Hauptkatalog 2012 / 2013

wolfcraft®

Innovative Werkzeuge Universelles Zubehör



wolfcraft - innovative Impulse für den Heim- und Handwerker

S eit 1949 gilt wolfcraft als Impulsgeber für innovatives Werkzeug und Elektrowerkzeug Zubehör für den anspruchsvollen Heim- und Handwerker. Als leistungsstarker Partner des Handels verstehen wir, was Sie - als auch Ihre Kunden - bewegt und übersetzen diese Bedürfnisse seit über 60 Jahren in marktgerechte Lösungen.

Unser Antrieb bringt Sie voran!

Begonnen hat damals alles mit Robert Wolff, seiner Leidenschaft für das Handwerk und dem Streben, eine gute Sache immer noch ein bisschen besser zu machen. Diese Einstellung ist bis heute der Erfolgsmotor unseres inhaberbetriebenen Familienunternehmens geblieben. In unseren Produktionswerken in Deutschland und der Slowakei hat jeder unserer 450 Mitarbeiter diese Qualitäts-Maxime verinnerlicht. Hier montieren und produzieren wir in perfekt eingespielten Teams, und bringen hochpräzise Industrieanlagen mit Erfahrung, Fachwissen und handwerklichen Geschick zum Einsatz. Gemeinsam sichern wir bewährte wolfcraft-Qualität und termingerechte Auftragsabwicklung - Tag für Tag.

Innovationskraft - für Sie die Zukunft im Visier

Arbeit, kombiniert mit dem sicheren Gespür für zukünftige Entwicklungen. Für Ihren und unseren Unternehmenserfolg haben wir täglich das eine Ohr am Kunden und das andere am Markt. Immer mit dem Ziel vor Augen, in einem globalen Umfeld Antworten zu liefern, bevor die Frage gestellt werden muss. Antworten in Form von Werkzeug und Elektrowerkzeug-Zubehör, die heute immer noch eine Idee leistungsstärker, ergonomischer, praktischer, präziser und sicherer sind, als gestern.

Willkommen bei wolfcraft



Standort der Verwaltung und des weltweiten Versands der wolfcraft GmbH, Kempenich, Deutschland

Inhaltsverzeichnis Produktgruppen

Pro	oduktgruppe	Seite	Produktgruppe	Seite
1	Maschinentische		04 Schleifmittel	139
	01 Rollenböcke / Arbeitsböcke	6	05 Bürsten	189
	04 Maschinentische	8	06 Kreissägeblätter	202
	06 Führungssysteme	12	07 Raspeln / Senker	211
	96 Zubehör	14	08 Bohrfutter	220
2	Spann- und Werktische		09 Fräser	226
	01 Spanntische	16	10 Mischer	234
	96 Zubehör	18	11 Vorsatz-Geräte	238
3	Transportsysteme		12 Bohrer / Meißel	249
,	01 Transportkarren	20	13 Tacker / Klammern	272
	·	20	14 Trenn-/ Schruppscheiben	282
4	Spannwerkzeuge	2.4	15 Arbeitsschutz	292
	01 Einhandzwingen	24	7 Handwerkzeuge	
	03 Schraubzwingen	27	01 Schneidwerkzeuge	308
	04 Federzwingen Kunststoff	29	02 Messwerkzeuge	330
	05 Ratschenzwingen	34	8 Projekt-Themen	
	06 Bandspanner	36	01 Laminat und Vinyl verlegen	332
	07 Rahmenspanner	40	02 Gipskartonplatten verarbeiten	341
	08 Klettbänder	41	03 Brennholz	353
	09 Spanngummis	43	04 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen	
	10 Winkelspanner	44	05 Holz-Terrassenbau	361
5	Holzverbindungen		OS HOIZ-TEHRASSEHBAU	301
	01 Dübel-Verbindungen	46		
	02 Zinken-Verbindungen	51		
	03 Flachdübel-Verbindungen	53		
	04 Schrauben-Verbindungen	55		
	05 Holz-Kleinteile	56		
	98 Sonstiges	57		
6	Elektrowerkzeug-Zubehör			
	01 Stichsägeblätter	58		
	02 Lochsägen / Bohrkronen	92		
	03 Bits/Handschraubendreher/Halter/Ada	apter 117		



1.1 Rollenböcke / Arbeitsböcke

Der wolfcraft Auflagebock ist der ideale Helfer im Innenausbau!

1 workstand - Auflagebock









klappbare Auflagen ermöglichen das Fixieren von langen Werkstücken, ideal für Sägearbeiten oder als Materialablage




- 3 verstellbare Schonbacken für empfindliche Werkstücke
- einstellbare, seitliche Stopps verhindern das Abrutschen des Werkstückes
- klappbare Auflagen ermöglichen das Fixieren von langen Werkstücken, ideal für Sägearbeiten oder als Materialablage
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Ausführung: komplett montiert
- Arbeitshöhe: 735 mm
- Auflagenbreite: 620 mm
- TUVdotCOM ID 0000024605
- Verpackung: Banderole
- Abmessungen aufgebaut: 635 x 740 x 435 mm
- Abmessungen geklappt: 635 x 775 x 55 mm

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Belastung	Gewicht
	4006885			
6905000	690509	1 workstand - Auflagebock	100 kg	3,385 kg

1.1 Rollenböcke / Arbeitsböcke





die feste Auflage dient als Verlängerung der Auflagefläche eines Arbeitstisches und als Abstützung von langen Werkstücken



die Kugelauflage ermöglicht das einfache Zuführen und Bewegen des Werkstückes in alle Richtungen, z.B. beim Fräsen

- einsetzbar an allen handelsüblichen Maschinentischen und Werkbänken
- zum Auflegen und Abrollen von langen Brettern, Dielen und Platten
- stufenlos höhenverstellbar
- die feste Auflage dient als Verlängerung der Auflagefläche eines Arbeitstisches und als Abstützung von langen Werkstücken
- die gelagerte Auflagerolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung
- die Kugelauflage ermöglicht das einfache Zuführen und Bewegen des Werkstückes in alle Richtungen, z. B. beim Fräsen
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- Auflagenbreite: 300 mm
- Verpackung: Banderole
- Abmessungen aufgebaut: 360 x 630 1.000 x 470 mm
- Abmessungen geklappt: 360 x 765 x 65 mm
- Ergänzende Produkte 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6182000, 6900000

Art	tikel Nr.	EAN	Bezeichnung	höhenverstellbar	max. Belastung	Gewicht
		4006885				
610	02300	610231	1 Multifunktions-Auflagen- und Rollenbock	630 - 1.000 mm	50 kg	5,6 kg







die gelagerte Auflagerolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung

Die praktische Verlängerung für Sägetische und Werkbänke

- einsetzbar an allen handelsüblichen Maschinentischen und Werkbänken
- stufenlos höhenverstellbar
- die gelagerte Auflagerolle ermöglicht ein leichtes Zuführen der Materialien in die Bearbeitungsrichtung
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- · Ausführung: komplett montiert, geschweißt
- Auflagenbreite: 300 mm
- Verpackung: Banderole
- Abmessungen aufgebaut: 380 x 630 1.000 x 470 mm
- Abmessungen geklappt: 380 x 780 x 65 mm
- Ergänzende Produkte 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6182000, 6900000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	höhenverstellbar	max. Belastung	Gewicht
6119973	611993	1 Rollenbock	630 - 1.000 mm	60 kg	3,9 kg



1

1.4 Maschinentische

MASTER cut 1000/1200

Der multifunktionale Maschinentisch

Diese funktionelle Kompaktlösung vereint präzisen Maschinentisch und universelle Werkbank.

Der MASTER cut 1000/1200 ist sicher und exakt als Säge- und Frästisch oder als solide Werk- und Hobelbank einsetzbar - mit überzeugender Funktion und Ausstattung.

Einsatz als Säge- und Frästisch:

- passend für alle Stichsägen und Handkreissägen bis max. 66 mm Schnitttiefe
- Komplettausstattung einschließlich Spalteinlage, Schiebestock, Geräteeinschaltklemme und Sicherheitsschalter
- universell kombinierbar mit allen Oberfräsen in Verbindung mit Längsfräsanschlag und Kurvenfräsanschlag


Einsatz als Werk- und Hobelbank:

- massive, schlagfeste MDF-Arbeitsplatte
- Führungsschiene über die gesamte Tischlänge für große Schnittbreiten
- \bullet stufenlos verstellbarer Winkelanschlag für exakte Schräg- und Gehrungsschnitte im Winkel von +/- 60°
- integrierter Schraubstock und vier zusätzliche Kunststoffspannbacken zum Flachspannen
- mit vorjustierten Winkelpositionen für schnelle und einfache Einstellung
- Fußpuffer für sicheren Stand in jeder Position
- Tischüberstand bietet Spannfläche zur Befestigung von Maschinen und Werkstücken

Technische Daten


- nur für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser und den angegebenen max. Grundplattenmaßen (siehe Piktogramm)
- einsetzbar für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 mm Grundplattendurchmesser, max. 20 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser
- Arbeitshöhe: 865 mm
- max. Spannweite / mit Spannbacken: 125 / 525 mm
- max. Belastung: 200 kg
- Justierhilfe: Parallelanschlag, Queranschlag, Winkelanschlag
- Arbeitsplatte: MDF, schwenkbar, verzinkt
- Untergestell: stabiles Schnellklappsystem, integrierte Werkzeugablage
- TUVdotCOM ID: 0000007361
- Inklusive:
 - 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen
 - 1 Parallel-, Quer- und Winkelanschlag
 - 1 Spalteinlage
 - 1 Schutzhaube
 - 1 Schiebestock
 - 1 Sicherheitsschalter
 - 1 Einschaltklemme
- Verpackung: Umkarton
- Abmessungen geklappt: 590 x 1.440 x 290 mm
- Gewicht: 21,2 kg
- Ergänzende Produkte: 6102300, 6119973



























Artikel Nr.	EAN-Code 4006885	Bezeichnung	für	separates Zubehör
6165000 / 6165100	616509	1 MASTER cut 1000 / 1200 - Werk- und Maschinentisch	EU ex. GB, IRL, DK, CH	6114000, 6115000, 6117000, 6152000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000
6165104	616516	1 MASTER cut 1000 - Werk- und Maschinentisch	DK	6114000, 6115000, 6117000, 6152000, 6171000, 6172000, 6174000, 6176000

1

1.4 Maschinentische

MASTER cut 2000

Präzisionssägetisch und Arbeitsstation

Ein Sägetisch fünf Einsatzgebiete

Egal ob kleine Bretter oder große Platten - mit dem MASTER cut 2000 schneiden Sie alle Werkstücke präzise zu. Er vereint dabei Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch und Stichsägetisch in einem Gerät. Dank seiner großen Arbeitsfläche und den einklappbaren Beinen ist er darüber hinaus eine große und mobile Arbeitsstation.

Produktvorteile:

- multifunktional für alle Projekte
- einsetzbar als Tischkreissäge, geführte Handkreissäge, Frästisch, Stichsägetisch und Arbeitsstation
- exakte Schnitte dank hochwertiger Anschläge und Führungsschiene
- überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
- · robust und standsicher
- für nahezu alle Handkreissägen, Oberfräsen und Stichsägen


Lieferumfang:

- Tisch mit MDF-Arbeitsplatte, Klappbeinen, Maschinenplatte
- Einschaltklemme
- Schiebestock
- Schutzhaube
- Sicherheitsschalter für EU, ex. GB, IRL, DK, CH
- 4 Kunststoff-Spannbacken
- 2 Aluminium-Schnellspanner
- 3 Spalteinlagen für Tischkreissäge, geführte Handkreissäge auf Führungsschiene und Oberfräse/Stichsäge
- Führungsschiene 115 cm
- 2 Einlegeringe 15 und 25 mm für Oberfräse
- Winkelanschlag
- Parallelanschlag
- Winkelanschlag für Führungsschiene

Technische Daten

- nur für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser und den angegebenen max. Grundplattenmaßen (siehe Piktogramm)
- einsetzbar für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 170 mm Grundplattendurchmesser, max. 20 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser
- ullet Abmessungen aufgebaut: b = 1185, t = 757, h = 863 mm
- Abmessungen zusammengeklappt: b = 1085, t = 757, h = 213 mm
- Arbeitsfläche: b = 1035, t = 695 mm
- Arbeitshöhe: 863 mm
- Durchmesser der Spannlöcher 20 mm
- max. Werkstückhöhe: Tischkreissäge 60 mm, Führungsschiene 60 mm
- max. Schnittbreite mit Parallelanschlag: Tischkreissäge 570 mm
- max. Schnittlänge: Führungsschiene 740 mm
- TUVdotCOM ID: 0000033448
- Belastbarkeit: bis 120 kg
- Gewicht: 24 kg
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 3456000, 3457000, 6102300, 6119973, 6901000





Ein Sägetisch - fünf Einsatzgebiete



Tischkreissäge

- perfekt für den Zuschnitt kleiner und leichter Werkstücke, die über den Tisch geschoben werden können
- exakte Parallelschnitte dank spielfreiem Anschlag
- exakte Gehrungsschnitte von 0 65° dank präzisem Winkelanschlag



Stichsägetisch

- ideal für Kurvenschnitte
- freie Sicht auf die Anrisslinie
- leichte Werkstückführung per Hand



Frästisch

 Zubehör: Parallel-Fräsanschlag, macht aus dem MASTER cut 2000 einen vollwertigen Frästisch

Achtung

Frästisch darf nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art. 6901000) verwendet werden!



Geführte Handkreissäge

- mit original wolfcraft Führungsschiene und Fixierzwingen
- ideal zum Kürzen großer Paneele und Platten dank 80 cm Aluminium-Anschlag
- Winkelanschlag für Führungsschiene stufenlos einstellbar von 0 - 70°, mit Anschlagreiter für präzise Wiederholschnitte
- die Aluminium-Maschinenplatte ermöglicht einen sekundenschnellen Wechsel von der Tischkreissäge zum geführten Sägen mit der Führungsschiene



Mobile Arbeitsstation

- große Arbeitsfläche aus schlagfestem MDF mit Spann- und Befestigungsmöglichkeiten
- robust und standsicher durch stabiles Untergestell und höhenjustierbaren Fuß
- überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
- einfacher Transport dank leichter Aluminiumkonstruktion
- einklappbare Beine für rückenschonendes Arbeiten



Artikel Nr.	EAN-Code 4006885	Bezeichnung	für
6900000	690004	1 MASTER cut 2000 - Präzisionssägetisch und Arbeitsstation	EU ex. GB, IRL, DK, CH
6900104	690011	1 MASTER cut 2000 - Präzisionssägetisch und Arbeitsstation	DK

1.4 Maschinentische







Kurvenschnitt

aralleischnitte

Die ideale Ergänzung für genaues Arbeiten mit der Stichsäge





Exaktes Sägen durch freie Sicht auf Anrisslinie und Parallelanschlag. Durch einfacheres Sägen von der Materialunterseite weniger Ausrisse und saubere Schnittkanten auf der Sichtseite des Werkstückes.

- stabile Befestigung mit 2 Stahlzwingen an jedem Arbeits- und Werktisch mit einer max. Plattenstärke von 60 mm
- Tischfläche Breite: 320 mm
- Tischfläche Tiefe geschlossen: 300 mm
- Arbeitsplatte: verzinkt
- für Stichsägen: Sägeblattlänge max. 100 mm
- Inklusive: 1 Parallelanschlag
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6197000	619708	1 Stichsägetisch	320 x 300 mm

1.6 Führungssysteme













Die vielseitige Sägevorrichtung für Ihre Stichsäge!

Fixieren Sie ihr Werkstück mit der Einhandspannvorrichtung und sägen Sie es schnell und präzise zu.

- für Parkett, Laminat, Wandpaneele, Deckenpaneele
- saubere Schnittkanten ohne Ausrisse durch die Gummilippe
- schnelle und einfache Montage der Säge
- einfaches Fixieren des Werkstücks
- perfekt auch für Gehrungs-/ Winkelschnitte bis 50°, z. B. für Fußleisten
- Aluminium-Führungsschiene: 450 mm lang
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6915000	691506	1 PSD - Schneidlade für Stichsägen	210 x 243 x 160 mm

1.6 Führungssysteme












Universal und präzise - die wolfcraft Führungsschiene FKS 115 ist die ideale Ergänzung für Ihre Handkreissäge

- für alle handelsüblichen Handkreissägen bis 66 mm Schnitttiefe und einer Grundplatte von max. 200 x 385 mm
- perfekte Führung für nahezu alle Handkreissägen
- für präzise, gerade und lange Schnitte auch Schrägschnitte
- zum Zuschneiden und Kürzen von Küchenarbeitsplatten, Türen usw.
- die Gummilippe verringert die Gefahr von Ausrissen, markiert gleichzeitig die Schnittkante und gewährleistet dadurch hohe Präzision beim Sägen
- schnelle und komfortable Montage der Handkreissäge; genaue Justierung nur einmal erforderlich
- rutschhemmende Unterseite sowie 2 mitgelieferte Zwingen sorgen für sichere Positionierung
- auch in randfernen Bereichen und für Winkelschnitte problemlos einsetzbar
- Inklusive: 2 Zwingen
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 6911000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6910000	691001	1 FKS 115 - Führungsschiene	1.150 x 45 x 220 mm







- ermöglicht das präzise Bearbeiten von großen Werkstücken
- einfache und schnelle Verlängerung der FKS 115
- Länge der Führung insgesamt 230 cm
- auch mit mehr als zwei Schienen verlängerbar
- nur in Verbindung mit Artikel Nr. 6910000 verwendbar!
- Inhalt:
 - 1 Aluminiumschiene
 - 1 Verlängerungsadapter
- Verpackung: Umkarton
- passend für 6910000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6911000	691100	1 Verlängerungs-Set	1.150 x 10 x 220 mm

1.96 Zubehör



- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 6165000, 6165100, 6165104, 6165506

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6152000	615205	1 Maschinenhalter



- Verpackung: Umkarton
- passend für 6165000, 6165100, 6165104, 6165506



	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ì	6114000611405		1 Parallel-Fräsanschlag




Der Parallel-Fräsanschlag macht aus dem MASTER cut 2000 einen vollwertigen



- für Werkstücke bis 40 mm Dicke
- für Fräser bis 27 mm Durchmesser
- nur in Verbindung mit Artikel Nr. 6900000 verwendbar!
- präzise einstellbarer Anschlag für perfekte Ergebnisse
- justierbarer Anschlag zur Anpassung an die Fräsergröße
- werkzeuglose und sichere Befestigung des Parallel-Fräsanschlags durch Drehknöpfe
- Anschluss für Staubabsaugung
- Tipp: größere Werkstücke sollten mit einem Rollenbock (z. B. Art. Nr. 6102300) abgestützt werden
- Verpackung: Umkarton
- Gewicht: 2,8 kg
- passend für 6900000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ì	6901000	690103	1 Parallel-Fräsanschlag



2 SPANN- UND WERKTISCHE

2.1 Spanntische

Höhenverstellbarer Spann- und Arbeitstisch

1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung








schwenkbare Tischplatte mit stufenloser Feststellmöglichkeit von 0 - 65° eröffnet neue Anwendungsgebiete



Kunststoffbacken zum Flachspannen

Für jede Anwendung die richtige Arbeitshöhe! Die Höhenverstellung erlaubt immer eine ergonomische Arbeitshaltung für jede Körpergröße, egal ob stehend oder sitzend.

- Höhenverstellung mit Auszugssicherung
- größere Tischfläche durch Einlagebrett
- auch als Maschinentisch verwendbar
- schwenkbare Tischplatte mit stufenloser Feststellmöglichkeit von 0 - 65° eröffnet neue Anwendungsgebiete
- Magnet in der MDF-Platte zur Ablage von Schrauben und Nägeln
- stabiles Untergestell mit Schnellklappsystem zur platzsparenden Aufbewahrung
- · Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 6102300, 6119973







Technische Daten

höhenverstellbar: 780 - 950 mm max. Spannweite / mit Spannbacken: 115 / 435 mm Tischfläche - Breite: 650 mm Tischfläche - Tiefe geschlossen: 420 mm Tischfläche - Tiefe geöffnet: 530 mm max. Belastung: 120 kg max. Spannwinkel: 10°

Spannsystem: Kurbeln, Spindelverstellung Spannbacken

Justierhilfe: Skalierung

Arbeitsplatte: MDF, schwenkbar 0 - 65°

Untergestell: stabiles Schnellklappsystem, integrierte Werkzeugab-

lage

Inklusive: 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen

2 Zusatzbacken zum Rundspannen

1 Einlagebrett

Abmessungen aufgebaut: 650 x 780 - 955 x 420 - 530 mm

Abmessungen geklappt: 650 x 1.065 x 210 mm

Gewicht: 15,1 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6182000	618206	1 MASTER 600 - Spann- und Arbeitstisch

2.1 Spanntische

Universeller Spann- und Arbeitstisch

1 MASTER 200 - Spann- und Arbeitstisch



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung










Robuster, universell einsetzbarer Spann- und Arbeitstisch; gehört zur Grundausstattung für Werkstatt und Haushalt.

- 2 MDF-Spannbacken, vordere Backe mit 2 Kurbeln verstellbar
- stabiles Untergestell mit Schnellklappsystem zur platzsparenden Aufbewahrung
- integrierte Werkzeugablage
- TUVdotCOM ID 0000007371
- Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 6102300, 6119973
- separates Zubehör: 6171000, 6172000, 6174000, 6176000





Spannsystem: Kurbeln, Spindelverstellung Spannbacken

Justierhilfe: Skalierung
Arbeitsplatte: MDF

Untergestell: stabiles Schnellklappsystem, integrierte Werkzeugab-

lage

Inklusive: 4 Kunststoffbacken zum Flachspannen

Abmessungen aufgebaut: 645 x 800 x 300 - 450 mm Abmessungen geklappt: 645 x 1.205 x 200 mm

Gewicht: 11,9 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6177000	617704	1 MASTER 200 - Spann- und Arbeitstisch





2 SPANN- UND WERKTISCHE

2.96 Zubehör



- Verpackung: Polybeutel an Karte
 passend für 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6171000	617100	2 Schraubstockbacken



- Verpackung: Polybeutel an Karte
 passend für 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6172000	617209	4 Spannbacken



- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6174000	617407	4 Kunststoffbacken



- Verpackung: Polybeutel an Karte
 passend für 6165000, 6165100, 6165104, 6165506, 6177000, 6182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6176000	617605	2 Schnellspanner



3 **TRANSPORTSYSTEME**

3.1 Transportkarren

Die Vielseitige - Sackkarre und Schubwagen in einem

1 TS 1000 - Transportsystem



mit wenigen, einfachen Handgriffen von der Sackkarre zum Schubwagen umklappbar



zusammenklappbar zur platzsparenden










Funktion Sackkarre

- · verschiedene Griffpositionen erlauben optimales Ankippen und Fahren
- Handgriffe mit Schutzbügel
- · hohe Anlagefläche; ideal für hohe Gegenstände / Beladung

Funktion Schubwagen

- einfaches Beladen durch niedrige Ladehöhe
- einfacher Austausch verschiedener Behälter macht das System jeder Schubkarre überle-
- · hohe Anlagefläche; ideal für hohe Gegenstände / Beladung
- mit wenigen, einfachen Handgriffen von der Sackkarre zum Schubwagen umklappbar
- gerundete Querstangen und Rückwand für sicheren Halt runder Gegenstände
- mit heruntergeklappter Schaufel ideal zum Transport langer Gegenstände
- luftbereifte Räder für leichtes und komfortables Fahren
- treppentauglich: anpassbarer Kippwinkel für optimalen Halt des Ladeguts in jeder Situa-
- kippsicheres Fahren auch schwerer Lasten
- ideal für schwere Gartenmöbel, Brennholz, etc.
- TUVdotCOM ID 0000023244
- · Verpackung: Umkarton

Technische Daten



Abmessungen aufgebaut: 610 x 1.260 x 550 mm Abmessungen geklappt: 610 x 800 x 520 mm

Gewicht: 15 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
5520000	552005	1 TS 1000 - Transportsystem











3.1 Transportkarren

Die Komfortable

1 TS 800 - Transportsystem





gerundete Querstange - ideal zum Transport runder Gegenstände



gerundete Griffstangen für bequemes Greifen auch bei sperrigen Transportgütern



mit stufenloser Höhenverstellung für bequemste Handhabung



zum Transport runder Gegenständegerundete Griffstangen

bequemste Handhabunggerundete Querstange - ideal

für bequemes Greifen auch bei sperrigen Transportgütern

 durch clevere 3-Punkt-Fixierung mit vielen Einhängemöglichkeiten extrem vielseitig

- die individuelle Höheneinstellung bis zu 110 cm erlaubt ergonomisches und ermüdungsfreies Transportieren
- große stufentaugliche Profilräder erlauben den Einsatz auch im Außenbereich
- TUVdotCOM ID 0000007363
- Verpackung: Banderole

Technische Daten

max. Hoehe: 1.100 mm max. Tragfähigkeit: Sackkarrenfunktion: 90 kg

Abmessungen aufgebaut: 540 x 1.110 x 470 mm Abmessungen geklappt: 500 x 800 x 70 mm

Gewicht: 5,6 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
5500000	550001	1 TS 800 - Transportsystem







3 TRANSPORTSYSTEME

3.1 Transportkarren

Die Mobile

1 TS 600 - Transportsystem












- geringes Packmaß
- mit stufenloser Höhenverstellung für bequemste Handhabung
- gerundete Querstange ideal zum Transport runder Gegenstände



- durch clevere 3-Punkt-Fixierung mit vielen Einhängemöglichkeiten extrem vielseitig
- sehr handlich durch das geringe Eigengewicht von nur 3,9 kg
- TUVdotCOM ID 0000007364
- Verpackung: Banderole



mit stufenloser Höhenverstellung für bequemste Handhabung

Technische Daten


max. Hoehe: 1.050 mm max. Tragfähigkeit: Sackkarrenfunktion: 70 kg

Abmessungen aufgebaut: 430 x 1.050 x 445 mm Abmessungen geklappt: 430 x 730 x 60 mm

Gewicht: 3,9 kg

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
5505000	550506	1 TS 600 - Transportsystem





4.1 Einhandzwingen

Wann haben Sie sich zum letzten Mal eine dritte Hand gewünscht, wenn es darum ging, Montageteile richtig zu positionieren und gleichzeitig in dieser Lage zu spannen? Mit der Einhandzwinge haben Sie immer eine Hand frei!

EHZ PRO 100 Einhandzwingen

Die Kraftvolle für professionelles Arbeiten



einfachste Handhabung und sicherer Halt durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender 7000



verschiebbare Abstandshalter schonen das Werkstück und dienen als Auflage



müheloser Umbau zur Spreizfunktion







- schnell, sicher und komfortabel spannen mit einer Hand
- robust und kraftvoll Spannkraft bis zu 120 kg
- einfachste Handhabung und sicherer Halt durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Zone
- für die Profis: müheloser Umbau zur Spreizfunktion per Knopfdruck
- gleichmäßige und werkstückschonende Verteilung der Spannkraft durch große Spannflächen und extreme 100 mm Ausladung
- hochwertige Schiene, die hohe, langanhaltende Spannkraft gewährleistet
- sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch optimale Hebelwirkung
- Kreuznut für sicheres Einspannen runder Objekte
- verschiebbare Abstandshalter schonen das Werkstück und dienen als Auflage
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich	Dehnbereich
	4006885				
3030000	303003	1 EHZ PRO 100-150 - Einhandzwinge	100 mm	150 mm	210 - 410 mm
3031000	303102	1 EHZ PRO 100-300 - Einhandzwinge	100 mm	300 mm	210 - 560 mm
3032000	303201	1 EHZ PRO 100-450 - Einhandzwinge	100 mm	450 mm	210 - 710 mm
3033000	303300	1 EHZ PRO 100-700 - Einhandzwinge	100 mm	700 mm	210 - 960 mm
3034000	303409	1 EHZ PRO 100-915 - Einhandzwinge	100 mm	915 mm	210 - 1.175 mm

4.1 Einhandzwingen

EHZ PRO 65 Einhandzwingen









für die Profis: müheloser Umbau zur Spreizfunktion per Knopfdruck

5

Die Kraftvolle für professionelles Arbeiten

- schnell, sicher und komfortabel spannen mit einer Hand
- robust und kraftvoll Spannkraft bis zu 90 kg
- einfachste Handhabung und sicherer Halt durch ergonomischen Griff mit rutschhemmender Zone
- für die Profis: müheloser Umbau zur Spreizfunktion per Knopfdruck
- gleichmäßige und werkstückschonende Verteilung der Spannkraft durch große Spannflächen und 65 mm Ausladung
- hochwertige Schiene, die hohe, langanhaltende Spannkraft gewährleistet
- sehr leichtes Lösen der Spannkraft durch optimale Hebelwirkung
- Kreuznut für sicheres Einspannen runder Objekte
- verschiebbare Abstandshalter schonen das Werkstück und dienen als Auflage
- Verpackung: mit Produktpass
- passend für 6900000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich	Dehnbereich
	4006885				
3456000	345607	1 EHZ 65-150 - Einhandzwinge	65 mm	150 mm	160 - 320 mm
3457000	345706	1 EHZ 65-300 - Einhandzwinge	65 mm	300 mm	160 - 470 mm

EHZ Mini-Einhandzwingen









Die kleine Schwester der EHZ

Die Mini-Einhandzwinge verfügt über alle Funktionen der großen Einhandzwinge.

- zum schnellen und präzisen Spannen bei kleinen Werkstücken, z. B. beim Modellbau
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich	Dehnbereich
	4006885				
3455100	345515	2 EHZ 40-110 - Mini-Einhandzwingen	40 mm	110 mm	100 - 210 mm

4.1 Einhandzwingen

EHZ Easy Einhandzwingen

Einhändig - günstig - einfach genial





nüheloser Umbau zur Spreizfunktion







Die günstige Alternative - Ideal für alle Einsteiger und gelegentlichen Handwerker.

- einfachste Handhabung mit den Grundfunktionen Spannen und Lösen
- bis zu 90 kg Spannkraft
- durch eine optimierte Griffergonomie liegt die Zwinge in jeder Situation angenehm in der Hand
- müheloser Umbau zur Spreizfunktion
- speziell gehärtete Stahlschiene und glasfaserverstärkter Kunststoff
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich	Dehnbereich
	4006885				
3020000	302006	1 EHZ Easy 75-150 - Einhandzwinge	75 mm	150 mm	180 - 390 mm
3021000	302105	1 EHZ Easy 75-300 - Einhandzwinge	75 mm	300 mm	180 - 540 mm
3023000	302303	1 EHZ Easy 75-500 - Einhandzwinge	75 mm	500 mm	180 - 740 mm

4.3 Schraubzwingen

SZ Schraubzwingen

Der Klassiker im neuen funktionellen Design



besonders praktisch beim Verleimen: Neue Spannarm-Geometrie bietet plane Auflage auf der Spannarmoberseite wie auch um 90° versetzt auf dessen Rückseite - ein weiterer Sondernutzen







Griff mit ergonomischer Form und rutschhemmenden Griffauflagen - dadurch optimale





Ergonomisch, mit vielseitigen Anwendungen - aktuell wie eh und je.

- Griff mit ergonomischer Form und rutschhemmenden Griffauflagen dadurch optimale Kraftumsetzung
- verzinkte Spindel mit Trapezgewinde für optimale Kraftübertragung
- besonders praktisch beim Verleimen: Neue Spannarm-Geometrie bietet plane Auflage auf der Spannarmoberseite wie auch um 90° versetzt auf dessen Rückseite - ein weiterer Sondernutzen
- kein Abrutschen oder selbsttätiges Lösen: geriffelte Kanten sorgen für eine sichere Arretierung
- kein Verbiegen der Spannschiene selbst bei großen Spannweiten durch hochwertige, verzinkte Hohlprofilschiene
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich
	4006885			
3610000	361003	1 SZ 80-150 - Schraubzwinge	80 mm	150 mm
3611000	361102	1 SZ 80-300 - Schraubzwinge	80 mm	300 mm
3612000	361201	1 SZ 80-450 - Schraubzwinge	80 mm	450 mm
3620000	362000	1 SZ 120-300 - Schraubzwinge	120 mm	300 mm
3621000	362109	1 SZ 120-450 - Schraubzwinge	120 mm	450 mm
3622000	362208	1 SZ 120-700 - Schraubzwinge	120 mm	700 mm
3623000	362307	1 SZ 120-1000 - Schraubzwinge	120 mm	1.000 mm

4.3 Schraubzwingen

SZ Bastler-Schraubzwingen







5

Klein, handlich und stabil löst die Mini-Schraubzwinge vielfältige Spannprobleme

- hochwertige Spannarme aus Spezial-Zinkdruckguss
- robuste Vollprofil-Schiene mit Rutschsicherung durch beidseitige Riffelung
- oberer Spannarm mit standsicherer Abflachung ideal bei Verleimungen
- verzinkte Spindel mit Trapezgewinde
- bewegliche Druckplatte aus materialschonendem, robustem, glasfaserverstärktem Polyamid
- · mit kräftigem Holzgriff
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich
	4006885			
3607000	360709	1 SZ 50-100 - Bastler-Schraubzwinge	50 mm	100 mm
3606000	360600	1 SZ 50-150 - Bastler-Schraubzwinge	50 mm	150 mm
3605000	360501	1 SZ 50-200 - Bastler-Schraubzwinge	50 mm	200 mm

SC Schraubzwingen







Gute Einstiegs-Qualität mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis

- mit Wellenprofil verstärkte Spannarme aus Temperguss
- durch Hohlprofil verstärkte Schiene
- die Riffelung der Schiene verhindert das Abrutschen
- mit kräftigem Holzgriff
- · Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Spannbereich
	4006885			
3057000	305700	1 SC 80-150 - Schraubzwinge	80 mm	150 mm
3058000	305809	1 SC 80-200 - Schraubzwinge	80 mm	200 mm
3059000	305908	1 SC 80-300 - Schraubzwinge	80 mm	300 mm
3060000	306004	1 SC 120-300 - Schraubzwinge	120 mm	300 mm
3061000	306103	1 SC 120-500 - Schraubzwinge	120 mm	500 mm
3062000	306202	1 SC 120-600 - Schraubzwinge	120 mm	600 mm
3063000	306301	1 SC 120-800 - Schraubzwinge	120 mm	800 mm
3064000	306400	1 SC 120-1000 - Schraubzwinge	120 mm	1.000 mm

4.4 Federzwingen Kunststoff

Kleine Aufgaben können großen Ärger bereiten - zum Beispiel, wenn zu verklebende Teile immer wieder verrutschen, wenn sich ein Kabel beim Anklemmen immer wieder dünne macht, wenn ein aufzuziehendes Bild an den Ecken nicht haften will, wenn, wenn, wenn...Dann helfen die praktischen Federzwingen von wolfcraft.

FZ Federzwingen








bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an

- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- kreuzweise V-Nut zum Spannen von Rundmaterial
- · Verpackung: mit Produktpass



MT Federzwingen





mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen



große Spanntiefe erlaubt auch Fixieren in randfernen Bereichen

Universelle Spannzwinge für punktgenaues Fixieren

- mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen
- große Spanntiefe erlaubt auch Fixieren in randfernen Bereichen
 Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
	4006885		
3633000	363304	1 MT 70 - Spitzfederzwinge	70 mm



4.4 Federzwingen Kunststoff

FZH Federzwingen







Klassische Federzwingen in neuer ergonomischer Form

- bietet vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten
- ideal für Anwendungen im Bereich Deko, Freizeit, usw.
- ideal für's Spannen in engen Zwischenräumen
- bewegliche Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung
- Spannbacken mit V-Nut zum sicheren Spannen von Rundmaterial
- Verpackung: mit Produktpass

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
		4006885		
Ì	3625000	362505	1 FZH 30 - Ergo-Federzwinge	30 mm







Klassische Federzwingen in neuer ergonomischer Form

- bietet vielfältige neue Anwendungsmöglichkeiten
- ideal für Anwendungen im Bereich Deko, Freizeit, usw.
- ideal für's Spannen in engen Zwischenräumen
- bewegliche Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung
- Spannbacken mit V-Nut zum sicheren Spannen von Rundmaterial
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
	4006885		
3626000	362604	1 FZH 40 - Ergo-Federzwinge	40 mm

4.4 Federzwingen Kunststoff







- durch die ergonomische Griffform wird ein ermüdungsfreies Arbeiten, bei häufig wechselnden Fixierungen, ermöglicht
- um 360° drehbarer Haken, geeignet für Befestigungen von Netzen, Dekorationen, Leuchten und Kabeln mit einem Durchmesser von bis zu 25 mm
- bewegliche Spannbacken für perfekte Oberflächenanpassung
- Spannbacken mit V-Nut zum sicheren Spannen von Rundmaterial
- Ausführung: mit Haken
- max. Belastbarkeit des Hakens von bis zu 5 kg
- Verpackung: mit Produktpass

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
		4006885		
i	3629000	362901	1 FZH 50 - Federzwinge	50 mm

microfix Federzwingen







- universell einsetzbar, besonders für den Modellbau geeignet
- präziser Griff bei 1.000 und einer Gelegenheit
- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- in verschiedenen Farben

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Inklusive	Verpackung
	4006885				
3425000	342507	1 microfix - Mini-Federzwinge	20 mm		mit Produktpass
3420000	342002	6 microfix - Mini-Federzwingen	20 mm	1 Schlüsselring	Blister auf Karte
3433000	343306	1 microfix - Federzwinge	30 mm		mit Produktpass
3432000	343207	4 microfix - Federzwingen	30 mm		fixiert auf Karte

4.4 Federzwingen Kunststoff

microfix Federzwingen mit Saugnapf









Die Zwinge ist einsetzbar als zeitlich begrenzte Fixiermöglichkeit an allen glatten Flächen.

- verwendbar in allen Haushalten, geeignet für Hobby, Garten, Auto und Freizeit (Camping)
- rückstandsfreie Fixierung beim Lösen bleiben keine Rückstände auf der Oberfläche
- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- einfache Befestigung an glatten Oberflächen durch Kipphebelmechanismus
- Ausführung: mit Saugnapf
- in verschiedenen Farben

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Haltekraft bis	Verpackung
	4006885				
3662000	366206	1 microfix S - Mini-Federzwinge	20 mm	250 g	mit Produktpass
3663000	366305	4 microfix S - Mini-Federzwingen	20 mm	250 g	fixiert auf Karte
3638000	363809	1 microfix - Federzwinge	30 mm	350 g	mit Produktpass
3638100	363816	2 microfix - Federzwingen	30 mm	350 g	fixiert auf Karte

microfix Federzwingen mit Magnet







Die Magnet-Federzwinge haftet an allen magnetischen Flächen und ist auch bei schweren, dicken und unförmigen Dingen einsetzbar.

- verwendbar in allen Haushalten in denen Imbisszettel, Einladungen, Postkarten, Bilder usw. übersichtlich und / oder direkt greifbar aufbewahrt werden sollen
- Ausführung: mit Magnet
- in verschiedenen Farben
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Haltekraft bis
	4006885			
3010000	301009	1 microfix XS - Mini-Federzwinge	15 mm	50 g

4.4 Federzwingen Kunststoff







Die Magnet-Federzwinge haftet an allen magnetischen Flächen und ist auch bei schweren, dicken und unförmigen Dingen einsetzbar.

- verwendbar in allen Haushalten in denen Imbisszettel, Einladungen, Postkarten, Bilder usw. übersichtlich und / oder direkt greifbar aufbewahrt werden sollen
- · Ausführung: mit Magnet
- in verschiedenen Farben
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Haltekraft bis
	4006885			
3011000	301108	1 microfix S - Mini-Federzwinge	20 mm	250 g

microtip Federzwingen







lange, schmale Spannarme, ideal zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen

Die Präzisions-Federzwinge für punktgenaues Fixieren

- für exaktes Arbeiten beim Modellbau und allen diffizilen Arbeiten
- lange, schmale Spannarme, ideal zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen
- spitz zulaufende Spannbacken
- strukturierte Weichkunststoffbacken sorgen für sicheren Halt
- · Verpackung: fixiert auf Karte


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
	4006885		
3431000	343108	2 microtip 60 - Präzisions-Federzwingen	60 mm



4.5 Ratschenzwingen









mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen

5

Die schnelle Fixierhilfe

Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen

- große Maultiefe erlaubt auch Spannen in randferneren Bereichen
- mit langen, spitzen Spannarmen, optimal zum Spannen in engen Zwischenräumen
- glasfaserverstärkter Spezialkunststoff
- sicherer Griff durch rutschsichere Griffschalen
- · Verpackung: Doppelblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
		4006885		
Î	3634000	363403	1 MTR 70 - Spitzratschenzwinge	70 mm





Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen



abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite



Die schnelle Fixierhilfe

Zum gefühlvollen, das Werkstück schonende Spannen und zugleich auch zum kraftvollen Zusammenpressen mit bis zu doppelter Spannkraft herkömmlicher Federzwingen

- abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite
- · bewegliche, materialschonende Spannbacken mit Doppelnut zum kreuzweisen Spannen von Rundmaterial
- glasfaserverstärkter Spezialkunststoff
- sicherer Griff durch rutschsichere Griffschalen
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
	4006885		
3632000	363205	1 FZR 50 - Ratschenspannzwinge	50 mm

4.5 Ratschenzwingen







abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite

Die perfekte Zwinge für alle Bastel- und Reparaturarbeiten im Haushalt

- mit fein dosierbarer Spannkraft perfekt für empfindliche Teile
- bewegliche, materialschonende Spannbacken mit Doppelnut zum kreuzweisen Spannen von Rundmaterial
- abgewinkelte Spannarme für optimale Krafteinleitung und maximale Spannweite
- sicherer Griff durch rutschsichere Griffschalen
- Verpackung: mit Produktpass

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis
	4006885		
3016000	301603	1 FZR 30 - Hobby-Ratschenzwinge	30 mm









Die Mini-Schnellspannzange mit Gefühl


- bewegliche Spannbacken passen sich dem Werkstück an
- einfaches Lösen per Knopfdruck auf den Sperrhebel
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Spannweite bis
3453000	345300	2 quickfix S 30 - Mini-Schnellspannzangen	30 mm

4.6 Bandspanner

Ratschen-Zurrgurte mit Bandaufwicklung







Aufrollmechanismus zum schnellen, verdrehfreien Aufwickelr des Bandes

- macht das Spannen und Wiederaufrollen des Bandes kinderleicht
- schnelles Fixieren in einem Zug, umständliches Einfädeln entfällt
- Aufrollmechanismus zum schnellen, verdrehfreien Aufwickeln des Bandes
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Γ	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
		4006885				
Ī	3683000	368309	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Bandaufwicklung	100 kg	4 m







Aufrollmechanismus zum schnellen, verdrehfreien Aufwickeln des Bandes

- macht das Spannen und Wiederaufrollen des Bandes kinderleicht
- schnelles Fixieren in einem Zug, umständliches Einfädeln entfällt
- Aufrollmechanismus zum schnellen, verdrehfreien Aufwickeln des Bandes
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge	
	4006885					ı
3271000	327108	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken und Bandaufwicklung	100 kg	4 m	



4.6 Bandspanner

Ratschen-Zurrgurte





- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- TUVdotCOM ID 0000026200
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannkraft	Bandlänge
	4006885			
3418000	341807	1 Ratschen-Zurrgurt	180 kg	4 m





- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannkraft	Bandlänge
	4006885			
3273000	327306	1 Ratschen-Zurrgurt	1.000 kg	5 m
3275000	327504	1 Ratschen-Zurrgurt	2.000 kg	6 m
3277000	327702	1 Ratschen-Zurrgurt	4.000 kg	8 m





- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- TUVdotCOM ID 0000026202
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
	4006885				
3442000	344204	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	180 kg	4 m





- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- TUVdotCOM ID 0000026202
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
	4006885				
3272000	327207	4 Ratschen-Zurrgurte	mit Haken	180 kg	4,5 m



4.6 Bandspanner





- kompromisslose Sicherheit und permanente Qualitätsüberwachung
- gemäß DIN EN 12195-2:2001-02
- Verpackung: Banderoleseparates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
	4006885				
3274000	327405	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	1.000 kg	5 m
3276000	327603	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	2.000 kg	6 m
3278000	327801	1 Ratschen-Zurrgurt	mit Haken	4.000 kg	8 m

Spannbänder





- ideal zum Bündeln und Spannen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
	4006885			
3280000	328006	2 Spannbänder	mit Schnalle	0,8 m





- ideal zum Bündeln und SpannenVerpackung: Blister auf Karteseparates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
	4006885			
3281000	328105	1 Spannhand	mit Schnalle	2.5 m





- ideal zum Bündeln und Span-
- TUVdotCOM ID 0000026201
- Verpackung: Blister auf Karteseparates Zubehör: 3283000, 3284000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Spannkraft	Bandlänge
	4006885				
3421000	342101	2 Bandspanner	mit Federklemme	120 kg	4 m



4.6 Bandspanner

Zubehör





schützt Zurrgurte zuverlässig vor Beschädigungen an scharfen Kanten

- schützt Zurrgurte zuverlässig vor Beschädigungen an scharfen Kanten
- hochwertige Bandschutzplatten aus abriebfestem, gegossenem PU
- universelle Größe für Bandbreiten bis 50 mm
- 2er Set für einen Bandspanner
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend f
 ür 3271000, 3272000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
3283000	328303	2 Bandschutzplatten	220 x 100 mm






die Anti-Rutsch-Matten fixieren Ladungen sicher und zuverlässig vor dem Verrutschen

- die Anti-Rutsch-Matten fixieren Ladungen sicher und zuverlässig vor dem Verrutschen
- bis zu 70% weniger Zurrgurte werden benötigt, um die Ladung zuverlässig zu fixieren
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 3271000, 3272000, 3273000, 3274000, 3275000, 3276000, 3277000, 3278000, 3280000, 3281000, 3418000, 3421000, 3442000, 3683000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
3284000	328402	4 Anti-Rutsch-Matten	100 x 100 mm

4.7 Rahmenspanner





- die schnelle Spannhilfe beim Verleimen von Bilderrahmen, kleinen Möbeln, usw.
- reißfeste Nylonschnur
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3417000	341708	1 Spannfix	2 m





- mit den Spannbacken als Rahmenspanner verwendbar
- ohne Spannbacken als normaler Zurrgurt verwendbar
- TUVdotCOM ID 0000026200
- Inklusive: 4 Spannbacken
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Bandlänge
3441000	344105	1 Ratschen-Bandspanner	4 m





- die ideale Spannhilfe beim Verleimen von Bilderrahmen, Möbelstücken, Regalen und anderen Werkstücken
- Spannung über Exzenterhebel stufenlos einstellbar
 Trapezgewindespindel zum festen und sicheren Nachspannen
- extrem strapazierfähiger Nylongurt
- Inklusive: 4 Kunststoffbacken
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3416000	341609	1 Bandspanner	4 m



4.7 Rahmenspanner







5



Der Rahmenspanner mit der praktischen Einhandbedienung - die zweite Hand bleibt frei zum Ausrichten!

- mit automatisch aufrollendem Band ideal zum schnellen Vorspannen
- der Ratschenmechanismus ermöglicht dosiertes Spannen von gefühlvoll bis kraftvoll
- sicherer Halt der zu spannenden Gegenstände durch elastische Spannbacken
- ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- TUVdotCOM ID 0000007367
- Inklusive: 4 Kunststoffbacken
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3681000	368101	1 Einhand-Rahmenbandspanner	5 m

4.8 Klettbänder





- ideal zum schnellen und einfachen Fixieren oder Bündeln von Kabeln
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Bandlänge
3007000	300705	5 conexio S - Klett-Kabelbinder	0,25 m





Die praktischen Klettbänder fürs schnelle Fixieren, Bündeln, Halten...

• Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Bandlänge
3008000	300804	2 conexio M - Klettbänder	0,6 m
3009000	300903	2 conexio L - Klettbänder	1,2 m

4.8 Klettbänder





- fürs schonende Anbinden von Pflanzen im Innen- und Außenbereich
- zum individuellen Zuschneiden
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
	4006885			
3285000	328501	1 Klettbinder	grün, für Garten	5 m





- fürs vielseitige Ordnen und Fixieren von 1000 Dingen im Haushalt
- zum individuellen Zuschneiden Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
	4006885			
3286000	328600	1 Kletthinder	schwarz für Haushalt	5 m





Selbstklebendes Befestigungsband zum immer wieder lösbaren Fixieren

- ideal für Bastel- und Dekoarbeiten
- zum individuellen Zuschneiden
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Bandlänge
	4006885			
3287000	328709	1 Klettband	selbstklebend	1 m





Befestigungsband zum immer wieder lösbaren Fixieren

- ideal für Bastel- und Dekoarbeiten
- zum Nähen oder Tackern
- zum individuellen Zuschneiden
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3288000	328808	1 Klettband	1 m

4.9 Spanngummis





- vielseitig einsetzbar beim Campen und Biken, im Auto oder im Haushalt
- hochwertige AusführungKunststoffhaken mit Metallkern, stabil und materialschonend
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge	Allgemeines
	4006885			
3290000	329003	2 Spanngummis	0,25 m	Seildurchmesser: 8 mm
3291000	329102	2 Spanngummis	0,5 m	Seildurchmesser: 8 mm
3292000	329201	2 Spanngummis	1 m	Seildurchmesser: 8 mm





• Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3293000	329300	5 Spanngummis	0,5 m





- zum Spannen und Fixieren von Abdeckplanen
- Länge individuell einstellbar (max. 60
- Ausführung: mit Kugel und HakenVerpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3294000	329409	5 Planenexpander	0,6 m






- zum Spannen und Fixieren von Abdeck-
- Ausführung: mit Kugel und Schlaufe
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Bandlänge
	4006885		
3295000	329508	10 Planenexpander	0,15 m

4.9 Spanngummis





- sichert lose Ladung auf Anhängern, Dachgepäckträgern oder im Kofferraum
- Ausführung: mit 12 Haken
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
3296000	329607	1 Gepäcknetz	1.500 x 900 mm

4.10 Winkelspanner







- zum schnellen und einfachen Fixieren von Brettern und Rahmen im 90° Winkel, zum Beispiel beim Bau von Regalen, kleinen Schränken oder Rahmen

- Fixierhilfe beim Verschrauben oder Leimen
- für Eck- und T-Verbindungen, auch bei unterschiedlichen Brettstärken
- für Brettstärken von 10 22 mm
- Einhand-Bedienung die zweite Hand bleibt frei für das Werkstück
- Verpackung: fixiert auf Karte

Ar	tikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
30	51000	305106	2 ES 22 - Eckenspanner





5

für vielseitiges und schnelles Spannen - die "dritte Hand" für den Handwerker

- als Spannvorrichtung für 90°-Eckverbindungen, Sägeführung für 45°-Gehrungsschnitte und Schraubstock für die Werkbank
- als Montagehilfe zum Ausrichten und Klemmen von Bauteilen beim Nageln, Schweißen und Schrauben
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Backenbreite
	4006885			
3415000	341500	1 Spannmobil	65 mm	68 mm



5.1 Dübel-Verbindungen

Dübelgeräte







5

Der Universal-Schnelldübler für Eck-, T- und Flächenverbindungen


- für 6, 8 und 10 mm Holzdübel
- für Brettstärken von 12 30 mm
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2911000, 2912000, 2913000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4640000	464001	1 Meisterdübler











- zum Dübeln von Brettern bis 600 mm Länge in einer Aufspannung und Brettstärken von 12 40 mm
- mit auswechselbaren Bohrbuchsen in 5, 6, 8 und 10 mm
- schreinergerechtes Rastermaß der Bohrlöcher von 32 mm
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 2911000, 2912000, 2913000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4650000	465008	1 Dübelleiste



5.1 Dübel-Verbindungen









Einfach festspannen, bohren, dübeln - ohne Messen und Markieren

- für 6, 8 und 10 mm Holzdübel
- für Brettstärken von 12 30 mm
- für alle Holzverbindungen
- Inhalt:
- 1 Holzdübler 2-tlg.
- 1 Holzbohrer, ø 8 mm
- 1 Tiefenstopp, ø 8 mm
- 40 Holzdübel, ø 8 mm
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2730000, 2731000, 2732000, 2733000, 2734000, 2751000, 2755000, 2905000, 2906000, 2907000, 2908000, 2909000, 2910000, 2912000, 2913000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
3750000	375000	1 Universal-Holzdübel-Set

Zubehör

Langholzdübel





- Material: getrocknetes Buchenholz
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Höhe
	4006885				
2905000	290501	200 Langholzdübel	ø 6 mm	für Brettstärken von 12 - 14 mm	30 mm
2906000	290600	50 Langholzdübel	ø 6 mm	für Brettstärken von 12 - 14 mm	30 mm
2907000	290709	150 Langholzdübel	ø8 mm	für Brettstärken von 15 - 18 mm	40 mm
2908000	290808	40 Langholzdübel	ø8 mm	für Brettstärken von 15 - 18 mm	40 mm
2909000	290907	120 Langholzdübel	ø 10 mm	für Brettstärken von 19 - 30 mm	40 mm
2910000	291003	30 Langholzdübel	ø 10 mm	für Brettstärken von 19 - 30 mm	40 mm

5.1 Dübel-Verbindungen

Dübelbohrer







- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Bohrer mit präzisionsgeschliffenem Vorschneider und Zentrierspitze
- hohe Standzeit
- Bohrtiefeneinstellung durch Tiefenstopp
- einfache und sichere Montage auf dem Bohrer
- kein Verkanten auf dem Bohrer durch neue Konstruktion
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Inklusive: 1 Tiefenstopp Zinkdruckguss
- Verpackung: Blister auf Karte
 passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2734000	273405	1 Holzspiralbohrer	ø 5 mm
2731000	273108	1 Dübelbohrer	ø 6 mm
2732000	273207	1 Dübelbohrer	ø8 mm
2733000	273306	1 Dübelbohrer	ø 10 mm





- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Ausführung: mit Zentrierspitze
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Inklusive: 3 Tiefenstopps, ø 6, 8, 10 mm
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister
- passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2730000	273009	3 Dübelbohrer	ø 6, 8, 10 mm

5.1 Dübel-Verbindungen

Tiefenstopps





- für Dübelbohrer
- Verpackung: Blister auf Karte passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2751000	275102	3 Tiefenstopps	ø 6, 8, 10 mm







kein Verkanten auf dem Bohrer durch neue Konstruktion

- für Dübelbohrer
- millimetergenaue Bohrtiefen-Einstellung
- einfache und sichere Montage auf dem Bohrer
- kein Verkanten auf dem Bohrer durch neue Konstruktion
- Material: Zinkdruckguss
- Inklusive: 1 Sechskant-Schlüssel
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2755000	275508	3 Tiefenstopps	ø 6, 8, 10 mm

5.1 Dübel-Verbindungen

Dübelfixe





- zum genauen Markieren der Dübellöcher
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3750000, 4640000, 4650000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für
	4006885			
2911000	291102	4 Dübelfixe	ø 6 mm	für Brettstärken von 12 - 14 mm
2912000	291201	4 Dübelfixe	ø8 mm	für Brettstärken von 15 - 18 mm
2913000	291300	4 Dübelfixe	ø 10 mm	für Brettstärken von 19 - 30 mm

Sortimente









Das Komplett-Starter-Set

- für 6, 8 und 10 mm Holzdübel
- für alle gängigen Holz-Dübel-Verbindungen wie passgenaue und stabile Eck-, T- und Flächenverbindungen
- Inhalt:
- 1 Meisterdübler
- 26 Holzdübel, ø 6 mm
- 22 Holzdübel, ø 8 mm
- 16 Holzdübel, ø 10 mm
- 3 Holzbohrer, ø 6, 8, 10 mm
- 6 Dübelfixe, je 2 St. ø 6, 8, 10 mm
- 3 Tiefenstopps, ø 6, 8, 10 mm
- 1 Holzleim, 20 ml
- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4645000	464506	1 Universal-Holzdübel-Box

5.1 Dübel-Verbindungen







- zum genauen Markieren der Dübellöcher
- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Bohrer mit präzisionsgeschliffenem Vorschneider und Zentrierspitze
- Bohrtiefeneinstellung durch TiefenstoppVerpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
	4006885		
2916000	291607	1 Dübel-Set	4 Dübelfixe, ø 6 mm 1 Holzbohrer, ø 6 mm 1 Tiefenstopp, ø 6 mm 25 Langholzdübel, ø 6 mm
2917000	291706	1 Dübel-Set	4 Dübelfixe, ø 8 mm 1 Holzbohrer, ø 8 mm 1 Tiefenstopp, ø 8 mm 22 Langholzdübel, ø 8 mm
2918000	291805	1 Dübel-Set	4 Dübelfixe, ø 10 mm 1 Holzbohrer, ø 10 mm 1 Tiefenstopp, ø 10 mm 19 Langholzdübel, ø 10 mm

5.2 Zinken-Verbindungen

Zubehör

Schwalbenschwanzfräser





Schwalbenschwanzzinken

- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
4261000	426108	1 Schwalbenschwanzfräser	ø 14,3 mm	ø 6 mm
4262000	426207	1 Schwalbenschwanzfräser	ø 14,3 mm	ø8 mm

5.2 Zinken-Verbindungen

Fingerfräser





- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
4263000	426306	1 Fingerfräser	ø 10 mm	ø 6 mm
4264000	426405	1 Fingerfräser	ø 10 mm	ø8 mm

5.3 Flachdübel-Verbindungen

Lamellengeräte

Das Multitalent für die Holzbearbeitung 1 Multi-Holzfräse



Verbindung mit Verbindungsplättchen



Schattenfugenfräsen













- für alle Einhand-Winkelschleifer mit M14-Spindelgewinde und beidseitigen Gewindebohrungen für Handgriffe (M6, M8, M10)
- Holzverbindungen mit Verbindungsplättchen
- Schattenfugenfräsen
- Gehrungsfräsen
- Fräsen von Leisten
- Inklusive:
 - 1 Scheibenfräser HM, ø 100 mm
- 1 Späneauffangbeutel
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 2921000, 2922000, 2923000, 2924000, 2949000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
2920000	292000	1 Multi-Holzfräse	135 x 140 x 400 mm	1,15 kg

5.3 Flachdübel-Verbindungen

Zubehör

Verbindungsplättchen





- Material: Buche Querholz, unter hohem Druck verdichtet
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 2920000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Größe	für	Produktmaß
	4006885				
2921000	292109	50 Verbindungsplättchen	No. 0	für Brettstärken von 10 - 12 mm	45 x 15 x 4 mm
2949000	294905	150 Verbindungsplättchen	No. 10	für Brettstärken von 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2922000	292208	50 Verbindungsplättchen	No. 10	für Brettstärken von 13 - 15 mm	55 x 19 x 4 mm
2923000	292307	50 Verbindungsplättchen	No. 20	für Brettstärken ≥ 16 mm	61 x 23 x 4 mm

Ersatz-Scheibenfräser





- für alle Holzarten, Spanplatten
- Material: HM
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2920000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Bohrung:
2924000	292406	1 Ersatz-Scheibenfräser	ø 100 mm	ø 22,2 mm

5.4 Schrauben-Verbindungen

Verdeckte Holzverschraubung 1 Undercover Jig Set





Mit dem Undercover Jig bohren Sie präzise Löcher in das Werkstück...



... anschließend verbinden Sie die beiden Werkstücke mit Holzschrauben ...



.. und schon haben Sie eine präzise und stabile Verbindung!



inklusive Schraubloch-Abdeckungen zum Verschließen der Bohrungen



In 3 einfachen Schritten haben Sie Ihre Werkstücke schnell, präzise und stabil verbunden. Mit dem Undercover Jig

bohren Sie präzise Löcher in das Werkstück, anschließend verbinden Sie die beiden Werkstücke mit Holzschrauben und schon haben Sie eine präzise und stabile Verbindung!

- Eckverbindungen
- T-Verbindungen
- Flächenverbindungen
- Gehrungsverbindungen
- Messen der Brettstärke direkt am Gerät möglich
- Voreinstellung für alle gängigen Brettstärken (ab 12 mm)
- Inhalt:
- 1 Undercover Jig
- 1 Stufenbohrer, HSS, ø 9,5 mm, 180 mm
- 1 Tiefenstopp, ø 9,5 mm
- 1 Sechskant-Schlüssel, SW 3
- 1 Schraubendreherklinge, Pozidriv PZ 2, 150 mm
- 8 Schraubloch-Abdeckungen, getrocknetes Buchenholz
- 8 Holzschrauben, 4 x 25 mm
- 8 Holzschrauben, 4 x 30 mm
- 8 Holzschrauben, 4 x 40 mm
- 8 Holzschrauben, 4 x 60 mm
- in Kunststoffkoffer
- · Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 2928000, 2933000, 2939000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ì	4642000	464209	1 Undercover Jig Set

5.4 Schrauben-Verbindungen

Zubehör





- Material: getrocknetes Buchenholz
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4642000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung
2928000	292802	12 Schraubloch-Abdeckungen





- Material: HSS
- Inklusive: 1 Tiefenstopp
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger
- passend für 4642000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
2933000	293304	1 Stufenbohrer	ø 9.5 mm	180 mm





- Material: Buche
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 4642000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
2939000	293908	30 Langholzdübel	ø 9,5 mm	40 mm

5.5 Holz-Kleinteile





- für Schraubenkopfabdeckungen
- zum Schließen von Astlöchern
- Material: Kiefernholz
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2940000	294004	50 Konusplättchen	ø 15 mm

5.5 Holz-Kleinteile



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2941000	294103	40 Konusplättchen	ø 20 mm
2942000	294202	20 Konusplättchen	ø 25 mm
2943000	294301	10 Konusplättchen	ø 30 mm
2944000	294400	10 Konusplättchen	ø 35 mm
2945000	294509	8 Konusplättchen	ø 40 mm

5.98 Sonstiges







• schnelles und präzises Kürzen im 45° und 90° Winkel

Material: Aluminium Inklusive: 1 Halteklemme Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
2228000	222809	1 Gehrungsschneidlade	250 x 60 x 73 mm








- schnelles und präzises Kürzen im 45° und 90° Winkel
- Material: Aluminium
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
2229000	222908	1 Gehrungsschneidlade	250 x 80 x 50 mm

6.1 Stichsägeblätter



6.1 Stichsägeblätter

Stichsägeblätter

passend für AEG, Bosch, Casals, DeWalt, Eltos, Elu, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, KANGO, Kress, MA-FELL, Makita, Metabo, PERLES, Peugeot, Skil, Stayer

zur Holz-/Kunststoffbearbeitung





- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 4 mm
 verzahnte Länge: 75 mm
 Gesamtlänge: 100 mm
 Verpackung: Doppelkarte

1	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
		4006885					
3	3545000	354500	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	grobe Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten





- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
 Vernackung: Dennalkert
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2382000	238206	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	45 mm	schnelle, grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF





- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2 3 mm
- verzahnte Länge: 93 mm
- Gesamtlänge: 116 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3543000	354302	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF. Holzbalken



6.1 Stichsägeblätter





- Material: HCS
- · Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 76 mm
- Verpackung: Doppelkarte

· verpackui	· Verpackung. Dopperkante										
Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für					
	4006885										
2313000	231306	2 Stichsägeblät-	T-Schaft	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe					





- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2311000	231108	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	
2361000	236103	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	Aufbewah- rungsbox





- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- Zähne-Ausführung: entgegengesetzte Zahnstellung
- verzahnte Länge: 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm
- Verwendung ohne Pendelhub
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3551000	355101	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	feine, saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat













6

ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR

6.1 Stichsägeblätter



• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken

• Zahnabstand: 2,5 mm

• verzahnte Länge: 75 mm

• Gesamtlänge: 100 mm

• Verpackung: Doppelkarte

			4	Rain
--	--	--	---	------

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2381000	238107	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe





• Material: HCS

· Zahnform: geschränkt und gefräst

• Zahnabstand: 4 mm

• verzahnte Länge: 75 mm

• Gesamtlänge: 100 mm

• Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2310000	231009	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	
2360000	236004	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	Aufbewah- rungsbox



• Spezialblatt für enge Kurven

• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken • Zahnabstand: 2,5 mm

• Zähne-Ausführung: rückenverzahnt

• verzahnte Länge: 40, 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm

· Verpackung: Doppelkarte

EAN Artikel Nr. Bezeichnung Schaft Schnitttiefe Schnittgüte 4006885. Weichholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete 3546000 ...354609 2 Stichsägeblätter T-Schaft 30 mm feine Kurvenschnitte Spanplatten, Kunststoff, Parkett



6.1 Stichsägeblätter







• Zahnform: geschränkt und geschliffen

• Zahnabstand: 4 mm • verzahnte Länge: 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm

• Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2380000	238008	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten





• Zahnform: konischer Rücken • Zahnabstand: 1,35 mm

• verzahnte Länge: 50 mm • Gesamtlänge: 75 mm

• Verpackung: Doppelkarte





Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2383000	238305	2 Stichsäge- blätter	T-Schaft	20 mm	saubere, feine Kurvenschnitte	Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett	
2393000	239302	5 Stichsäge- blätter	T-Schaft	20 mm	saubere, feine Kurvenschnitte	Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett	Aufbewah- rungsbox






· Zahnform: konischer Rücken

• Zahnabstand: 3 mm

• verzahnte Länge: 90 mm

• Gesamtlänge: 115 mm



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3547000	354708	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Tischlerplatten, MDF, Holzbalken, Küchenarbeitsplatten





6.1 Stichsägeblätter

wolfcraft LAMINAT | STRATIFIES

wolfcraft LAMINAT | STRATIFIES



• durch besondere Zahn-Geometrie sehr saubere Schnitte an der Ober- und Unterseite des Werkstücks

• Material: HCS

Zahnform: konischer Rücken
Zahnabstand: 1,65 mm
verzahnte Länge: 75 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Verpackung: Blister auf Karte

_	<u> </u>	Hi.

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2379000	237902	3 Stichsägeblätter T-Schaft 25 mm		25 mm	saubere, gerade Schnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett
			25 mm	feine Kurvenschnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett	





• Material: HSS

Zahnform: konischer Rücken
Zahnabstand: 2,5 mm
verzahnte Länge: 75 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Verpackung: Doppelkarte













Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2315000	231504	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	40 mm	feine, saubere Schnitte	Terrassenholz, Sperrholz, Küchenarbeitsplatten, Parkett, Kunststoffe	
2365000	236509	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	40 mm	feine, saubere Schnitte	Terrassenholz, Sperrholz, Küchenarbeitsplatten, Parkett, Kunststoffe	Aufbewah- rungsbox





• Material: BiM

Zahnform: konischer RückenZahnabstand: 2,5 mm

verzahnte Länge: 75 mmGesamtlänge: 100 mmVerpackung: Doppelkarte




6.1 Stichsägeblätter





- Material: BiM
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 1,65 mm
- Zähne-Ausführung: spitzverzahnt
- verzahnte Länge: 75 mmGesamtlänge: 100 mmVerpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3561000	356108	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	30 mm	saubere, feine Schnitte auf beiden	kunststoffbeschichtete Spanplatten,



zur Metallbearbeitung





- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
		4006885					
Ì	2318000	231801	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

6

ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR

6.1 Stichsägeblätter

3549 walteratt Made in Germany



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3549000	354906	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Stahlbleche, NE-Metalle, Aluminium





- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2317000	231702	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium	
2367000	236707	5 Stichsägeblätter	T-Schaft	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium	Aufbewahrungsbox





- Sägeblatt für extreme Belastungen
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 75 mm
- Verpackung: Doppelkarte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
		4006885					
Ì	2388000	238800	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Stahlbleche, NE-Metalle, Inox



6.1 Stichsägeblätter

Universalblätter





- Material: BiM
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,5 mm
- · Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 110 mm • Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3554000	355408	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	grobe Schnitte	Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe
				3 - 6 mm	grobe Schnitte	Bleche





- Material: BiM
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm, 4 mm
- verzahnte Länge: 110 mm
- Gesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3555000	355507	2 Stichsägeblätter	T-Schaft	65 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Holz mit Nägeln, Holzbalken, Kunststoffe
				3 - 10 mm	schnelle, grobe Schnitte	NE-Metalle

Spezialblätter





- · Material: HM
- · Zahnabstand: 4,3 mm
- Zähne-Ausführung: HM-bestückt
- verzahnte Länge: 105 mm
- Gesamtlänge: 132 mm
- Verpackung: Doppelkarte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
		4006885					
ĺ	2384000	238404	1 Stichsägeblatt	T-Schaft	80 mm	schnelle, grobe Schnitte	Kunststoffe, Porenbeton, Gipskartonplatten











6.1 Stichsägeblätter





- Material: HM
- Zähne-Ausführung: HM-bestreut
- verzahnte Länge: 51 mm
- Gesamtlänge: 76 mm
- Verpackung: Doppelkarte

	• Verpackung. Dopperkarte									
	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für			
		4006885								
ĺ	2319000	231900	1 Stichsägeblatt	T-Schaft	15 mm	grobe Schnitte	Fliesen			

Sortimente





Die Einstiegsbox für jeden Heimwerker



- komfortable Einzelblattentnahme durch Knopfdruck
- 1000 Zyklen getestet
- freie Sicht auf die Blätter dank hochtransparenter Kunststoffhülle
- Inhalt: 10 Stichsägeblätter
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885						
3559000	355903	1 Stichsägeblatt-Box	T-Schaft	HCS	50 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Tischlerplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	feine Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Laminat
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

6.1 Stichsägeblätter





- in Kunststoffkassette
- Verpackung: Aufkleber

ALU SAURE NO SECONDALU

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885						
2358000	235809	10	T-Schaft	HCS	50 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
		Stichsägeblätter		HCS	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	feine Schnitte	Laminat, Spanplatten, Kunststoffe
				HSS	3 - 6 mm	feine Schnitte	Bleche, Aluminium
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle





• Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
8430000	843004	843004 10 Stichsägeblätter	T-Schaft	15 mm	Kurvenschnitte	Weichholz
				30 mm	feine Schnitte	Weichholz
				40 mm	grobe Schnitte	Weichholz
				50 mm	sehr grobe Schnitte	Weichholz

6.1 Stichsägeblätter

Stichsägeblätter

passend für Black & Decker, Einhell, HAAGER, RYOBI, Skil, Stayer

zur Holz-/Kunststoffbearbeitung





· Material: HCS

• Zahnform: geschränkt und geschliffen

• Zahnabstand: 4 mm • verzahnte Länge: 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm · Verpackung: Doppelkarte







· Zahnform: konischer Rücken

• Zahnabstand: 4 mm

• verzahnte Länge: 81 mm

• Gesamtlänge: 100 mm · Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	ikel Nr. EAN Bezeichnung		Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2372000	237209	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	45 mm	schnelle, grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, MDF








· Zahnform: konischer Rücken

• verzahnte Länge: 93 mm

• Verpackung: Doppelkarte





Schnittgüte

schnelle, saubere Schnitte

		K	
	M		

Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten,

MDF, Holzbalken

6.1 Stichsägeblätter



- Material: HCS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 50 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
				L	<u> </u>	
2303000	230309	2 Stichsägeblät-	U-Schaft	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe
2303000	230303	2 Stichbageblat	o schare	20 111111	Terrie Rai veriserimitte	Welchiolz, Spanplatten, lisemerplatten, Ransestone
		ter				





- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2301000	230101	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	
2351000	235106	5 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Tischlerplatten, Kunststoffe	Aufbewah- rungsbox





- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2 mm
- Zähne-Ausführung: entgegengesetzte Zahnstellung
- verzahnte Länge: 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm
- Verwendung ohne Pendelhub
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3541000	354104	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	feine, saubere	Weichholz, Spanplatten, MDF,
					Schnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat





6

ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR

6.1 Stichsägeblätter



• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken • Zahnabstand: 2,5 mm

• verzahnte Länge: 81 mm

• Gesamtlänge: 100 mm • Verpackung: Doppelkarte

,	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
		4006885					
	2371000	237100	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe





• Material: HCS

• Zahnform: geschränkt und geschliffen

• Zahnabstand: 4 mm

• verzahnte Länge: 61 mm

• Gesamtlänge: 80 mm

• Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2300000	230002	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	
2350000	235007	5 Stichsägeblätter	U-Schaft	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken	Aufbewah- rungsbox



• Spezialblatt für enge Kurven

• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken

• Zahnabstand: 2,5 mm

• Zähne-Ausführung: rückenverzahnt

• verzahnte Länge: 40, 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm

• Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3536000	353602	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	30 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Parkett, Kunststoff





6.1 Stichsägeblätter








• Zahnform: geschränkt und geschliffen

Zahnabstand: 4 mm
verzahnte Länge: 81 mm
Gesamtlänge: 100 mm
Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2370000	237001	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	50 mm	schnelle, grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, MDF, kunststoffbeschichtete Spanplatten





• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken

Zahnabstand: 2 mmverzahnte Länge: 61 mmGesamtlänge: 80 mm

• Verpackung: Doppelkarte

	66	Q-WIIK

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für	in
	4006885						
2305000	230507	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	feine, saubere Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Parkett, Kunststoffe	
2355000	235502	5 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	feine, saubere Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Parkett, Kunststoffe	Aufbewah- rungsbox

2373



- Material: HCS
- Zahnform: konischer RückenZahnabstand: 1,35 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mmVerpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2373000	237308	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	20 mm	saubere Kurvenschnitte	Sperrholz, Tischlerplatten, kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett

6.1 Stichsägeblätter

3537



• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken

• Zahnabstand: 3 mm

• verzahnte Länge: 90 mm

• Gesamtlänge: 115 mm

• Verpackung: Doppelkarte

No. 183	410	All lines
DV4 1533	1	69358
11.4. C. 1836/509		10 A 10 C

Artikel Nr	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3537000	353701	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	65 mm	schnelle, saubere Schnitte	Tischlerplatten, MDF, Holzbalken, Küchenarbeitsplatten

wolfcraft? LAMINAT | STRATIFIÉS



• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken • Zahnabstand: 1,65 mm • verzahnte Länge: 75 mm • Gesamtlänge: 100 mm · Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2674000	267404	3 Stichsägeblätter	U-Schaft	25 mm	saubere, gerade Schnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett
				25 mm	feine Kurvenschnitte	kunststoffbeschichtete Spanplatten, Laminat, Parkett

wolfcraft 2375



• Material: BiM


· Zahnform: konischer Rücken • Zahnabstand: 2,5 mm

• verzahnte Länge: 81 mm • Gesamtlänge: 100 mm

· Verpackung: Doppelkarte



6.1 Stichsägeblätter



zur Metallbearbeitung



• Material: HSS

• Zahnform: gewellt und gefräst

• Zahnabstand: 1,2 mm • verzahnte Länge: 110 mm • Gesamtlänge: 130 mm • Verpackung: Doppelkarte

		L			6 1 1 ".	ć
Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	tür
	4006885					
3538000	353800	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Stahlbleche, NE-Metalle, Aluminium



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm • verzahnte Länge: 52 mm • Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte







6.1 Stichsägeblätter

2376







- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte

·	3 11					
Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2276000	227605	2 Stichsägoblättor	II-Schaft	2 - 6 mm	foino Schnitto	Placha Aluminium









- Material: HSS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 61 mm
- Gesamtlänge: 80 mm
- Verpackung: Doppelkarte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
		4006885					
Ì	2307000	230705	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	3 - 10 mm	grobe Schnitte	Bleche, Aluminium











- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,2 mm
- verzahnte Länge: 52 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2378000	237803	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle, Inox







6.1 Stichsägeblätter

Universalblätter





- Material: BiM
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,5 mm
- · Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 110 mmGesamtlänge: 130 mm
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3544000	354401	2 Stichsägeblätter	U-Schaft	65 mm	grobe Schnitte	Weichholz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe
				3 - 6 mm	grobe Schnitte	Bleche

Spezialblätter



- Material: HM
- Zähne-Ausführung: HM-bestreut
- verzahnte Länge: 51 mm
- Gesamtlänge: 70 mm
- Verpackung: Doppelkarte













6.1 Stichsägeblätter

Sortimente





Die Einstiegsbox für jeden Heimwerker



















- komfortable Einzelblattentnahme durch Knopfdruck
- 1000 Zyklen getestetfreie Sicht auf die Blätter dank hochtransparenter Kunststoffhülle
- Inhalt: 10 Stichsägeblätter
- in AufbewahrungsboxVerpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3560000	356009	1 Stichsägeblatt-Box	U-Schaft	HCS	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
3360000	550009	1 Stichsageblatt-box	U-3CHait	пСЗ	33 111111	sem grobe schillte	nartifolz, Spermolz, noizbaiken
				HCS	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle

6.1 Stichsägeblätter





• in Kunststoffkassette





700	<u> </u>		Name Name In the International
ial	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz Sperrholz Holzbalken

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885						
2356000	235601	10 Stichsägeblätter	U-Schaft	HCS	35 mm	sehr grobe Schnitte	Hartholz, Sperrholz, Holzbalken
				HCS	50 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz, Spanplatten, Kunststoffe
				HCS	20 mm	feine Schnitte	Weichholz, Hartholz, Kunststoffe, Parkett
				HSS	3 - 10 mm	grobe Schnitte	Bleche, Aluminium
				HSS	1 - 3 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle





• Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
8440000	8440000844001 10 Stichsägeblätter		U-Schaft	15 mm	feine Kurvenschnitte	Weichholz
				30 mm	feine Schnitte	Weichholz
				40 mm	grobe Schnitte	Weichholz
				50 mm	sehr grobe Schnitte	Weichholz

6.1 Stichsägeblätter

Stichsägeblätter

passend für Bosch (alter Schaft)

zur Holz-/Kunststoffbearbeitung



• Material: HCS

• Zahnform: konischer Rücken

• Zahnabstand: 2,5 mm

• verzahnte Länge: 75 mm

• Gesamtlänge: 100 mm

• Verpackung: Doppelkarte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2325000	232501	2 Stichsägeblätter	TT-Schaft	30 mm	saubere Schnitte	Weichholz, Spanplatten, MDF, Laminat, Kunststoffe

Stichsägeblätter

passend für Peugeot

zur Holz-/Kunststoffbearbeitung



- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte





6.1 Stichsägeblätter


Stichsägeblätter

passend für Makita

zur Holz-/Kunststoffbearbeitung



- Material: HCS
- · Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 3 mm
- verzahnte Länge: 75 mm
- Gesamtlänge: 100 mm
- Verpackung: Doppelkarte



zur Metallbearbeitung



- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2 mm
- verzahnte Länge: 60 mm
- Gesamtlänge: 80 mm
- Verpackung: Doppelkarte

















6.1 Stichsägeblätter

Säbelsägeblätter Elektro-Fuchsschwanz

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Elu, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, Rockwell, Skil

zur Holz-/Kunststoffbearbeitung





- · Material: HCS
- · Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 131 mm
- Gesamtlänge: 152 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2290000	229006	2 Säbelsägeblätter	6 - 80 mm	schnelle, feine Schnitte	Weichholz, Holzbalken, Kunststoffe





- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 8,5 mm
- Zähne-Ausführung: extra scharfe Zähne
- verzahnte Länge: 218 mm
- Gesamtlänge: 239 mm
- Verwendung mit Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2289000	228900	2 Säbelsägeblätter	15 - 190 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Weichholz, Baumschnitt





- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 4,2 mm
- verzahnte Länge: 280 mm
- Gesamtlänge: 300 mm
- · Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2296000	229600	2 Säbelsägeblätter	10 - 250 mm	grobe Schnitte	Weichholz, Kunststoffe





6.1 Stichsägeblätter





- speziell für Kurvenschnitte
- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 131 mm
- Gesamtlänge: 152 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
3566000	356603	2 Säbelsägeblätter	6 - 100 mm	schnelle, feine Kurvenschnitte	Spanplatten, Sperrholz, Kunststoffe





- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und geschliffen
- Zahnabstand: 5 / 6,5 mm
- Zähne-Ausführung: extra scharfe Zähne
- verzahnte Länge: 210 mm
- Gesamtlänge: 230 mm
- Verwendung ohne Pendelhub
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2295000	229501	2 Säbelsägeblätter	15-190	schnelle, grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt





- Material: HCS
- Zahnform: geschränkt und gefräst
- Zahnabstand: 8,5 mm
- verzahnte Länge: 210 mm
- Gesamtlänge: 230 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2291000	229105	2 Säbelsägeblätter	20 - 175 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt









6.1 Stichsägeblätter

zur Metallbearbeitung





- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,4 mm
- verzahnte Länge: 131 mm
- Gesamtlänge: 152 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2298000	229808	2 Säbelsägeblätter	1 - 3 mm	gerade, feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle





- Material: HSS
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 2,5 mm
- verzahnte Länge: 131 mm
- Gesamtlänge: 152 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2299000	229907	2 Säbelsägeblätter	2 - 8 mm	feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle





- sehr flexibles Blatt
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,4 mm
- verzahnte Länge: 131 mm
- Gesamtlänge: 152 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2297000	229709	2 Säbelsägeblätter	1 - 3 mm	feine Bündigschnitte	Bleche, NE-Metalle, Aluminium





6.1 Stichsägeblätter





- sehr flexibles Blatt
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm
- verzahnte Länge: 131 mm
- Gesamtlänge: 152 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2293000	229303	2 Säbelsägeblätter	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	Bleche, NE-Metalle, Aluminium



- sehr flexibles Blatt
- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm
- verzahnte Länge: 207 mm
- Gesamtlänge: 228 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
2292000	229204	2 Säbelsägeblätter	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	NE-Metalle, Aluminium, Gussrohre

Universalblätter





- Material: BiM
- Zahnform: gewellt und gefräst
- Zahnabstand: 1,8 mm, 2,6 mm
- Zähne-Ausführung: Varioverzahnung
- verzahnte Länge: 207 mm
- Gesamtlänge: 228 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
3568000	356801	2 Säbelsägeblätter	5 - 175 mm	schnelle, feine Schnitte	Weichholz, Holz mit Nägeln
			3 - 10 mm	schnelle feine Schnitte	Gussrohre







6.1 Stichsägeblätter





• Material: BiM

• Zahnform: gewellt und gefräst Zahnabstand: 1,8 mm, 2,6 mmZähne-Ausführung: Varioverzahnung

• verzahnte Länge: 131 mm • Gesamtlänge: 152 mm

• Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
3567000	356702	2 Säbelsägeblätter	5 - 100 mm	feine Schnitte	Holz mit Nägeln
			3 - 10 mm	feine Schnitte	Bleche





• Material: HCS

Zahnform: geschränkt und gefräst Zahnabstand: 2,5 mm

• verzahnte Länge: 131 mm • Gesamtlänge: 152 mm

• Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885				
2294000	229402	2 Säbelsägeblätter	5 - 40 mm	feine Schnitte	Holz mit Nägeln, NE-Metalle






6.1 Stichsägeblätter

Sortimente





• Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
3599000	359901	5 Säbelsägeblätter	HCS	5 - 40 mm	feine Schnitte	Holz mit Nägeln, NE-Metalle
			HCS	15 - 190 mm	schnelle, grobe Schnitte	Holzbalken, Baumschnitt
			HCS	15 - 190 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Weichholz, Baumschnitt
			BiM	2 - 8 mm	feine Bündigschnitte	NE-Metalle, Aluminium, Gussrohre
			HSS	1 - 3 mm	gerade, feine Schnitte	Bleche, NE-Metalle







Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
8437000	843707	3 Säbelsägeblätter	HAS	5 - 40 mm	feine Schnitte	Weichholz, Holzbalken
			HCS	20 - 175 mm	schnelle, sehr grobe Schnitte	Weichholz, Baumschnitt
			HSS	2 - 4 mm	gerade, feine Schnitte	Gussrohre

6.1 Stichsägeblätter

Säbelsägeblätter für Tandem-Fuchsschwanz

passend für Bosch PFZ 1200 A, Bosch PFZ 1300 AE





- Material: HCS
- Ausführung: geschliffen
- Zahnabstand: 10 mm
- verzahnte Länge: 275 mm
- Gesamtlänge: 359 mm
- · Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnittgüte	für
	4006885			
2396000	239609	1 Satz Säbelsägeblätter	grobe Schnitte	Weichholz, Spanplatten, Holzbalken, Kunststoffe





- Material: HM-bestückt
- Zahnabstand: 16 mm
- verzahnte Länge: 275 mm
- Gesamtlänge: 359 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schnittgüte	für
	4006885			
2397000	239708	1 Satz Säbelsägeblätter	grobe Schnitte	Porenbeton, Gipskartonplatten

Zubehör für Multisäge Bosch, Kress

passend für Bosch, Kress





- Material: HCS
- Zahnform: konischer Rücken
- Zahnabstand: 4 mm
- verzahnte Länge: 125 mm
- Gesamtlänge: 150 mm
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnitttiefe	Schnittgüte	für
	4006885					
2669000	266902	2 Sägeblätter	T-Schaft	100 mm	grobe Schnitte	Hartholz, Spanplatten, Sperrholz

6.1 Stichsägeblätter

Zubehör für Vibrationssäge





- gekröpfte Sägeblätter ermöglichen das Arbeiten plan zur Oberfläche
 Segmentierung erlaubt Schnitte im rechten Winkel ohne Überschnitt
- Artikel Nr. 3999000: zum Entkitten von Einfach- und Verbundverglasungen ohne Glasbruchgefahr
- Artikel Nr. 3997000: Längere Lebensdauer als HM-bestreutes Segmentsägeblatt
- Artikel Nr. 3997000, 3995000: zum Austrennen von Fugenmörtel
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Ø	für
	4006885				
3999000	399907	1 Segmentsägeblatt	HSS	ø 85 mm	Holz, Kitt, Kunststoff
3997000	399709	1 Segmentsägeblatt	Diamant bestreut	ø 85 mm	Stein, Putz, Keramik, Fliesen, Lochziegel, Porenbeton
3995000	399501	1 Segmentsägeblatt	HM-bestreut	ø 85 mm	Stein, Putz, Keramik, Fliesen, Lochziegel, Porenbeton





- ideale Einsatzmöglichkeiten an montierten Teilen
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- Material: HCS
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	verzahnte Länge	für
	4006885			
3988000	398801	1 Tauchsägeblatt	10 mm	Holz, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Gipskartonplatten, Kunststoff
3989000	398900	1 Tauchsägeblatt	22 mm	Holz, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Gipskartonplatten, Kunststoff
3990000	399006	1 Tauchsägeblatt	28 mm	Holz, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Gipskartonplatten, Kunststoff





- ideal für Ausbau-, Renovierungs- und Reparaturarbeiten geeignet
- Material: BiM
- · Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	verzahnte Länge	für
3986000	398603	1 Tauchsägeblatt	10 mm	Holz, Metall, NE-Metalle, Gipskartonplatten, Kunststoff
3987000	398702	1 Tauchsägeblatt	22 mm	Holz, Metall, NE-Metalle, Gipskartonplatten, Kunststoff

6.1 Stichsägeblätter





- Artikel Nr. 3991000: zum Ablösen von Mörtel- und Gipsresten, Teppich- und Fliesenkleberresten, Zunder, Unterbodenschutz, schadhaften Beschichtungen
- Artikel Nr. 3998000: zum Entfernen von Farbanstrichen, Klebemittelresten, Aufklebern, elastischen Dichtstoffen im Wohn- und Sanitärbereich
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
3991000	399105	1 Schaber	starr
3998000	399808	1 Schaber	flexibel





- für optimale Ergebnisse bei der Bauten- und Fassadensanierung
- Schleifen von Fliesenrändern
- Planschleifen von Fliesenkleberresten
- Entfernen von Graffiti an Beton- und Steinfassaden
- Entfernen von Ölflecken auf Beton- und Garagenböden
- Grobschliff von Holz
- Material: HM-bestreutVerpackung: Doppelblister

Α	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	für
		4006885			
3	994000	399402	1 Schleifplatte	dreieckig	Beton, Putz, Stein, Zement, Fliesenkleber, Holz, Lacke





- für Haft-Schleifblätter 95 mm
- Klettgewebe zum schnellen Schleifpapierwechsel
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 5885000, 5886000, 5887000, 5888000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Eckmaß
	4006885			
3996000	399600	1 Haft-Schleifplatte	dreieckig	95 mm

6.1 Stichsägeblätter







- Inhalt:
- 1 Segmentsägeblatt, ø 85 mm 1 Tauchsägeblatt, BiM, 22 mm 1 Tauchsägeblatt, HCS, 22 mm Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
3992000	399204	1 Zubehör-Set	Holz, Metall







- Inhalt:
- Segmentsägeblatt, HM-bestreut, ø 65 mm
 Schleifplatte, HM-bestreut, dreieckig
 Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
3993000	399303	1 Zubehör-Set	Stein, Fliesen

6.1 Stichsägeblätter

Wendehobelmesser





- für elektrische Handhobel
- beidseitig nutzbar
- Material: HM
- für alle Holzarten, Spanplatten, Tischlerplatten
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger





Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	passend für	Produktmaß
	4006885			
4110000	411005	2 Wendehobelmesser	AEG, Black & Decker, Bosch, Festo, Haffner, Holz-Her, Kress, MAFELL, Metabo, Scheer, Skil	1,1 x 75,5 x 5,5 mm
4111000	411104	2 Wendehobelmesser	Black & Decker	1,1 x 82,7 x 5,5 mm
4113000	411302	2 Wendehobelmesser	AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Skil	1,1 x 82 x 5,5 mm
4115000	411500	2 Wendehobelmesser	Elu	1,1 x 80,5 x 5,9 mm


Sonstiges






Präzision - kein seitliches Auswandern des Sägeblattes

- hohe Standzeit
- guter Freischnitt
- keine Verbrennung
- spezielle Verzahnung zum Einsatz in Dekupier-, Feinschnitt- und Hochleistungssägemaschinen
- Verpackung: Doppelkarte





6.2 Lochsägen / Bohrkronen



6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Hohlbohrkronen





- für Rohrdurchbrüche und zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine, Beton, Marmor, Fliesen
- spezialverlötete, hitzebeständige Hartmetallplatten
- · Ausführung: 2 Auswurflöcher, außenliegende Transportschnecke, hammerschlagfest
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5425000, 5427000, 5428000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
	4006885				
7955200	795525	1 Hohlbohrkrone	ø 68 mm	46 mm	M 16
7956200	795624	1 Hohlbohrkrone	ø 83 mm	46 mm	M 16

Hohlbohrkronen mit Spanndorn





- für Rohrdurchbrüche und zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine, Beton, Marmor, Fliesen
- spezialgehärteter, präziser, verschleißfester Bohrerschaft
- spezialverlötete, hitzebeständige Hartmetallplatten
- · Ausführung: Spanndorn SDS-plus, hammerschlagfest, 2 Auswurflöcher
- Inklusive: 1 Bohrer, ø 8 mm, HM
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5425000, 5427000, 5428000, 5482000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
	4006885				
5480000	548008	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 40 mm	46 mm	M 16
5483000	548305	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 68 mm	46 mm	M 16
5481000	548107	1 Hohlbohrkrone mit Spanndorn SDS-plus	ø 83 mm	46 mm	M 16

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Zubehör







Ausführung: hammerschlagfest

• Verpackung: Papp-Zuschnitt

• separates Zubehör: 5482000

• passend für 5480000, 5481000, 5483000, 7955200, 7956200

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schaft-Länge	Gewinde	Bohrer	Bohrer Höhe
	4006885						
5427000	542709	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	95 mm	M 16	ø8 mm	70 mm
5428000	542808	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	SDS-plus	110 mm	M 16	ø8 mm	70 mm
5425000	542501	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	SDS-plus	220 mm	M 16	ø8 mm	70 mm



- Ausführung: hammerschlagfest
- Material: HM
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 5425000, 5427000, 5428000, 5480000, 5481000, 5483000

ī	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	Artiker IVI.	EAN	bezeichnung	ן שו
		4006885		i l
Ì	5482000	548206	1 Zentrierbohrer	ø8mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Diamant-Hohlbohrkronen





- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosen
- für Mauerwerk
- schnelle, saubere Schnitte
- erschütterungsfreies Arbeiten
- extrem hohe Standzeit
- mit gelöteten Diamantsegmenten
- Ausführung: 2 Auswurflöcher, außenliegende Transportschnecke
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5955000, 5956000
- passend für 3984000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
	4006885				
7957000	795709	1 Diamant-Hohlbohrkrone	ø 68 mm	65 mm	M 16
7958000	795808	1 Diamant-Hohlbohrkrone	ø 82 mm	65 mm	M 16

Bohrkranz-Einsätze





- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	separates Zubehör
	4006885				
3473000	347304	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 33 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3468000	346802	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 43 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3474000	347403	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 53 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3469000	346901	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 63 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3477000	347700	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 68 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3475000	347502	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 73 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3476000	347601	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 83 mm	55 mm	3466000, 3471000, 3472000
3467000	346703	1 Bohrkranz-Einsatz	ø 103 mm	55 mm	3466000, 3471000

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Bohrkränze





- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- komplett mit Aufnahmeteller und Zentrierbohrer
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe
	4006885			
3465000	346505	1 Bohrkranz	ø 67 mm	55 mm
3470000	347007	1 Bohrkranz	ø 73 mm	55 mm
3763000	376304	1 Bohrkranz	ø 83 mm	55 mm

Bohrkranz-Sets







- für alle Installationsarbeiten (Steckdosen, Verteilerdosen, Rohre)
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- komplett mit Aufnahmeteller und Zentrierbohrer
- Material: HM-bestreut
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe
	4006885			
3478000	347809	1 Bohrkranz-Set	ø 33, 53, 73, 83 mm	55 mm
3778000	377806	1 Bohrkranz-Set	ø 33, 43, 53, 67, 83 mm	55 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Zubehör





• Verpackung: Papp-Zuschnitt

• separates Zubehör: 3471000

3466000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	für	passend für
3472000	347205	1 Aufnahmeteller	ø 90 mm	Bohrkranz-Einsätze ø 33 - 83 mm	3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000
3466000	346604	1 Aufnahmeteller	ø 110 mm	Bohrkranz-Einsätze ø 33 - 103 mm	3467000, 3468000, 3469000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000





- Material: HM
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 3466000, 3467000, 3468000, 3469000, 3472000, 3473000, 3474000, 3475000, 3476000, 3477000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Höhe
	4006885				
3471000	347106	1 Zentrierbohrer	ø8mm	Aufnahmeteller	140 mm

Sortimente





- Material: HM-bestreut
- in Kunststoffkoffer
- Verpackung: Aufkleber

	1.00	
4000		34640

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Schnitttiefe
	4006885			
3464000	346406	1 Bohrkranz-Set "Mauerwerk"	5 Lochsägeneinsätze ø 33, 53, 68, 73, 83 mm 1 Aufnahmeteller 1 Zentrierbohrer	55 mm
5424000	542402	1 Bohrkranz-Set "Mauerwerk"	5 Lochsägeneinsätze ø 33, 43, 53, 68, 103 mm 1 Aufnahmeteller 1 Zentrierbohrer	55 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Lochsägen HM-bestreut







Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- zum Setzen von Elektro-Unterputzdosen
- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- direkt einsetzbar kein separater Spanndorn erforderlich
- · auch für tiefe Löcher geeignet
- Material: HM-bestreut
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm, mit Sechskant-Schaft
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte


Artikel	lr. EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe
	4006885			
891300	0891302	1 Lochsäge HM-bestreut mit Schaft und Bohrer	ø 68 mm	55 mm







- für Mauerwerk, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten, Fliesen
- direkt einsetzbar kein separater Spanndorn erforderlich
- auch für tiefe Löcher geeignet
- Material: HM-bestreut
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm, mit Sechskant-Schaft
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 3862000





6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Zubehör





- für Lochsägen HM-bestreut mit Schaft und Bohrer
- Ausführung: lang
- Material: HM
- passend für 3893000, 3894000, 3895000, 3896000, 3897000, 3898000, 3899000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Höhe
		4006885				
Ì	3862000	386204	1 Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	ø8 mm	220 mm

Bi-Metall-Lochsägeneinsätze





- für Stahlguss, Grauguss, rostfreier Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acryl, Holz, Gipskartonplatten
- hohe Standzeit
- hohe Laufruhe
- speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung
- Material: BiM
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde	separates Zubehör
	4006885					
3490000	349001	1 Lochsägeneinsatz	ø 20 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3767000	376700	1 Lochsägeneinsatz	ø 25 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3491000	349100	1 Lochsägeneinsatz	ø 29 mm	40 mm	12,7 mm (1/2")	3981000, 5957000
3768000	376809	1 Lochsägeneinsatz	ø 32 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3492000	349209	1 Lochsägeneinsatz	ø 35 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3770000	377004	1 Lochsägeneinsatz	ø 40 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3493000	349308	1 Lochsägeneinsatz	ø 51 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3772000	377202	1 Lochsägeneinsatz	ø 60 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3773000	377301	1 Lochsägeneinsatz	ø 65 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000
3494000	349407	1 Lochsägeneinsatz	ø 68 mm	40 mm	15,88 mm (5/8")	3980000, 5958000

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Zubehör





Inklusive: HSS-ZentrierbohrerVerpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	für	Gewinde	Höhe	passend für
	4006885							
5957000	595705	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	Sechskant- Schaft	ø 6 mm	für Lochsägenein- sätze ø 19 - 29 mm	12,7 mm (1/2")	68 mm	3490000, 3491000, 3767000
5958000	595804	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	Sechskant- Schaft	ø 6 mm	für Lochsägenein- sätze ø 32 - 68 mm	15,88 mm (5/8")	68 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000, 3773000

Sortimente für Edelstahl, Metalle





- für Stahlguss, Grauguss, rostfreier Stahl, Baustahl, Aluminium, Bronze, Kupfer, PVC, Acryl
- Material: BiM
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
	4006885		
3498000	349803	1 Lochsägen-Set "Elektrizität und Sanitär"	5 Lochsägeneinsätze ø 20, 29, 35, 51, 68 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer, HSS, ø 19 - 29 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer, HSS, ø 32 - 68 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Sortimente für Holz, Metalle







5422000

- für Holz, Sperrholz, Stahl, Buntmetalle, Kunststoffe, Gipskartonplatten
- Material: BiM
- in Kunststoffkoffer
- · Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt
	4006885		
5422000	542204	1 Lochsägen-Set "Sanitär"	5 Lochsägeneinsätze ø 25, 35, 43, 54, 83 mm 2 Spanndorne mit Zentrierbohrer
3764000	376403	1 Lochsägen-Set "Elektrizität und Sanitär"	5 Lochsägeneinsätze ø 35, 40, 51, 65, 68 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer
5423000	542303	1 Lochsägen-Set "Elektrizität"	6 Lochsägeneinsätze ø 40, 54, 65, 68, 74, 86 mm 1 Spanndorn mit Zentrierbohrer 1 Ersatzbohrer für Spanndorn


Bi-Metall-Lochsägen







- speziallegierter Werkzeugkörper mit HSS-Verzahnung
- direkt einsetzbar kein separater Spanndorn erforderlich
- Material: BiM
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HSS, ø 6 mm
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 5479000





6.2 Lochsägen / Bohrkronen

	ø		
4			

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schnitttiefe
	4006885				
5471000	547100	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 51 mm	40 mm
5472000	547209	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 54 mm	40 mm
5484000	548404	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 60 mm	40 mm
5473000	547308	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 65 mm	40 mm
5474000	547407	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 68 mm	40 mm
5475000	547506	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 74 mm	40 mm
5485000	548503	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 80 mm	40 mm
5476000	547605	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 83 mm	40 mm
5486000	548602	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 86 mm	40 mm
5492000	549203	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 92 mm	40 mm
5493000	549302	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 100 mm	40 mm

Zubehör



- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 5462000, 5463000, 5464000, 5465000, 5466000, 5467000, 5469000, 5470000, 5471000, 5472000, 5473000, 5474000, 5475000, 5476000, 5484000, 5485000, 5486000, 5492000, 5493000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
5479000	547902	1 Zentrierbohrer	ø 6 mm	68 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Profi-Lochsägen







in einem Arbeitsgang wird durch den Lochrandsenker eine Randvertiefung für die plane Montage von Hohlwanddosen erstellt

Die Präzisions-Lochsäge für perfektes und schnelles Arbeiten

- für Holz, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Bauplatten
- der Auswerfer wirft den Bohrkern automatisch aus
- in einem Arbeitsgang wird durch den Lochrandsenker eine Randvertiefung für die plane Montage von Hohlwanddosen erstellt
- gehärtete Schneidezähne und Randversenker sorgen für einen sauberen Schnitt und eine lange Standzeit
- Ausführung: mit Auswerfer und Lochrandsenker
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HCS, ø 6 mm
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- Ergänzende Produkte 4050000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schaft	Schnitttiefe
		4006885					
Ì	2158000	215801	1 Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 68 mm	ø 12 mm	40 mm






Die Profi-Lochsäge in Industrie-Qualität

- für Holz, Kunststoffe, Gipskartonplatten, Bauplatten, NE-Metalle
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
- 1 Zentrierbohrer HSS, ø 6 mm
- 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
		4006885					
Ī	2220000	222007	1 Profi-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 28, 35, 50, 68, 75 mm	ø8 mm	40 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten, NE-Metalle
- hohe Schnittleistung
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
- 1 Zentrierbohrer, ø 8 mm
- 3 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
2154000	215405	1 Super-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 60, 68, 74 mm	ø8 mm	33 mm





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten, NE-Metalle
- hohe Schnittleistung
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
- 1 Zentrierbohrer, ø 10 mm
- 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
2155000	215504	1 Super-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 60, 68, 74, 80, 95 mm	ø 10 mm	40 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Standard-Lochsägen





- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosen
- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer, ø 6 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- Ergänzende Produkte 4050000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
2157000	215702	1 Standard-Lochsäge	Rundschaft	ø 68 mm	ø 6 mm	23 mm





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:
- 1 Zentrierbohrer, ø 8 mm 7 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
2164000	216402	1 Standard-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	ø8 mm	23 mm





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:
- 1 Zentrierbohrer, ø 8 mm
- 6 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
2165000	216501	1 Standard-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 25, 32, 40, 45, 54, 65 mm	ø8 mm	23 mm





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Ausführung: Sägeblätter aus Wolfram-Stahl
- Metallkörper
- Inklusive:
 - 1 Zentrierbohrer, ø 8 mm 7 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Doppelblister an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
		4006885					
Ì	2160000	216006	1 Standard-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	ø 8 mm	33 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive:
 1 Zentrierbohrer, ø 10 mm
 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
2162000	216204	1 Standard-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 60, 68, 74, 80, 95 mm	ø 10 mm	33 mm






- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Kunststoffkörper
- Inklusive:
- 1 Zentrierbohrer, ø 6 mm 7 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Γ	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
		4006885					
Ī	2161000	216105	1 Standard-Lochsäge	Rundschaft	ø 25, 32, 38, 45, 50, 56, 62 mm	ø 6 mm	18 mm





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Kunststoffkörper
- Inklusive:
 - 1 Zentrierbohrer, ø 6 mm
 - 3 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
2169000	216907	1 Standard-Lochsäge	Rundschaft	ø 40, 54, 65 mm	ø 6 mm	18 mm





- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Kunststoffkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer, ø 6 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- Ergänzende Produkte 4050000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
3777000	377707	1 Standard-Lochsäge	Rundschaft	ø 65 mm	ø 6 mm	32 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen





Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- zum Setzen von Steckdosen, Verteilerdosen und Hohlraumdosen
- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- Metallkörper
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer, ø 6 mm
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
8912000	891203	1 Standard-Lochsäge	Rundschaft	ø 68 mm	ø 6 mm	33 mm





Zweitplatzierungsprodukt für die Elektroabteilung. Verpackung mit anwendungsorientierter Kommunikation.

- für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten
- MetallkörperInklusive:
- 1 Zentrierbohrer, ø 10 mm
- 5 Schnellwechseleinsätze
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schnellwechseleinsätze	Schaft	Schnitttiefe
	4006885					
8918000	891807	1 Standard-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 68, 74, 80, 90, 100 mm	ø 10 mm	38 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Universal-Lochsägen





- für Holz, Kunststoffe, Mauerwerk, Fliesen, Gipsblöcke, Gasbeton, Eternit, Heraklithplatten, Ziegel, Gipskartonplatten
- mit speziellen Hartmetall-Schneiden für präzise Schnitte
- hervorragende Spanabfuhr durch extra große Spanräume
- höchste Standzeit
- Material: HM
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- separates Zubehör: 3984000, 5955000, 5956000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schnitttiefe	Gewinde
3852000	385207	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 25 mm	60 mm	M 16
3853000	385306	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 35 mm	60 mm	M 16
3854000	385405	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 40 mm	60 mm	M 16
3855000	385504	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 45 mm	60 mm	M 16
3856000	385603	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 50 mm	60 mm	M 16
3857000	385702	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 55 mm	60 mm	M 16
3858000	385801	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 68 mm	60 mm	M 16
3859000	385900	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 75 mm	60 mm	M 16
3860000	386006	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 85 mm	60 mm	M 16
3861000	386105	1 Universal-Lochsägeneinsatz	ø 105 mm	60 mm	M 16





- für Holz, Kunststoffe, Mauerwerk, Fliesen, Gipsblöcke, Gasbeton, Eternit, Heraklithplatten, Ziegel, Gipskartonplatten
- mit speziellen Hartmetall-Schneiden für präzise Schnitte
- hervorragende Spanabfuhr durch extra große Spanräume
- direkt einsetzbar kein separater Spanndorn erforderlich
- Material: HM
- Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schnitttiefe







6.2 Lochsägen / Bohrkronen

	_
-4	
7	

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Schnitttiefe
	4006885				
3876000	387607	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 35 mm	60 mm
3877000	387706	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 40 mm	60 mm
3878000	387805	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 45 mm	60 mm
3879000	387904	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 50 mm	60 mm
3880000	388000	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 55 mm	60 mm
3881000	388109	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 60 mm	60 mm
3882000	388208	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 68 mm	60 mm
3883000	388307	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 75 mm	60 mm
3884000	388406	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 80 mm	60 mm
3885000	388505	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 85 mm	60 mm
3886000	388604	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 90 mm	60 mm
3887000	388703	1 Universal-Lochsäge	Sechskant-Schaft	ø 105 mm	60 mm

Zubehör





- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000, 7957000, 7958000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Gewinde	Bohrer	Bohrer Höhe
	4006885					
5955000	595507	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	SDS-plus	M 16	ø8 mm	80 mm
5956000	595606	1 Spanndorn mit Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	M 16	ø8 mm	80 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Diamant-Bohrer »Ceramic«







Einfache Anwendung: Diamant-Bohrer in das Bohrfutter eines Akkuschraubers einspannen, bohren und fertig!

- für Akku-Schrauber
- einsetzbar für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Grundkörper aus Vollmaterial gedreht für dauerhaft präzisen Einsatz
- Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 5911000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schnitttiefe
	4006885				
5915000	591509	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 5 mm	ø 10 mm	35 mm
5916000	591608	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 6 mm	ø 10 mm	35 mm
5917000	591707	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø8 mm	ø 10 mm	35 mm
5918000	591806	1 Diamant-Bohrer "Ceramic"	ø 10 mm	ø 10 mm	35 mm

Zubehör







- für Diamant-Bohrer Ceramic ø 5 10 mm
- integrierte Wasserkühlung durch einen Schwamm
- kein Verlauf des Diamant-Bohrers beim Bohren
- sicherer Halt auf Fliesen, Feinsteinzeug und Granitplatten dank der 2 Saugnäpfe
- · Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 5915000, 5916000, 5917000, 5918000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Schaft
	4006885			
5911000	591103	1 Führung	mit 2 Saugnäpfen	ø 10 mm



6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Sortimente





- einsetzbar für Sanitärbefestigungen und Kabeldurchführungen
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Inhalt:
 - 4 Diamant-Bohrer, ø 5, 6, 8, 10 mm
- 1 Führung, mit 2 Saugnäpfen
- in Kunststoffbox
- · Verpackung: Aufkleber
- · Display: Depot Pack

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	
	4006885			
8771000	877108	1 Diamant-Bohrer-Set	ø 10 mm	

Diamant-Lochsägen »Ceramic«







- für Akku-Schrauber
- zur Installation von Steckdosen auf Fliesen
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- mit Zentrierbohrer keine zusätzliche Bohrhilfe notwendig
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Grundkörper aus Vollmaterial gedreht für dauerhaft präzisen Einsatz
- Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung
- der mitgelieferte Schwamm ermöglicht Wasserkühlung dadurch erhöht sich die Standzeit und die Staubbildung beim Bohren wird verhindert
- Verpackung: Doppelblister

Ar	tikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Ø	Schnitttiefe
		4006885				
89	911000	891104	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 68 mm	25 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen









- für Akku-Schrauber
- einsetzbar für Sanitärbefestigungen, Steckdosenlöcher, Abläufe, Heizkörperzuleitungen, Bodenspots und Wasseranschlüsse
- für Fliesen, Feinsteinzeug, Granitplatten, Kacheln
- mit Zentrierbohrer keine zusätzliche Bohrhilfe notwendig
- Sägerand mit hochwertigen Industriediamanten, die sich problemlos und präzise auch durch härteste Materialien bohren
- Grundkörper aus Vollmaterial gedreht für dauerhaft präzisen Einsatz
- Schaft ø 10 mm zur optimalen Kraftübertragung
- der mitgelieferte Schwamm ermöglicht Wasserkühlung dadurch erhöht sich die Standzeit und die Staubbildung beim Bohren wird verhindert
- in Aufbewahrungsbox
- · Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Ø	Schnitttiefe
	4006885				
5920000	592001	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 18 mm	45 mm
5922000	592209	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 22 mm	45 mm
5924000	592407	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 25 mm	45 mm
5926000	592605	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 35 mm	45 mm
5928000	592803	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 45 mm	45 mm
5929000	592902	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 53 mm	45 mm
5940000	594005	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 60 mm	45 mm
5930000	593008	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 65 mm	45 mm
5931000	593107	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 68 mm	45 mm
5932000	593206	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 74 mm	45 mm
5933000	593305	1 Diamant-Lochsäge "Ceramic"	mit Zentrierbohrer	ø 83 mm	45 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Wechselsystem Lochsägen

Modulares Wechselsystem für ambitionierte Lochsägen-Anwender mit höchsten Ansprüchen

- Dank einer neuartigen Wechselhalter-Lösung mit passenden Bohrern und Adaptern stellt sich der Kunde seine individuell benötigten Lochsägen-Kombinationen zusammen.
- Das Wechselsystem stellt eine professionelle Alternative zu den Standard-Schäften dar und bietet erhebliche Platz- und Zeitersparnisse.
- Aufgrund der Adapterlösung wird nur ein Wechselhalter für unterschiedliche Lochsägenqualitäten benötigt und dies schafft Platz im Werkzeugkoffer.
- Zudem entfällt wegen des innovativen Verschlusssystems das ständige Auf- und Abschrauben der einzelnen Lochsägen.





- für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze, Universal-Lochsägeneinsätze, Diamant-Hohlbohrkronen, Zentrierbohrer, Adapter
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte
- passend für 3980000, 3981000, 3984000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	separates Zubehör	Höhe
	4006885				
3973000	397309	1 Wechselhalter	SDS-plus	3977000, 3978000, 3979000	68 mm
3974000	397408	1 Wechselhalter	Sechskant-Schaft	3977000, 3978000, 3979000	68 mm





- Material: HM
- · Ausführung: geschliffen
- für Universal-Lochsägeneinsätze, Diamant-Hohlbohrkronen, Wechselhalter, Adapter
- Verpackung: Tasche
- passend für 3973000, 3974000, 3984000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Allgemeines	Höhe
	4006885					
3977000	397705	1 Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	ø8 mm		120 mm
3978000	397804	1 Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	ø8 mm	für Schrägbohrungen	150 mm



- für Universal-Lochsägeneinsätze, Diamant-Hohlbohrkronen, Wechselhalter, Zentrierbohrer
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend f
 ür 3852000, 3853000, 3854000, 3855000, 3856000, 3857000, 3858000, 3859000, 3860000, 3861000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Gewinde	separates Zubehör	Höhe
3984000	398405	1 Adapter	M 16	3973000, 3974000, 3977000, 3978000, 7957000, 7958000	68 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen



- Material: HSS
- für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze, Wechselhalter, Adapter
- Verpackung: Tasche
- passend für 3973000, 3974000, 3980000, 3981000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Höhe
	4006885				
3979000	398009	1 Zentrierbohrer	Sechskant-Schaft	ø 6 mm	100 mm



- für Bi-Metall-Lochsägeneinsätze, Wechselhalter, Zentrierbohrer
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Gewinde	Allgemeines	separates Zubehör	Höhe	passend für
3980000	398009	1 Adapter	15,88 mm (5/8")	für Bi-Metall- Lochsägeneinsätze ab ø 32 mm	3973000, 3974000, 3979000	68 mm	3492000, 3493000, 3494000, 3768000, 3770000, 3772000, 3773000
3981000	398108	1 Adapter	12,7 mm (1/2")	für Bi-Metall- Lochsägeneinsätze bis ø 29 mm	3973000, 3974000, 3979000	68 mm	3490000, 3491000, 3767000

Fliesen-Lochschneider





- stufenlos einstellbar für Löcher ø 30 -100 mm
- Ausführung: Zentrierbohrer und Kreismesser hartmetallbestückt
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
		4006885		
Ì	3530000	353008	1 Fliesen-Lochschneider	ø 30 - 100 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Lochschneider für Wasserhähne





- für Wasserhähne
- einfaches, exaktes Ausstanzen
- für Bleche, Edelstahl
- dank dem Kugellager ist nur ein geringer Kraftaufwand nötig
- hohe Standzeit
- Inklusive: 1 Vorbohrer, ø 10,2 mm
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Ø
	4006885			
3760000	376007	1 Lochschneider	mit Kugellager	ø 28 mm (1 1/8")
3761000	376106	1 Lochschneider	mit Kugellager	ø 32 mm (1 1/4")
3762000	376205	1 Lochschneider	mit Kugellager	ø 35 mm (1 3/8")





- für Wasserhähne
- einfaches, exaktes Ausstanzen



• Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
3752000	375208	1 Lochschneider	ø 28 mm (1 1/8")
3753000	375307	1 Lochschneider	ø 32 mm (1 1/4")
3754000	375406	1 Lochschneider	ø 35 mm (1 3/8")





- speziell zur Installation von Wasserhähnen in glasfaserverstärkten Kunststoffspülen (GFK)
- Verpackung: Aufbewahrungsbox an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft
3759000	375901	1 Spezialbohrer	ø 28, 32, 35 mm	ø8 mm

6.2 Lochsägen / Bohrkronen

Sonstiges








- für Leuchtmittel
- besonders geeignet für Hochspannungs-Halogenlampen (z. B. GU 10)
 zum schnellen und einfachen Wechseln von Halogen-Leuchtmitteln
 Schäden an Halogen-Lampen durch ungeschützte Finger werden vermieden
 Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung
5499000	549906	1 Saugnapf

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Solid-Bits

- speziell gestrahlte Oberfläche
- passgenaue Klingenspitze
- zähhartes Werkzeug
- geringe Toleranzen

Standard-Bits 25 mm





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Serie	Тур	Klingenstärke / -breite	Länge
1338000	133808	3 Bits	Solid	Schlitz	0,8 x 5,5 mm 1 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge	passend für
	4006885						
1330000	133006	3 Bits	Solid	Phillips	PH 1	25 mm	
1331000	133105	3 Bits	Solid	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1527000	152700	6 Bits	Solid	Phillips	PH 2	25 mm	4055000
1332000	133204	3 Bits	Solid	Phillips	PH 3	25 mm	
1312000	131200	2 Bits	Solid	Phillips	PH 1 - 2	25 mm	







Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
1333000	133303	3 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1334000	133402	3 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 2	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1534000	153400	6 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1335000	133501	3 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 3	25 mm
2443000	244306	1 Bit	Solid	Pozidriv	PZ 4	25 mm
1314000	131408	2 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 1 - 2	25 mm





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
2480000	248007	3 Bits	Solid	Torx	TX 10	25 mm
2477000	247703	3 Bits	Solid	Torx	TX 15	25 mm
2481000	248106	3 Bits	Solid	Torx	TX 20	25 mm
2478000	247802	3 Bits	Solid	Torx	TX 25	25 mm
2479000	247901	3 Bits	Solid	Torx	TX 27	25 mm
2482000	248205	3 Bits	Solid	Torx	TX 30	25 mm
2483000	248304	3 Bits	Solid	Torx	TX 40	25 mm
2416000	241602	1 Bit	Solid	Torx	TX 50	25 mm
2491000	249103	2 Bits	Solid	Torx	TX 6 - 7	25 mm
2495000	249509	2 Bits	Solid	Torx	TX 8 - 9	25 mm
1316000	131606	3 Bits	Solid	Torx	TX 10 - 15 - 20	25 mm
2447000	244702	7 Bits	Solid	Torx	TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40	25 mm







Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
1339000	133907	3 Bits	Solid	Innensechskant	2 - 2,5 - 3	25 mm
1318000	131804	2 Bits	Solid	Innensechskant	3 - 4	25 mm
1340000	134003	3 Bits	Solid	Innensechskant	4 - 5 - 6	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Profiboxen





- in Kunststoffbox
- · Verpackung: Aufkleber



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1280000	128002	20 Bits	Solid	Phillips	PH 1	25 mm
1281000	128101	20 Bits	Solid	Phillips	PH 2	25 mm
1283000	128309	20 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1284000	128408	20 Bits	Solid	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1286000	128606	20 Bits	Solid	Torx	TX 10	25 mm
1287000	128705	20 Bits	Solid	Torx	TX 15	25 mm
1288000	128804	20 Bits	Solid	Torx	TX 20	25 mm
1289000	128903	20 Bits	Solid	Torx	TX 25	25 mm

Sortimente





einfach auf und zu



leicht herauszunehmen

Mit einem Griff bereit

- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits, macht das Herein- und Herausnehmen der einzelnen Bits leicht und präzise
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Serie	Inhalt	Länge
1369000	136908	1 BitButler	Solid	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
1371000	137103	1 BitButler	Solid	2 Schlitz, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
1372000	137202	1 BitButler	Solid	10 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 - TX 27 - TX 30 - TX 40 1 Bithalter, magnetisch	25 mm



6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter



Artikel Nr	EAN	Bezeichnung	Serie	Inhalt	Länge
	4006885				
1374000	137400	1 BitButler 20	Solid	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 7 Torx TX 7 - TX 8 - TX 9 - TX 10 - TX 15 - TX 20 - TX 25 4 Innensechskant 2 - 2,5 - 3 - 4 1 Bithalter, magnetisch	25 mm





• in Kunststoffkassette



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Serie	Inhalt	Länge
2400000	240001	1 Bit-Box	Solid	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,6 x 8 mm 4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 4 Torx TX 10 - TX 20 - TX 30 - TX 40 1 Bithalter, magnetisch	25 mm





• in Kunststoffbox



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Inhalt	Länge
	4006885				
1575000	157507	1 Bit-Box	Solid	3 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Serie	Inhalt	Länge
2445000	244504	1 Bit-Set	Solid	5 Schlitz, 0,6 x 4,5 mm, 0,8 x 5,5 mm, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm, 1,6 x 8 mm 3 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 3 3 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm
2446000	244603	1 Bit-Set	Solid	2 Schlitz, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 Phillips PH 1 - PH 2 2 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 1 Bithalter, magnetisch	25 mm







Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Inhalt	Länge
	4006885				
2444000	244405	1 Bit-Set	Solid	2 Schlitz, 1 x 5,5 mm, 1,2 x 6,5 mm 2 Phillips PH 1 - PH 2 2 Pozidriv PZ 1 - PZ 2	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Innenausbau-Bits 25 mm







- für Gipskartonplatten, Holzpaneelen, Spanplatten
- mit aufgepresstem Tiefenanschlag zum sicheren und schnellen Verschrauben
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Ausführung	Länge
	4006885						
1342000	134201	2 Bits Innenausbau	Solid	Phillips	PH 2	mit Tiefenanschlag	25 mm
1344000	134409	2 Bits Innenausbau	Solid	Pozidriv	PZ 2	mit Tiefenanschlag	25 mm

Schraubendreherklingen 50 mm







• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1535000	153509	1 Schraubendreherklinge	Solid	Phillips	PH 1	50 mm
1536000	153608	1 Schraubendreherklinge	Solid	Phillips	PH 2	50 mm









Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1540000	154001	1 Schraubendreherklinge	Solid	Pozidriv	PZ 1	50 mm
1541000	154100	1 Schraubendreherklinge	Solid	Pozidriv	PZ 2	50 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Sicherheitsbits 50 mm







• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1260000	126008	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Torx mit Loch	TX 7 - 8 - 9	50 mm
1261000	126107	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Torx mit Loch	TX 10 - 15 - 20	50 mm
1262000	126206	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Torx mit Loch	TX 25 - 27 - 30	50 mm
1263000	126305	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Innensechskant mit Loch	2 - 2,5 - 3	50 mm
1264000	126404	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Innensechskant mit Loch	4 - 5 - 6	50 mm
1265000	126503	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Spanner	4 - 5 - 6	50 mm
1266000	126602	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Square Plus	1 - 2 - 3	50 mm
1267000	126701	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Torq-Set	6 - 8 - 10	50 mm
1268000	126800	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Tri-Wing	1 - 2 - 3	50 mm
1269000	126909	3 Schraubendreherklingen	Solid - Safety	Clutch	1 - 2 - 3	50 mm

Doppelbits 60 mm









Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Größe	Länge
	4006885				
2407000	240704	2 Doppelbits	Solid	Phillips PH 1 / Schlitz, 0,6 x 4,5 mm Phillips PH 2 / Schlitz, 0,8 x 5,5 mm	60 mm
2408000	240803	2 Doppelbits	Solid	Pozidriv PZ 1 / Schlitz, 0,6 x 4,5 mm Pozidriv PZ 2 / Schlitz, 0,8 x 5,5 mm	60 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Schraubendreherklingen 89 mm

• besonders lange Klinge für den Einsatz in engen, schmalen Arbeitsbereichen





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Klingenstärke / -breite	Länge
	4006885					
1252000	125209	1 Schraubendreherklinge	Solid	Schlitz	0,6 x 4,5 mm	89 mm
1253000	125308	1 Schraubendreherklinge	Solid	Schlitz	1 x 5,5 mm	89 mm





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1241000	124103	1 Schraubendreherklinge	Solid	Phillips	PH 1	89 mm
1242000	124202	1 Schraubendreherklinge	Solid	Phillips	PH 2	89 mm







Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1244000	124400	1 Schraubendreherklinge	Solid	Pozidriv	PZ 1	89 mm
1245000	124509	1 Schraubendreherklinge	Solid	Pozidriv	PZ 2	89 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1247000	124707	1 Schraubendreherklinge	Solid	Torx	TX 10	89 mm
1248000	124806	1 Schraubendreherklinge	Solid	Torx	TX 15	89 mm
1249000	124905	1 Schraubendreherklinge	Solid	Torx	TX 20	89 mm
1250000	125001	1 Schraubendreherklinge	Solid	Torx	TX 25	89 mm

Sortimente







- für die Reparaturen vieler marktüblicher Elektrogeräte, Computer, etc.
- in Metallkassette
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Serie	Inhalt
	4006885			
1386000	138605	1 Kombi-Sicherheitsbit-Box	Solid	3 Innenvierkant, 25 mm, 0 - 1 - 2 3 Phillips, 25 mm, 1 - 2 - 3 5 Innensechskant mit Loch, 25 mm, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 4 Torx mit Loch, 25 mm, 6 - 7 - 8 - 9 3 Tri-Wing, 50 mm, 1 - 2 - 3 3 Torq, 50 mm, 6 - 8 - 10 3 Spanner, 50 mm, 4 - 6 - 8 6 Torx mit Loch, 50 mm, 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 1 Handschraubendreher, 2-Komponenten-Handgriff

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Iso Temp-Bits 25 mm

- spezial gehärtet
- geringe Verwindung der Spitze
- hohe Standzeit bei weichem Schraubfall = kontinuierlicher Drehmoment-Anstieg (z. B. beim Verschrauben in Holz)
- ACR-Spitze für besseren Griff (die Rippen beißen sich im Schraubenkopf fest und verhindern ein Ausrutschen)





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1451000	145108	2 Bits	Iso Temp	Phillips	PH 1	25 mm
1452000	145207	2 Bits	Iso Temp	Phillips	PH 2	25 mm







Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1455000	145504	2 Bits	Iso Temp	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1456000	145603	2 Bits	Iso Temp	Pozidriv	PZ 2	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Sortimente







leicht zurückzustecken Heraus

Herausfallschutz durch Magnet-Click

Mit einem Griff bereit



- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits, macht das Herein- und Herausnehmen der einzelnen Bits leicht und präzise
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Inhalt	Länge
	4006885				
1368000	136809	1 BitButler	Iso Temp	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm

Torsion TiN-Bits 25 mm

- TiN-Beschichtung für unübertroffene Abriebfestigkeit
- zähvergüteter Kern mit hoher elastischer Verformbarkeit
- · geringe Bruchgefahr
- Torsionszone zur Aufnahme von Kraftspitzen
- · universelle Anwendung







Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Klingenstärke / -breite	Länge
	4006885					
1320000	132009	2 Bits	TiN Torsion	Schlitz	0,8 x 5,5 mm 1,2 x 6,5 mm	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1322000	132207	2 Bits	TiN Torsion	Phillips	PH 1	25 mm
1323000	132306	2 Bits	TiN Torsion	Phillips	PH 2	25 mm
1324000	132405	2 Bits	TiN Torsion	Phillips	PH 3	25 mm





• Verpackung: Blister auf Karte




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1325000	132504	2 Bits	TiN Torsion	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1326000	132603	2 Bits	TiN Torsion	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1327000	132702	2 Bits	TiN Torsion	Pozidriv	PZ 3	25 mm

Sortimente









leicht herauszunehmen

Mit einem Griff bereit



- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits, macht das Herein- und Herausnehmen der einzelnen Bits leicht und präzise
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Material	Inhalt	Länge
1367000	136700	1 BitButler	TiN Torsion	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Bithalter, magnetisch	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Diamant-Bits 25 mm

- Profi-Qualität
- Diamant-Partikel minimieren die Auswurfkraft des Bits
- reduzierter Verschleiß des Bits und Schraubenkopfes
- bis zu 10-fache Standzeit gegenüber Solid-Bits
- geringe Bruchgefahr
- Torsionszone zur Aufnahme von Kraftspitzen, extreme Drehmomente werden aufgefangen





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1305000	130500	1 Bit	Diamant bestreut	Phillips	PH 1	25 mm
1306000	130609	1 Bit	Diamant bestreut	Phillips	PH 2	25 mm
1307000	130708	1 Bit	Diamant bestreut	Phillips	PH 3	25 mm





• Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
1302000	130203	1 Bit	Diamant bestreut	Pozidriv	PZ 1	25 mm
1303000	130302	1 Bit	Diamant bestreut	Pozidriv	PZ 2	25 mm
1304000	130401	1 Bit	Diamant bestreut	Pozidriv	PZ 3	25 mm







Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Material	Тур	Größe	Länge
	4006885					
1296000	129603	1 Bit	Diamant bestreut	Torx	TX 10	25 mm
1297000	129702	1 Bit	Diamant bestreut	Torx	TX 15	25 mm
1298000	129801	1 Bit	Diamant bestreut	Torx	TX 20	25 mm
1299000	129900	1 Bit	Diamant bestreut	Torx	TX 25	25 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Sortimente







leicht zurückzustecken

Herausfallschutz durch Magnet-Click

Mit einem Griff bereit



- die integrierte Magnetleiste verhindert das Herausfallen der Bits, macht das Herein- und Herausnehmen der einzelnen Bits leicht und präzise
- aufklappbar mit einer Hand ist der BitButler übersichtlich, zusammengeklappt passt er in jede Hemdtasche
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel N	Ir. EAN	Bezeichnung	Material	Inhalt	Länge
	4006885				
1365000	136502	1 BitButler	Diamant bestreut	4 Phillips PH 1 - PH 2 - PH 2 - PH 3 4 Pozidriv PZ 1 - PZ 2 - PZ 2 - PZ 3 1 Schnellwechsel-Bithalter	25 mm

Handschraubendreher

Im wolfcraft Handschraubendreher-Sortiment lässt sich für jede Schraubanwendung der passende Handschraubendreher finden, egal ob für mehr oder weniger Platz und Kraft. Die ergonomischen Griffe liegen sehr gut in der Hand und sorgen für eine optimale Kraftübertragung.







- für Standardanwendungen in großen, breiten Räumen, in denen viel Platz zum Arbeiten ist
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
8725000	872509	1 Handschraubendreher "2C"	lang, mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	197 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter







- für enge, schmale Räume
- mit langen Bits optimal einsetzbar
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
1240000	124004	1 Handschraubendreher "2C"	mittel, mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	138 mm







- ideal für enge Zwischenräume und schwer zugängliche Stellen
- die ergonomische Griffform ermöglicht eine hohe Kraftübertragung
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe	
	4006885					
1239000	123908	1 Handschraubendreher "2C"	kurz, mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	90 mm	

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter







- T-Griffform für hohen Drehmoment
- dank der sehr guten Kraftübertragung nur minimaler Kraftaufwand notwendig, selbst bei festgezogenen Schrauben
- bequemes Arbeiten in jeder Position, selbst über Kopf
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
		4006885				
Ì	1235000	123502	1 T-Handschraubendreher "2C"	mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	152 mm







Der einzige Handschraubendreher mit dem Sie auch um die Kurve kommen!

- für schwer zugängliche Stellen
- mit Haltering zum präzisen Führen des Handschraubendrehers
- die ergonomische Griffform ermöglicht eine hohe Kraftübertragung
- 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
1236000	123601	1 Handschraubendreher "2C"	mit flexiblem Schaft, mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	289 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter







- zum Bohren und Schrauben im 90° Winkel an engen und/oder schwer zugänglichen Stellen
- das Eckmaß beträgt nur 50 mm einschließlich eines 25 mm Bits
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel N	. EAN	Bezeichnung	Aufnahme	Höhe
	4006885			
1573000	157309	1 Winkel-Handschraubendreher	beidseitige Aufnahme für 6,3 mm (1/4") Sechskant-Bits	109 mm







der Griff mit Sechskant-Aufnahme ist abnehmbar und kann als Handschrauber für Bits, Steckschlüssel, Gewindebohrer oder Senker genutzt werden

- für Haken- und Ringschrauben bis 6 mm Kopfbreite
- der Griff mit Sechskant-Aufnahme ist abnehmbar und kann als Handschrauber für Bits, Steckschlüssel, Gewindebohrer oder Senker genutzt werden
- minimaler Kraftaufwand
- bequemes Arbeiten in jeder Position, selbst über Kopf
- der Kopf kann auch im Akku-Schrauber bis zu einer Drehzahl von max. 25 RPM eingesetzt werden
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
2419000	241909	1 Hakenschraubendreher	mit Bitaufnahme	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	104 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter







Der Mini-Handschraubendreher mit Ratsche - ideal für jeden Haushalt!

- für angenehmes Arbeiten bei Anwendungen in kleinen Räumen
- für kleine Reparaturen, zum Festziehen lockerer Schrauben etc.
- bestückt mit 5 Bits im Magazin direkt einsatzbereit
- umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- 2-Komponenten-Handgriff
- Inklusive:
 - 2 Bits, Schlitz 0,6 x 4,5 mm 1,0 x 5,5 mm
- 3 Bits, Phillips PH 1 2 3
- · Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
1237000	123700	1 Mini-Handschraubendreher "2C"	mit Ratsche, mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	116 mm

Bithalter / Adapter

Bithalter





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
1577000	157705	1 Bithalter	mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	50 mm





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
2426000	242609	1 Bithalter	mit Magnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	60 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- starker Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
2421000	242104	1 Bithalter	mit Magnet und Schnellwechselfutter	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	52 mm





- für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube
- Verpackung: Blister auf Karte









- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- der Dauermagnet hält Bit und Schraube
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
	4006885				
2425000	242500	1 Bithalter	mit Magnet und Tiefenanschlag	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	72 mm





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- starker Dauermagnet hält Bit und Schraube fest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
2411000	241107	1 Bithalter	mit Magnet und Tiefenanschlag mit Ringmagnet	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	60 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Adapter







Kompaktes 90° Winkelgetriebe, zum Bohren und Schrauben an engen Stellen. Einfache, handliche Lösung, die Ruck-Zuck einsatzbereit ist.



- für Akku-Schrauber
- das Eckmaß beträgt nur 52 mm einschließlich eines 25 mm Bits
- kugelgelagertes Getriebe
- Rechts- und Linkslauf
- max. 400 RPM
- max. 13 Nm
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	für	Höhe
	4006885				
4688000	468801	1 Winkelgetriebe	6 mm (1/4")	zur Aufnahme von Bits und Bohrer mit Sechskantschaft, für Holz bis max. Ø 10 mm. Metall bis max. Ø 6 mm. Stein bis max. Ø 10 mm	161 mm







- für Bohrmaschinen und Handschraubendreher
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	für	Höhe
	4006885				
1579000	157903	1 Stecknuss-Adapter	6 mm (1/4")	für Stecknüsse mit 6 mm (1/4") Aufnahme	50 mm
2415000	241503	1 Stecknuss-Adapter	6 mm (1/4")	für Stecknüsse mit 10 mm (3/8") Aufnahme	65 mm
2414000	241404	1 Stecknuss-Adapter	6 mm (1/4")	für Stecknüsse mit 13 mm (1/2") Aufnahme	72 mm

6.3 Bits/Handschraubendreher/Halter/Adapter

Steckschlüssel-Sets





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Material: Chrom-Vanadium-Stahl
- Inklusive: 1 Adapter, 6 mm (1/4"), 50
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schlüsselweite
		4006885			
Ì	2413000	241305	1 Steckschlüssel-Set	6 mm (1/4")	SW 7, 8, 10, 13

5

6.4 Schleifmittel




6.4 Schleifmittel

Exzenterschleifer

Haft-Schleifscheiben Korund ø 115 mm

passend für Bosch, Bullcraft, Einhell, Elu, Festool, Kress, Peugeot, RYOBI, Skil





- für Exzenterschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung	Verpackung
	4006885					
2269000	226906	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	40	gelocht	Papp-Zuschnitt
2269100	226913	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	40	gelocht	verschrumpft mit Einleger
2270000	227002	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	60	gelocht	Papp-Zuschnitt
2270100	227019	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	60	gelocht	verschrumpft mit Einleger
2271000	227101	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80	gelocht	Papp-Zuschnitt
2271100	227118	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80	gelocht	verschrumpft mit Einleger
2272000	227200	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	120	gelocht	Papp-Zuschnitt
2274000	227408	5 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	180	gelocht	Papp-Zuschnitt
2267100	226715	25 Haft-Schleifscheiben	ø 115 mm	80, 120, 240	gelocht	verschrumpft mit Einleger

Haft-Schleifteller ø 125 mm





- für Exzenterschleifer
- Artikel Nr. 2258000: zum Schleifen auf ebenen Flächen




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Ausführung	passend für	Verpackung
	4006885					
2222000	222205	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	gelocht	Bosch PEX 270	Papp-Zuschnitt
2227000	222700	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	gelocht	Bosch PEX 12, Bosch PEX 125, Bosch PEX 400	Papp-Zuschnitt
2258000	225800	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	harte Ausführung, gelocht	Bosch, wolfcraft	Papp-Zuschnitt

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifscheiben Korund ø 125 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx





- für Exzenterschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung	Verpackung	Display
	4006885						
3180000	318007	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	24	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2069000	206908	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2069100	206915	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40	gelocht	verschrumpft mit Einleger	
2250000	225008	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2250100	006232	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60	gelocht	verschrumpft mit Einleger	
2070000	207004	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2070100	006225	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80	gelocht	verschrumpft mit Einleger	
2251000	225107	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2251100	006966	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	
2252000	225206	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2253000	225305	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	240	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2072000	207202	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	400	gelocht	Papp-Zuschnitt	
2259100	225916	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	
8401000	840102	15 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	60, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	Display Bo

Haft-Schleifscheiben Farbe/Lack ø 125 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx





- für Exzenterschleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe



- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Ausführung	Verpackung
	4006885						
1150000	115002	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	40	gelocht	Papp-Zuschnitt
1150100	115019	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	40	gelocht	verschrumpft mit Einleger
1151000	115101	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	60	gelocht	Papp-Zuschnitt
1152000	115200	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	80	gelocht	Papp-Zuschnitt

6.4 Schleifmittel

4	_	
7		

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Ausführung	Verpackung
	4006885						
1152100	115217	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	80	gelocht	verschrumpft mit Einleger
1153000	115309	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	120	gelocht	Papp-Zuschnitt
1153100	115316	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	120	gelocht	verschrumpft mit Einleger
1157000	115705	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	180	gelocht	Papp-Zuschnitt
1156100	115613	25 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger

Haft-Schleifscheiben Nass/Trocken ø 125 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bullcraft, DeWalt, Einhell, Elu, Fein, Ferm, Festool, Flex, Kinzo, Kress, Mac Allister, Makita, Metabo, Milwaukee, RYOBI, Skil, Worx





- für Exzenterschleifer
- für riefenfreies Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Ausführung	Verpackung
	4006885						
3191000	319103	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Nass/Trocken	280	gelocht	Papp-Zuschnitt
3192000	319202	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Nass/Trocken	400	gelocht	Papp-Zuschnitt

Haft-Schleifscheiben Korund ø 150 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Elu, Felisatti, Flex, Hilti, Kress, Metabo, Milwaukee, Peugeot





- für Exzenterschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- · Material: Korund




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung	Verpackung
	4006885					
1838000	183803	12 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	60, 120, 240	gelocht	verschrumpft mit Einleger

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifscheiben Korund ø 150 mm

passend für Bosch, Fein, Festool, Flex, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Makita, Metabo, Peugeot, Wegoma





- für Exzenterschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung	Verpackung	Display
	4006885						
1840000	184008	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	
1841000	184107	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	
1842000	184206	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	
1843000	184305	5 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	
1840100	184015	12 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	40, 80, 120, 240	gelocht	verschrumpft mit Einleger	
8404000	840409	10 Haft-Schleifscheiben	ø 150 mm	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	Display Box

Bandschleifer

Gewebe-Schleifbänder 13 x 457 mm

passend für Black & Decker BD 280, Black & Decker BD 282 E, Black & Decker BD 290, Black & Decker BD 292 E, Black & Decker KA 290, Black & Decker KA 292 E, Black & Decker KA 293 E, Black & Decker KA 900 E





Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885					
1724000	172401	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm
1725000	172500	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm
1726000	172609	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm
1869000	186903	3 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	13 mm	457 mm

6.4 Schleifmittel

Gewebe-Schleifbänder 40 x 303 mm

passend für Bosch GVS 350 AE, Bosch PVS 280 A, Bosch PVS 300 AE, Bosch PVS 350 AE





Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885					
1715000	171503	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm
1717000	171701	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm
1719000	171909	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm
1715100	171510	9 Gewebe-Schleifbänder	60, 80, 120	Papp-Zuschnitt	40 mm	303 mm

Gewebe-Schleifbänder 60 x 400 mm

passend für Bosch PBS 60, Bosch PBS 60 E

• für Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885					
1950000	195004	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	60 mm	400 mm
1954000	195400	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	60 mm	400 mm
1956000	195608	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	60 mm	400 mm

Gewebe-Schleifbänder 65 x 410 mm

passend für AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress, Metabo

• für Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885			-		
1900000	190009	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1902000	190207	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1904000	190405	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1906000	190603	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm
1899100	189911	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	65 mm	410 mm

6.4 Schleifmittel

Gewebe-Schleifbänder 75 x 510 mm

passend für Black & Decker BD 85, Black & Decker DN 85, Black & Decker DN 85 E, Black & Decker P 61-03, Black & Decker SR 500 E



für Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885					
1908000	190801	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1910000	191006	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1912000	191204	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1914000	191402	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm
1909100	190917	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	75 mm	510 mm

Gewebe-Schleifbänder 75 x 533 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Casals, DeWalt, Einhell, Ferm, Festool, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Milwaukee, PERLES, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer



• für Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1919000	191907	3 Gewebe- Schleifbänder	24	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
1916000	191600	3 Gewebe- Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3101000	310100	6 Gewebe- Schleifbänder	40	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1918000	191808	3 Gewebe- Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3102000	310209	6 Gewebe- Schleifbänder	60	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1920000	192003	3 Gewebe- Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3103000	310308	6 Gewebe- Schleifbänder	80	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1922000	192201	3 Gewebe- Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
3104000	310407	6 Gewebe- Schleifbänder	120	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1923000	192300	3 Gewebe- Schleifbänder	180	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm
8417000	841703	5 Gewebe- Schleifbänder	40, 80, 120	verschrumpft mit Einleger	75 mm	533 mm
1916100	191617	9 Gewebe- Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	75 mm	533 mm

6.4 Schleifmittel

Gewebe-Schleifbänder 76 x 457 mm

passend für Black & Decker, Bosch, Einhell, Kinzo, Mac Allister, Makita, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Worx



für Bandschleifer

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1890000	189003	3 Gewebe- Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3111000	311107	6 Gewebe- Schleifbänder	40	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1892000	189201	3 Gewebe- Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3112000	311206	6 Gewebe- Schleifbänder	60	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1894000	189409	3 Gewebe- Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3113000	311305	6 Gewebe- Schleifbänder	80	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1896000	189607	3 Gewebe- Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
3114000	311404	6 Gewebe- Schleifbänder	120	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1897000	189706	3 Gewebe- Schleifbänder	180	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm
8415000	841505	5 Gewebe- Schleifbänder	40, 80, 120	verschrumpft mit Einleger	76 mm	457 mm
1890100	189010	9 Gewebe- Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	76 mm	457 mm

Gewebe-Schleifbänder 100 x 560 mm

passend für AEG, DeWalt, Elu, Festool, RYOBI

• für Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885					
1932000	193208	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1934000	193406	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1936000	193604	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1938000	193802	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm
1933100	193314	9 Gewebe-Schleifbänder	40, 80, 120	Papp-Zuschnitt	100 mm	560 mm

6.4 Schleifmittel

Gewebe-Schleifbänder 100 x 610 mm

passend für AEG, Casals, Ferm, Hitachi, KANGO, Makita, RYOBI

für Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
	4006885					
1861000	186101	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
3117000	311701	3 Gewebe-Schleifbänder	60	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
1862000	186200	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
1863000	186309	3 Gewebe-Schleifbänder	120	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm
1864000	186408	3 Gewebe-Schleifbänder	180	Papp-Zuschnitt	100 mm	610 mm

Gewebe-Schleifbänder 105 x 620 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Bosch, Casals, Festool, Hitachi, Holz-Her, MAFELL, Metabo, Milwaukee

· für Bandschleifer



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Länge
1940000	194007	3 Gewebe-Schleifbänder	40	Papp-Zuschnitt	105 mm	620 mm
1944000	194403	3 Gewebe-Schleifbänder	80	Papp-Zuschnitt	105 mm	620 mm

Schwingschleifer

Haft-Schleifstreifen Korund 93 x 185 mm

passend für Atlas Copco, Bosch, Festool, Holz-Her, Metabo, Peugeot, RYOBI





- für Schwingschleifer • für Holz, Metalle
 - hohe Standzeit
 - kunstharzgebunden
 - gewebeverstärkt
 - Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1766000	176607	10 Haft-Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1749000	174900	10 Haft-Schleifstreifen	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1767000	176706	10 Haft-Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1768000	176805	10 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm

6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
5801000	580107	10 Haft-Schleifstreifen	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1762000	176201	10 Haft-Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm

Haft-Schleifstreifen Farbe/Lack 93 x 185 mm

passend für Atlas Copco, Bosch, Festool, Holz-Her, Metabo, Peugeot, RYOBI





- für Schwingschleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe



- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885							
1120000	112001	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1121000	112100	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1122000	112209	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1123000	112308	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm
1124000	112407	10 Haft-Schleifstreifen	Farbe/Lack	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	185 mm

Haft-Schleifstreifen Korund 93 x 190 mm

passend für Black & Decker KA 186, Black & Decker KA 186 E, Worx WX26FS





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1992000	199200	5 Haft-Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm
1993000	199309	5 Haft-Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm
1994000	199408	5 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm
1998000	199804	10 Haft-Schleifstreifen	60, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	190 mm

6.4 Schleifmittel

Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm

passend für Bosch, Festool, Makita, Metabo, Peugeot, RYOBI, Skil, Stayer, Wagner





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1961000	196100	5 Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1962000	196209	5 Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1963000	196308	5 Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1966000	196605	5 Schleifstreifen	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
8408000	840805	15 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
1959100	195912	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Einhell, PERLES, Peugeot, Worx






- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1971000	197107	5 Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1972000	197206	5 Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1973000	197305	5 Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1968000	196803	5 Schleifstreifen	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
8409000	840904	15 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	93 mm	230 mm
1969100	196919	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifstreifen Korund 100 x 115 mm

passend für Makita BO 4554, Metabo FSR 2000 Intec





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1777000	177703	5 Haft-Schleifstreifen	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	100 mm	115 mm
1778000	177802	5 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	100 mm	115 mm
1761000	176102	10 Haft-Schleifstreifen	60, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	100 mm	115 mm

Haft-Schleifstreifen Korund 115 x 230 mm

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Fein, Festool, Holz-Her, Kress, LUX, MAFELL, Makita, Peugeot





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
3182000	318205	5 Haft-Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm
3184000	318403	5 Haft-Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm
3185000	318502	5 Haft-Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm
1990000	199002	5 Haft-Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	230 mm

Schleifstreifen Korund 115 x 280 mm

passend für Black & Decker, Casals, Elu, Hitachi, Kress, Makita, Metabo, RYOBI





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1730100	173019	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm



6.4 Schleifmittel

Schleifstreifen Korund 115 x 280 mm

passend für AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Elu, Fein, Hitachi, Kress, MAFELL, Metabo, PERLES, Stayer, Wagner





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1981000	198104	5 Schleifstreifen	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1982000	198203	5 Schleifstreifen	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1983000	198302	5 Schleifstreifen	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1986200	198623	25 Schleifstreifen	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm

Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Display	Breite	Höhe
	4006885							
2082000	208209	1 Schleifstreifen	40	ungelocht	lose		93 mm	230 mm
2052000	205208	8 Schleifstreifen	40	ungelocht	Papp-Zuschnitt		93 mm	230 mm
3150100	315013	25 Schleifstreifen	60	ungelocht	verschrumpft mit Einleger		93 mm	230 mm
2083000	208308	1 Schleifstreifen	80	ungelocht	lose		93 mm	230 mm
2053000	205307	8 Schleifstreifen	80	ungelocht	Papp-Zuschnitt		93 mm	230 mm
3151100	315112	25 Schleifstreifen	80	ungelocht	verschrumpft mit Einleger		93 mm	230 mm
2084000	208407	1 Schleifstreifen	120	ungelocht	lose		93 mm	230 mm
2054000	205406	8 Schleifstreifen	120	ungelocht	Papp-Zuschnitt		93 mm	230 mm
3152100	315211	25 Schleifstreifen	120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger		93 mm	230 mm
2080000	208001	1 Schleifstreifen	180	ungelocht	lose		93 mm	230 mm
2048000	204805	8 Schleifstreifen	180	ungelocht	Papp-Zuschnitt		93 mm	230 mm
2049000	204904	50 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt		93 mm	230 mm
3149100	314917	25 Schleifstreifen	60, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt		93 mm	230 mm
8410000	841000	30 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	Display Box	93 mm	230 mm

6.4 Schleifmittel

Schleifstreifen Silizium-Karbid 93 x 230 mm





- für Schwingschleifer
- für Farbe, Lacke, Firnis, Spachtelmasse
- hohe Standzeit
- Spezialkörnung
- Material: Silizium-Karbid

	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
L	2092000	209206	1 Schleifstreifen	24	ungelocht	lose	93 mm	230 mm

Schleifstreifen Korund 115 x 280 mm





- für Schwingschleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- Material: Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Display	Breite	Höhe
	4006885							
2086000	208605	1 Schleifstreifen	40	ungelocht	lose		115 mm	280 mm
2056000	205604	8 Schleifstreifen	40	ungelocht	Papp-Zuschnitt		115 mm	280 mm
3156100	315617	25 Schleifstreifen	60	ungelocht	verschrumpft mit Einleger		115 mm	280 mm
2087000	208704	1 Schleifstreifen	80	ungelocht	lose		115 mm	280 mm
2057000	205703	8 Schleifstreifen	80	ungelocht	Papp-Zuschnitt		115 mm	280 mm
3157100	315716	25 Schleifstreifen	80	ungelocht	verschrumpft mit Einleger		115 mm	280 mm
2088000	208803	1 Schleifstreifen	120	ungelocht	lose		115 mm	280 mm
2058000	205802	8 Schleifstreifen	120	ungelocht	Papp-Zuschnitt		115 mm	280 mm
3158100	315815	25 Schleifstreifen	120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger		115 mm	280 mm
2089000	208902	1 Schleifstreifen	180	ungelocht	lose		115 mm	280 mm
2061000	206106	8 Schleifstreifen	180	ungelocht	Papp-Zuschnitt		115 mm	280 mm
2059000	205901	50 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt		115 mm	280 mm
3159100	315914	25 Schleifstreifen	60, 80, 120	ungelocht	Papp-Zuschnitt		115 mm	280 mm
8411000	841109	30 Schleifstreifen	40, 80, 120	ungelocht	verschrumpft mit Einleger	Display Box	115 mm	280 mm

Schleifstreifen Silizium-Karbid 115 x 280 mm





- für Schwingschleifer
- für Farbe, Lacke, Firnis, Spachtelmasse
- hohe Standzeit
- Spezialkörnung
- Material: Silizium-Karbid

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
2068000	206809	1 Schleifstreifen	24	ungelocht	lose	115 mm	280 mm

6.4 Schleifmittel

Gitterleinen 93 x 230 mm





- für Schwingschleifer, Handschleifer
- für Gipskartonplatten, Karosserien, Stoffe, die bei herkömmlichen Schleifmitteln leicht verkleben (z. B. Spachtelmasse)
- die offene Maschen-Struktur ermöglicht eine optimale Absaugung bei allen Schwingschleifern mit Absaugvorrichtung
- hoher Materialabtrag
- Material: Silizium-Karbid

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
1997000	199705	2 Gitterleinen	120	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
1987000	198708	2 Gitterleinen	220	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

Gitterleinen 115 x 280 mm





- für Schwingschleifer, Handschleifer
- für Gipskartonplatten, Karosserien, Stoffe, die bei herkömmlichen Schleifmitteln leicht verkleben (z. B. Spachtelmasse)
- die offene Maschen-Struktur ermöglicht eine optimale Absaugung bei allen Schwingschleifern mit Absaugvorrichtung
- · hoher Materialabtrag
- Material: Silizium-Karbid
- passend für 4056000, 8722000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
1996000	199606	2 Gitterleinen	120	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
1988000	198807	2 Gitterleinen	220	Papp-Zuschnitt	115 mm	280 mm
8406600	840669	4 Gitterleinen	120, 220	verschrumpft mit Einleger	115 mm	280 mm

6.4 Schleifmittel

Delta- / Multischleifer

Haft-Schleifplatten Eckmaß 95 mm





• für Delta- / Multischleifer



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	passend für	Verpackung	Eckmaß
	4006885					
1830000	183001	1 Haft-Schleifplatte	harte Ausführung, gelocht	Bosch GDA 280 E, Bosch PDA 180/E, Bosch PDA 240 E	Papp-Zuschnitt	95 mm
1859000	185906	1 Haft-Schleifplatte	harte Ausführung, gelocht	Bosch PDA 100, Bosch PDA 1092, Bosch PDA 120 E	Papp-Zuschnitt	95 mm

Haft-Schleifblätter Korund Eckmaß 95 mm

passend für Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil





- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Display	Eckmaß
	4006885						
1850000	185005	5 Haft-Schleifblätter	40	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1850100	185012	25 Haft-Schleifblätter	40	gelocht	verschrumpft mit Einleger		95 mm
1851000	185104	5 Haft-Schleifblätter	60	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1851100	185111	25 Haft-Schleifblätter	60	gelocht	verschrumpft mit Einleger		95 mm
1852000	185203	5 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1852100	185210	25 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	verschrumpft mit Einleger		95 mm
1853000	185302	5 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1853100	185319	25 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	verschrumpft mit Einleger		95 mm
1826000	182608	5 Haft-Schleifblätter	180	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1854000	185401	5 Haft-Schleifblätter	240	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1857000	185708	20 Haft-Schleifblätter	60, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
1865100	186514	25 Haft-Schleifblätter	60, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt		95 mm
8403000	840300	15 Haft-Schleifblätter	60, 80, 120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	Display Box	95 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifblätter Farbe/Lack Eckmaß 95 mm

passend für Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil





- für Delta- / Multischleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe



- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885						
1160000	116009	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1160100	116016	25 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	40	gelocht	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1161000	116108	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1161100	116115	25 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	60	gelocht	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1162000	116207	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1162100	116214	25 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	80	gelocht	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1163000	116306	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1163100	116313	25 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	120	gelocht	verschrumpft mit Einleger	95 mm
1167000	116702	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1166000	116603	20 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	60, 120, 240	gelocht	verschrumpft mit Einleger	95 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifblätter Nass/Trocken Eckmaß 95 mm

passend für Bosch, Casals, Einhell, Festool, Makita, Metabo, Skil





- für Delta- / Multischleifer
- für riefenfreies Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885						
3127000	312708	5 Haft-Schleifblätter	Nass/Trocken	280	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
3128000	312807	5 Haft-Schleifblätter	Nass/Trocken	400	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm

Haft-Schleifblätter Korund Eckmaß 105 mm

passend für AEG, Kress





- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885					
1780000	178007	5 Haft-Schleifblätter	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	105 mm
1781000	178106	5 Haft-Schleifblätter	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	105 mm
1782000	178205	5 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	105 mm
1783000	178304	5 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	105 mm
1787000	178700	20 Haft-Schleifblätter	60, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	105 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifblätter 2-teilig: Dreieck-Schleifblatt 95 mm + Basis-Schleifblatt Korund

passend für Bosch PSM 160 A, Bosch Prio, Bosch Ventaro, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo





- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885					
1811000	181106	10 Haft-Schleifblätter	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1812000	181205	10 Haft-Schleifblätter	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1813000	181304	10 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1814000	181403	10 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
3118000	311800	15 Haft-Schleifblätter	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm

Haft-Schleifblätter 2-teilig: Dreieck-Schleifblatt 95 mm + Basis-Schleifblatt Farbe/Lack

passend für Bosch PSM 160 A, Bosch Prio, Bosch Ventaro, Metabo FMS 200 Intec, Skil Octo





- für Delta- / Multischleifer
- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe




- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885						
1125000	112506	10 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1127000	112704	10 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1128000	112803	10 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1129000	112902	10 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
1189000	118904	15 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	40, 80, 120	gelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifblätter Korund 96 x 136 mm

passend für Black & Decker KA 1000, Black & Decker KA 150 K, Black & Decker KA 165 GT, Black & Decker KA 165 GTK, Black & Decker KA 250 KQS, Black & Decker Sandstorm KA 250 K






- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1757000	175709	10 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm
1763000	176300	10 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm
1764000	176409	10 Haft-Schleifblätter	240	gelocht	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm
1756000	175600	10 Haft-Schleifblätter	80, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	96 mm	136 mm

Haft-Schleifblätter Korund 98 x 139 mm

passend für RYOBI CCC-1801M, RYOBI ECS-1214N





- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
3136000	313606	6 Haft-Schleifblätter	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm
3137000	313705	6 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm
3138000	313804	6 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm
3139000	313903	6 Haft-Schleifblätter	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	98 mm	139 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifblätter Korund 107 x 142 mm

passend für Black & Decker KA 210, Black & Decker KA 210 E, Black & Decker KA 220, Black & Decker KA 220 E, Black & Decker KA 220 G, Black & Decker KA 260 GTK, Black & Decker KA 270 GT, Black & Decker KA 270 GTK, Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K






- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885						
1790000	179004	6 Haft-Schleifblätter	40	gelocht	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1791000	179103	6 Haft-Schleifblätter	60	gelocht	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1792000	179202	6 Haft-Schleifblätter	80	gelocht	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1793000	179301	6 Haft-Schleifblätter	120	gelocht	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1794000	179400	6 Haft-Schleifblätter	180	gelocht	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm
1760000	176003	6 Haft-Schleifblätter	80, 120, 240	gelocht	Papp-Zuschnitt	107 mm	142 mm

Haft-Schleifblätter Korund 107 x 175 mm

passend für Black & Decker KA 210, Black & Decker KA 210 E, Black & Decker KA 220, Black & Decker KA 220 E, Black & Decker KA 220 G, Black & Decker KA 260 GTK, Black & Decker KA 270 GT, Black & Decker KA 270 GTK, Black & Decker KA 270 LDK, Black & Decker Sandstorm KA 250 K



...175501

10 Haft-Schleifblätter

1755000



- für Delta- / Multischleifer
- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden

Papp-Zuschnitt 107 mm

175 mm

- gewebeverstärkt
- · Material: Korund



80, 120, 240 gelocht



6.4 Schleifmittel

Winkelschleifer

Haft-Schleifteller





- für Winkelschleifer
- Verpackung: Papp-Zuschnitt



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	separates Zubehör
	4006885				
2281000	228108	1 Haft-Schleifteller	ø 115 mm	M 14	2282100, 2283100, 2284100, 2286000
2285000	228504	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	M 14	2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2260000

Winkel-Schleifteller





- für Winkelschleifer
- Ausführung: mit Flanschmutter M14
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde
	4006885			
2450000	245006	1 Winkel-Schleifteller	ø 115 mm	M 14
2454000	245402	1 Winkel-Schleifteller	ø 125 mm	M 14
2452000	245204	1 Winkel-Schleifteller	ø 178 mm	M 14

Schleiflamellenteller Zirkon-Korund





- für Winkelschleifer
- für Grobschliff von Metalloberflächen
- Teller aus glasfaserverstärktem Polyester
- mehrfache Standzeit von Fiberschleifscheiben oder Schruppscheiben
- gemäß EN 13743
- Material: Zirkon-Korund

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Bohrung:	Verpackung
	4006885					
2015000	201507	1 Schleiflamellenteller	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt



6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Bohrung:	Verpackung
	4006885					
2029000	202900	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2029099	004726	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	lose
2016000	201606	1 Schleiflamellenteller	ø 125 mm	60	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2028000	202801	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2028099	004719	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	60	ø 22,2 mm	lose
2017000	201705	1 Schleiflamellenteller	ø 125 mm	80	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2027000	202702	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm	Papp-Zuschnitt
2027099	004702	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	80	ø 22,2 mm	lose

Schleiflamellenteller Korund





- für Winkelschleifer
- für Grobschliff von Metalloberflächen
- Teller aus glasfaserverstärktem Polyester
- gemäß EN 13743
- Material: Korund
- Verpackung: lose


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Bohrung:	Display
	4006885					
8425000	842502	1 Schleiflamellenteller	ø 125 mm	40	ø 22,2 mm	Display Box
8426000	842601	1 Schleiflamellenteller	ø 115 mm	40	ø 22,2 mm	Display Box

Haft-Schleifscheiben Korund ø 115 mm





- für Schleifteller Ø 115 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Metall
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2281000





6.4 Schleifmittel

Fiberschleifscheiben





- für Winkel-Schleifteller
- zur Metallbearbeitung

- kunstharzgebunden
 gemäß EN 13743
 Verpackung: verschrumpft mit Einleger

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Korn
2460000	246003	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	24
2466000	246607	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	24
2470000	247000	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	24
2461000	246102	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	40
2467000	246706	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	40
2471000	247109	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	40
2462000	246201	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	60
2468000	246805	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	60
2472000	247208	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	60
2465000	246508	5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	100
2469000	246904	5 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	100
2475000	247505	5 Fiberschleifscheiben	ø 180 mm	100
2455000	245501	20 Fiberschleifscheiben	ø 125 mm	24, 40, 60, 100
2476000	247604	20 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	24, 40, 60, 100

Sortimente







- für Winkelschleifer
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Korn
	4006885				
2177000	217706	1 Hobby-Set	1 Schleifteller	ø 115 mm	
			5 Fiberschleifscheiben	ø 115 mm	24, 24, 60, 80, 100
			1 Lammwoll-Polierhaube	ø 140 mm	
			1 Topf-Drahtbürste	ø 60 mm	

6.4 Schleifmittel

Sonstiges







- für Winkelschleifer
- für alle großflächigen Entrostungsarbeiten
- zur Vorbereitung von Schweißarbeiten
- für Stein, Metalle, Edelstahl, Holz, Lacke
- schnelle, aggressive Flächenbearbeitung
- aus hochwertigem Nylonträger mit Silizium-Karbid-Körnung
- hoher Materialabtrag
- Verpackung: fixiert auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung:
		4006885			
Ī	1673000	167308	1 Universal-Reinigungsscheibe	ø 115 mm	ø 22,2 mm

Bohrmaschinen

Kombischleifer fixoflex









- für Bohrmaschinen
- optimale Anpassung der Schleiffläche an das zu bearbeitende Werkstück
- ermöglicht riefenfreies und vibrationsarmes Schleifen
- Ausführung: mit Klettverschluss
- Verpackung: Doppelblister an Karte
- separates Zubehör: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
2211000	221109	1 fixoflex - Kombischleifer	ø 125 mm	ø8 mm



6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifscheiben Korund ø 178 mm





- für Tellerschleifer Ø 178 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Metalle
- außergewöhnliche Schleifleistung
- extrem hohe Standzeit
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Ausführung
	4006885				
4756000	475601	2 Haft-Schleifscheiben	ø 178 mm	40, 80	ungelocht
4755000	475502	2 Haft-Schleifscheiben	ø 178 mm	80, 120	ungelocht

Haft-Schleifteller ø 125 mm





- für Bohrmaschinen
- Ausführung: Fläche mit Klett-Haftsystem



- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2208000, 2213100, 2214100, 2215100, 2216000, 2217100, 2218100, 2219000, 2224000, 2225000, 2241100, 2242100, 2243100, 2249000, 2260000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
2223000	222304	1 Haft-Schleifteller	ø 125 mm	ø8 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifscheiben Korund ø 125 mm






- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für Holz, Farbe, Metall
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- · Material: Korund

2216000

- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000



Haft-Schleifscheiben Nass/Trocken ø 125 mm

5 Haft-Schleifscheiben



...221604



- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für riefenfreies Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe

60, 80, 240

ungelocht

- wasserfest
- hochflexibel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Ausführung
	4006885					
2217100	221710	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Nass/Trocken	280	ungelocht
2218100	221819	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Nass/Trocken	400	ungelocht



6.4 Schleifmittel

Zubehör





- ullet für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- für Trocken- und Nassschliff
- zum Feinschliff von Blech (Karosserien)
- Fläche mit Klett-Haftsystem
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2219000	221901	1 Haft-Schleifvlies	ø 125 mm







- für Holz, Farbe, Stein
- hohe Standzeit
- hoher Materialabtrag
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Silizium-Karbid
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 2285000





6.4 Schleifmittel

Schleifteller ø 125 mm





- für Bohrmaschinen
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
 separates Zubehör: 2000000, 2001000, 2002000, 2003000, 2004000, 2025000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
		4006885			
Ī	2020000	202009	1 Schleifteller	ø 125 mm	ø8 mm

Schleifblätter Korund ø 125 mm





- für Schleifteller ø 125 mm
- für Holz
- Material: Korund
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend f
 ür 2020000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn
	4006885			
2001000	200104	10 Schleifblätter	ø 125 mm	40
2002000	200203	10 Schleifblätter	ø 125 mm	80
2003000	200302	10 Schleifblätter	ø 125 mm	120
2000000	200005	10 Schleifblätter	ø 125 mm	40, 80, 120
2004000	200401	50 Schleifblätter	ø 125 mm	40, 80, 120

Fächerschleifer





- für Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Korn	Höhe des Schleifkörpers
	4006885					
2037000	203709	1 Fächerschleifer	ø 20 mm	ø 6 mm	120	20 mm
2036000	203600	1 Fächerschleifer	ø 50 mm	ø 6 mm	80	20 mm
2035000	203501	1 Fächerschleifer	ø 60 mm	ø 6 mm	150	40 mm
2033000	203303	1 Fächerschleifer	ø 80 mm	ø 6 mm	60	30 mm
2034000	203402	1 Fächerschleifer	ø 80 mm	ø 6 mm	80	40 mm

6.4 Schleifmittel





- für Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Korn	Höhe des Schleifkörpers
	4006885					
2032000	203204	1 Vlies-Mop	ø 50 mm	ø 6 mm	150	25 mm

Sortimente








- für Bohrmaschinen
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Korn
	4006885				
2176000	217607	1 Hobby-Set	1 Schleifteller	ø 125 mm	
			10 Schleifblätter	ø 125 mm	40, 80, 120
			1 Spanndorn		
			1 Lammwoll-Polierhaube	ø 140 mm	
			1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	

Sonstiges





- für Bohrmaschinenfür alle großflächigen Entrostungsarbeiten
- für Stein, Metalle, Edelstahl, Holz, Lacke
- schnelle, aggressive Flächenbearbeitung
- hohe Abtragsleistung ohne Beschädigung des Materials
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
		4006885				
ĺ	1674000	167407	1 Universal-Reinigungsscheibe	ø 100 mm	ø 6 mm	13 mm

6.4 Schleifmittel





- für Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Inklusive: 2 Schleifbänder, Korn 80, 150
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2039000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
2038000	203808	1 Schleifzylinder	ø 45 mm	ø 6 mm	30 mm





- für Schleifzylinder Ø 45 mm für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2038000, 2521000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Korn
2039000	203907	3 Schleifbänder	ø 45 mm	50, 80, 150





- für Bohrmaschinen
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Inklusive: 1 Schleifband, Korn 80
- Verpackung: Papp-Zuschnittseparates Zubehör: 2246000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
	4006885				
2245000	224506	1 Schleifwalze	ø 75 mm	ø8 mm	80 mm





- für Schleifwalzen Ø 75 x 80 mm
- für Holz, Kunststoffe, Metalle, usw.
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2245000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Korn
2246000	224605	2 Schleifbänder	ø 75 mm	80, 150

6.4 Schleifmittel

Handschleifen

Universalschleifer









- für Schleifstreifen 93 x 230 mm
- universell einsetzbar
- für Flächen und rechtwinklige Ecken
- 2-Komponenten-Griff für ein kraftvolles Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 5824000, 5826000, 5827000, 5828000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ì	5890000	589001	1 Universalschleifer "2C"

Schleifstreifen Korund 93 x 230 mm





- für Holz
- hohe Standzeit
- Material: Korund
- passend für 5890000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885							
5827000	582705	8 Schleifstreifen	40, 60	Vorschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
5828000	582804	8 Schleifstreifen	80, 120	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

6.4 Schleifmittel

Schleifstreifen Farbe/Lack 93 x 230 mm





- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung
- passend für 5890000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885								
5824000	582408	8 Schleifstreifen	Farbe/Lack	40, 60	Vorschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm
5826000	582606	8 Schleifstreifen	Farbe/Lack	80, 120	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	93 mm	230 mm

Flächenschleifer









- für Haft-Schleifscheiben ø 125 mm
- für schnelles Schleifen
- hoher Materialabtrag
- 2-Komponenten-Griff für ein kraftvolles Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Klettgewebe zum schnellen Schleifpapierwechsel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2208000, 2224000, 2249000, 5866000, 5867000, 5868000, 5869000, 5876000, 5877000, 5878000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
5894000	589407	1 Flächenschleifer "2C"	ø 125 mm

Haft-Schleifscheiben Korund ø 125 mm





- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- passend für 5894000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung
	4006885						
5866000	586611	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	40, 60	Vorschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt
5867000	586703	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	80, 120	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifscheiben Farbe/Lack ø 125 mm





- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung
- passend für 5894000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	für	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung
	4006885							
5868000	586802	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	40, 60	Vorschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt
5869000	586901	5 Haft-Schleifscheiben	ø 125 mm	Farbe/Lack	80, 120	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt

Sonstiges

5876000





- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Rückseite veloursbeschichtet
- Fläche mit Klett-Haftsystem







• zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Chromstahlblenden

ø 125 mm

- Rückseite veloursbeschichtet
- Fläche mit Klett-Haftsystem
- passend für 5894000





Papp-Zuschnitt

6.4 Schleifmittel





- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Rückseite veloursbeschichtet
- Fläche mit Klett-Haftsystem
- passend für 5894000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Verpackung
	4006885			
5878000	587809	1 Haft-Polierfilzscheibe	ø 125 mm	Papp-Zuschnitt

Eckenschleifer









- für Haft-Schleifblätter 95 mm
- für filigrane Arbeiten
- für schwer erreichbare Ecken und feines Schleifen
- 2-Komponenten-Griff für ein kraftvolles Arbeiten ohne Ermüdungserscheinungen
- Klettgewebe zum schnellen Schleifpapierwechsel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 1860000, 5885000, 5886000, 5887000, 5888000, 5889000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Eckmaß
	4006885		
5884000	588400	1 Eckenschleifer "2C"	95 mm

Haft-Schleifblätter Korund Eckmaß 95 mm





- für Holz, Metalle
- hohe Standzeit
- kunstharzgebunden
- gewebeverstärkt
- Material: Korund
- passend für 3996000, 5884000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885						
5885000	588509	5 Haft-Schleifblätter	40, 60	Vorschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
5886000	588608	5 Haft-Schleifblätter	80, 120	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifblätter Farbe/Lack Eckmaß 95 mm





- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung
- passend für 3996000, 5884000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885							
5887000	588707	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	40, 60	Vorschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm
5888000	588806	5 Haft-Schleifblätter	Farbe/Lack	80, 120	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm

Haft-Schleifblätter Nass/Trocken Eckmaß 95 mm





- für riefenfreies Schleifen
- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest
- hochflexibel
- passend für 5884000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für	Korn	Arbeitsschritt	Ausführung	Verpackung	Eckmaß
	4006885							
5889000	588905	5 Haft-Schleifblätter	Nass/Trocken	280, 400	Feinschleifen	ungelocht	Papp-Zuschnitt	95 mm

Handschleifer





- für Schleifstreifen 93 x 230 mm
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
2891000	289109	1 Handschleifer	160 x 85 x 45 mm

6.4 Schleifmittel





- Material: Kork
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
Ì	2896000	289604	1 Handschleifklotz	123 x 67 x 45 mm





- Ausführung: schwere Ausführung
- Material: Kunststoff
- · Verpackung: Aufkleber







- Inhalt:
 1 Handschleifklotz, Kunststoff
 50 Schleifstreifen, 70 x 130 mm, je 10 x Korn 40, 60, 80, 100, 120
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
2898000	289802	1 Handschleifer-Set	130 x 32 x 70 mm

6.4 Schleifmittel

Schleifblöcke







- zum universellen Einsatz in Haushalt, Werkstatt und Hobby
- besonders geeignet für schwer zugängliche Stellen und Konturschliff4-seitig mit Silizium-Karbid beschichtet
- wasserfest
- hochflexibel
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Produktmaß
		4006885			
Ī	2894000	289406	1 Schleifblock	40, 80	100 x 25 x 70 mm
Ī	2899000	289901	1 Schleifblock	80, 120	100 x 25 x 70 mm

Schleifschwämme







- ideal zum Konturenschleifen
- für Holz, Metalle, Glas, und vieles mehr
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Produktmaß
	4006885			
2895000	289505	3 Schleifschwämme	60, 120, 180	98 x 10 x 123 mm
8724000	872400	3 Schleifschwämme	60, 100, 150	140 x 5 x 115 mm

6.4 Schleifmittel

Haft-Schleifpapierrollen 93 mm x 4 m





- schneller und bequemer Schleifblattwechsel durch die Velourbeschichtung
- Material: Korund
- Verpackung: Banderole



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
	4006885				
5810000	581005	1 Haft-Schleifpapierrolle	60	93 mm	4 m
5811000	581104	1 Haft-Schleifpapierrolle	80	93 mm	4 m
5812000	581203	1 Haft-Schleifpapierrolle	120	93 mm	4 m
5813000	581302	1 Haft-Schleifpapierrolle	180	93 mm	4 m

Haft-Schleifpapierrollen 115 mm x 4 m





- schneller und bequemer Schleifblattwechsel durch die Velourbeschichtung
- Material: Korund
- Verpackung: Banderole



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
	4006885				
1739000	173903	1 Haft-Schleifpapierrolle	60	115 mm	4 m
1740000	174009	1 Haft-Schleifpapierrolle	80	115 mm	4 m
1741000	174108	1 Haft-Schleifpapierrolle	120	115 mm	4 m
1742000	174207	1 Haft-Schleifpapierrolle	180	115 mm	4 m

Schleifpapierrollen 93 mm x 5 m





- Material: Korund
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
	4006885				
3170000	317000	1 Schleifpapierrolle	40	93 mm	5 m
3171000	317109	1 Schleifpapierrolle	60	93 mm	5 m
3172000	317208	1 Schleifpapierrolle	80	93 mm	5 m
3173000	317307	1 Schleifpapierrolle	100	93 mm	5 m
3174000	317406	1 Schleifpapierrolle	120	93 mm	5 m

6.4 Schleifmittel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
	4006885				
3175000	317505	1 Schleifpapierrolle	180	93 mm	5 m
3176000	317604	1 Schleifpapierrolle	240	93 mm	5 m

Schleifpapierrollen 115 mm x 5 m





- Material: Korund
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
	4006885				
1770000	177000	1 Schleifpapierrolle	40	115 mm	5 m
1771000	177109	1 Schleifpapierrolle	60	115 mm	5 m
1772000	177208	1 Schleifpapierrolle	80	115 mm	5 m
1773000	177307	1 Schleifpapierrolle	100	115 mm	5 m
1774000	177406	1 Schleifpapierrolle	120	115 mm	5 m
1775000	177505	1 Schleifpapierrolle	180	115 mm	5 m
1776000	177604	1 Schleifpapierrolle	240	115 mm	5 m

Schleifpapierrollen 115 mm x 25 m





- Material: Korund
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Breite	Länge
	4006885				
2780000	278004	1 Schleifpapierrolle	40	115 mm	25 m
2781000	278103	1 Schleifpapierrolle	60	115 mm	25 m
2782000	278202	1 Schleifpapierrolle	80	115 mm	25 m
2784000	278400	1 Schleifpapierrolle	120	115 mm	25 m
2786000	278608	1 Schleifpapierrolle	180	115 mm	25 m

6.4 Schleifmittel

Bogen Standard-Schleifpapier





• für Holz

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
2850000	285002	1 Bogen Standard-Schleifpapier	40	lose	230 mm	280 mm
2851000	285101	1 Bogen Standard-Schleifpapier	60	lose	230 mm	280 mm
2852000	285200	1 Bogen Standard-Schleifpapier	80	lose	230 mm	280 mm
2853000	285309	1 Bogen Standard-Schleifpapier	100	lose	230 mm	280 mm
2854000	285408	1 Bogen Standard-Schleifpapier	120	lose	230 mm	280 mm
2856000	285606	1 Bogen Standard-Schleifpapier	180	lose	230 mm	280 mm
2858000	285804	1 Bogen Standard-Schleifpapier	240	lose	230 mm	280 mm
2813000	281301	30 Bogen Standard-Schleifpapier	40, 120, 240	verschrumpft mit Einleger	230 mm	280 mm

Bogen Super-Schleifpapier





- für Holz, Metalle, Lacke, Kunststoffe
- hohe Standzeit
- flexibel und widerstandsfähig

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
2840000	284005	1 Bogen Super-Schleifpapier	40	lose	230 mm	280 mm
2841000	284104	1 Bogen Super-Schleifpapier	60	lose	230 mm	280 mm
2842000	284203	1 Bogen Super-Schleifpapier	80	lose	230 mm	280 mm
2843000	284302	1 Bogen Super-Schleifpapier	100	lose	230 mm	280 mm
2844000	284401	1 Bogen Super-Schleifpapier	120	lose	230 mm	280 mm
2846000	284609	1 Bogen Super-Schleifpapier	180	lose	230 mm	280 mm
2848000	284807	1 Bogen Super-Schleifpapier	240	lose	230 mm	280 mm
2845000	284500	1 Bogen Super-Schleifpapier	320	lose	230 mm	280 mm
2849000	284906	1 Bogen Super-Schleifpapier	400	lose	230 mm	280 mm
3141000	314108	16 Bogen Super-Schleifpapier	40, 80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

6.4 Schleifmittel

Bogen Schleifgewebe





für hohe Ansprüche

- für Holz, Metalle, Kunststoffe
- hohe Standzeit
- flexibel und widerstandsfähig

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
2860000	286009	1 Bogen Schleifgewebe	40	lose	230 mm	280 mm
2861000	286108	1 Bogen Schleifgewebe	60	lose	230 mm	280 mm
2862000	286207	1 Bogen Schleifgewebe	80	lose	230 mm	280 mm
2863000	286306	1 Bogen Schleifgewebe	100	lose	230 mm	280 mm
2864000	286405	1 Bogen Schleifgewebe	120	lose	230 mm	280 mm
2866000	286603	1 Bogen Schleifgewebe	180	lose	230 mm	280 mm
2868000	286801	1 Bogen Schleifgewebe	240	lose	230 mm	280 mm
2867000	286702	1 Bogen Schleifgewebe	320	lose	230 mm	280 mm
2869000	286900	1 Bogen Schleifgewebe	400	lose	230 mm	280 mm
3161000	316102	16 Bogen Schleifgewebe	40, 80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

Bogen Exklusiv-Schleifgewebe





für höchste Ansprüche

- für Holz, Metalle, Kunststoffe
- hohe Standzeit
- superflexibel
- aggressive Schleifleistung

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
2880000	288003	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	40	lose	230 mm	280 mm
2882000	288201	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	80	lose	230 mm	280 mm
2883000	288300	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	100	lose	230 mm	280 mm
2884000	288409	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	120	lose	230 mm	280 mm
2886000	288607	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	180	lose	230 mm	280 mm
2888000	288805	1 Bogen Exklusiv-Schleifgewebe	240	lose	230 mm	280 mm

6.4 Schleifmittel

Bogen Schleifpapier Nass/Trocken





- für Metalle, Lacke, Firnis, Kunststoffe
- wasserfest

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
2875000	287501	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	80	lose	230 mm	280 mm
2879000	287907	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	100	lose	230 mm	280 mm
2870000	287006	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	120	lose	230 mm	280 mm
2871000	287105	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	180	lose	230 mm	280 mm
2872000	287204	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	280	lose	230 mm	280 mm
2873000	287303	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	320	lose	230 mm	280 mm
2874000	287402	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	400	lose	230 mm	280 mm
2876000	287600	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	600	lose	230 mm	280 mm
2878000	287808	1 Bogen Schleifpapier Nass-/Trocken	1000	lose	230 mm	280 mm
3119000	311909	16 Bogen Schleifpapier Nass/Trocken	280, 400, 600, 1000	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

Bogen Schleifpapier Farbe/Lack





für hohe Ansprüche

- für lackierte Oberflächen, Metalle, Kunststoffe
- reduziert vorzeitiges Zusetzen der Körnung beim Schleifen von Farbe, Lack und Spachtel
- bis zu 4-fache Standzeit gegenüber Standard-Schleifpapier
- spezielle Oberflächenbeschichtung

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Korn	Verpackung	Breite	Höhe
	4006885					
6010000	601000	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	40	lose	230 mm	280 mm
6011000	601109	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	60	lose	230 mm	280 mm
6012000	601208	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	80	lose	230 mm	280 mm
6013000	601307	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	100	lose	230 mm	280 mm
6014000	601406	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	120	lose	230 mm	280 mm
6015000	601505	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	180	lose	230 mm	280 mm
6016000	601604	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	240	lose	230 mm	280 mm
6017000	601703	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	320	lose	230 mm	280 mm
6018000	601802	1 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	400	lose	230 mm	280 mm
6020000	602007	16 Bogen Schleifpapier Farbe/Lack	40, 80, 120, 240	Papp-Zuschnitt	230 mm	280 mm

6.4 Schleifmittel

Stahlwolle







· Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Feinheit	Anwendung	Gewicht
	4006885				
6095000	609501	1 Stahlwolle 000 zum Schleifen, Polieren und Reinigen von Oberflächen aus Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Stein Feinreinigung von Holz, feiner Zwischenschliff auf Lack, poliert Messing und Kupfer auf Hochglanz		200 g	
6096000	609600	1 Stahlwolle 00 Reinigung von Fußböden, Fliesen, Kupfer und verschmutzten Holzoberflächen Feinreinigung von Holz, Mattschleifen lackierter Flächen Nachschleifen von Holzfußböden		200 g	
6097000	609709	1 Stahlwolle 0 Reinigung von Fußböden, Fliesen, Aluminium und verschmutzten Holzoberflächen Schleifen von Grundierungen, mattierter Flächen und Holzfußböden		200 g	
6098000	609808	1 Stahlwolle	1	Reinigung von Fußböden, Fliesen, Metall und verschmutzten Holzoberflächen Schleifen von Grundierungen und Holzfußböden	200 g

Poliermittel





- für Bohrmaschinen

- zum Hochglanzpolieren
 Bohrung ø 22,2 mm
 Verpackung: Papp-Zuschnitt
 separates Zubehör: 2139000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
2146000	214606	1 Tuchscheibe	ø 110 mm	20 mm





- für Bohrmaschinen
- zum Vorpolieren
- Bohrung ø 10 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnittseparates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
2098000	209800	1 Sisalkordelbürste	ø 85 mm	20 mm

6.4 Schleifmittel





- für Bohrmaschinen
- zum Vorpolieren
- Bohrung ø 10 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Höhe
2132000	213203	1 Schwabbelscheibe	ø 85 mm	10 mm





- für Bohrmaschinen
- zum Auftragen von Polituren und Wach-
- Bohrung ø 10 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 2116000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
2130000	213005	1 Polierfilzscheibe	ø 75 mm	10 mm





- für Bohrmaschinen
- für Schleifteller ø 125 mm
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Ausführung: mit SchnürzugVerpackung: Papp-Zuschnitt
- passend f
 ür 2020000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø
2025000	202504	1 Lammwoll-Polierhaube	ø 140 mm





- für Bohrmaschinen und Exzenterschleifer
- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Chromstahlblenden
 Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 5894000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2208000	220805	1 Haft-Polierfilzscheibe	ø 125 mm



6.4 Schleifmittel





- für Bohrmaschinen und Exzenterschleifer
- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 5894000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2224000	222403	1 Lammwoll-Haft-Polierhaube	ø 125 mm





- für Bohrmaschinen und Exzenterschleifer
- für Schleifteller Ø 125 mm mit Klettgewebe
- zum Auftragen von Polituren und Wachsen
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend für 2211000, 2223000, 5894000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2249000	224902	1 Haft-Polierschwamm	ø 125 mm





- für Bohrmaschinen
- zum Hochglanzpolieren mit Wachs- und Polierpaste
- für Chrom, Messing, Kupfer, Silber, Lacke
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
2131000	213104	1 Polierkopf	ø 120 mm	ø8 mm	40 mm



6.4 Schleifmittel





- für Delta- / Multischleifer
- zum Aufpolieren und Polieren von Lacken, Buntmetallen und Edelstahl mit Schleif- und Polierpasten
- Rückseite veloursbeschichtet
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- passend f
 ür 5884000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Eckmaß
	4006885		
1860000	186002	1 Haft-Polierfilzscheibe	95 mm

Zubehör





- für Schleif- und Polierscheiben ohne Schaft
- Ausführung: mit U-Scheiben und Spannmuttern
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Bohrung	passend für
	4006885					
2116000	211605	1 Spanndorn	ø 10 mm	ø 6 mm	ø 10 mm	2098000, 2120000, 2130000, 2132000
2117000	211704	1 Spanndorn	ø 13 mm	ø8 mm	ø 13 mm	2123000
2139000	213906	1 Spanndorn	ø 13 mm	ø8 mm	ø 13, 22,2 mm	2123000, 2146000





- braun: zum Vorpolieren
- blau: zum Nachpolieren
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
2134000	213401	2 Polierpasten

Sortimente





- Inhalt:
- 1 Schwabbelscheibe, ø 85 mm
- 1 Polierfilzscheibe, ø 85 mm
- 2 Polierpasten
- 1 Spanndorn
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
2178000	217805	1 Hobby-Polierset

6.4 Schleifmittel





- Inhalt:
 - 1 Schwabbelscheibe, ø 85 mm
- 1 Sisalkordelbürste, ø 85 mm
- 2 Polierpasten
- 1 Spanndorn
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
2179000	217904	1 Profi-Polierset

Keramische Schleifkörper







- für Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe
- Material: Aluminium-Oxyd
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Form	Höhe des Schleifkörpers	Schaft
	4006885					
2170000	217003	1 Keramischer Schleifkörper	ø 25 mm	kugelig	25 mm	ø 6 mm
2171000	217102	1 Keramischer Schleifkörper	ø 12 mm	zylindrisch	22 mm	ø 6 mm
2172000	217201	1 Keramischer Schleifkörper	ø 25 mm	zylindrisch	15 mm	ø 6 mm
2173000	217300	1 Keramischer Schleifkörper	ø 10 - 20 mm	konisch	30 mm	ø 6 mm
2174000	217409	1 Keramischer Schleifkörper	ø 20 mm	zylindrisch-kegelig	30 mm	ø 6 mm
2144000	214408	5 Keramische Schleifkörper	ø 25 mm	kugelig	25 mm	ø 6 mm
			ø 12 mm	zylindrisch	22 mm	
			ø 25 mm	zylindrisch	15 mm	
			ø 10 - 20 mm	konisch	30 mm	
			ø 20 mm	zylindrisch-kegelig	30 mm	

6.4 Schleifmittel







- für Metalle, Glas, Keramik, Kunststoffe
- Material: Aluminium-Oxyd
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Form	Höhe des Schleifkörpers
	4000005					
2142000	2142000214200 5 Keramische Schleifkörper		ø 14 mm	ø3 mm	zylindrisch	15 mm
			ø 16 mm		konisch	20 mm
			ø 13 mm		zylindrisch-kegelig	16 mm
		ø 10 mm		konisch gewölbt	14 mm	
			ø 16 mm		zylindrisch	8 mm

Sonstiges





- alle Schärf- und Schleifarbeiten
- Material: Korund
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	N Bezeichnung Ø Bohrung Korn Höhe des Schleifkörpers		separates Zubehör			
	4006885				·		
2120000	212008	1 Schleifscheibe	ø 75 mm	ø 10 mm	60	10 mm	2116000
2123000	212305	1 Schleifscheibe	ø 100 mm	ø 13 mm	60	12 mm	2117000, 2139000





- Ausführung: mit SchleifauflageVerpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
2140000	214002	1 Messer- und Scherenschärfer	ø 60 mm	ø 6 mm

6.4 Schleifmittel





- zum Schärfen von Ketten für Kettensä-
- max. 12.000 RPM
- Verpackung: Blister auf KarteErgänzende Produkte 5121000

Ì	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe des Schleifkörpers
		4006885				
	2175000	217508	3 Keramische Schleifstifte	ø 4, 4,8, 5,5 mm	ø 2,3 mm	12 mm





- zum Glätten von Schleifscheiben
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4105000	410503	1 Schleifscheiben-Abrichter

6.5 Bürsten



6.5 Bürsten

Bohrmaschinen

Scheiben-Drahtbürsten





- für Bohrmaschinen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite	Ausführung	Verpackung	Display
	4006885							
2709000	270909	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 38 mm	ø 6 mm	6 mm	gewellt	Blister auf Karte	
2710000	271005	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm	12 mm	gewellt	Blister auf Karte	
2119000	211902	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 70 mm	ø 6 mm	8 mm	gezopft	Blister auf Karte	
2100000	210004	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	gewellt	Blister auf Karte	
8470000	847002	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm	gewellt	lose	Display Box
2101000	210103	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	20 mm	gewellt	Blister auf Karte	
2102000	210202	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm	gewellt	Blister auf Karte	
2103000	210301	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	20 mm	gewellt	Blister auf Karte	

Topf-Drahtbürsten





- für Bohrmaschinen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Ausführung	Verpackung	Display
	4006885						
2106000	210608	1 Topf-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm	gewellt	Blister auf Karte	
2704000	270404	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	ø 6 mm	gezopft	Blister auf Karte	
2108000	210806	1 Topf-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	gewellt	Blister auf Karte	
8473000	847309	1 Topf-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	gewellt	lose	Display Box
2109000	210905	1 Topf-Drahtbürste	ø 80 mm	ø 6 mm	gewellt	Blister auf Karte	

6.5 Bürsten

Zylinder-Drahtbürsten





- für Bohrmaschinen
- ideal für Innenrohre oder größere Boh-
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite	Höhe
	4006885					
2127000	212701	1 Zylinder-Drahtbürste	ø 20 mm	ø8 mm	55 mm	200 mm
2104000	210400	1 Zylinder-Drahtbürste	ø 28 mm	ø 6 mm	60 mm	90 mm
2128000	212800	1 Zylinder-Drahtbürste	ø 38 mm	ø8 mm	55 mm	200 mm

Pinsel-Drahtbürsten







- für Bohrmaschinen
- ideal für Innenrohre oder größere BohrungenArtikel Nr. 2703000, 2126000: zum Entrosten und Reinigen
- Artikel Nr. 2712000: für Entgratarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Ausführung
	4006885				
2703000	270305	1 Pinsel-Drahtbürste	ø 22,5 mm	ø 6 mm	gezopft
2126000	212602	1 Pinsel-Drahtbürste	ø 25 mm	ø 6 mm	gewellt
2712000	271203	1 Pinsel-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm	gespreizt

6.5 Bürsten

Sortimente





- für Bohrmaschinen
- für biegsame Wellen und Mini-Bohrmaschinen
- für Feinstbearbeitung
- Material: Stahl-Draht
- Inhalt:
 - 1 Scheiben-Minibürste, ø 15 mm
- 1 Topf-Minibürste, ø 25 mm
- 1 Pinsel-Minibürste, ø 10 mm
- Schaft: ø 2,3 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Α	rtikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
2	114000	211407	1 Minibürsten-Set







- für Bohrmaschinen
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Inhalt:
- 1 Scheiben-Drahtbürste, ø 75 x 10 mm
- 1 Topf-Drahtbürste, ø 75 mm
- 1 Zylinder-Drahtbürste, ø 28 x 60 x 90 mm
- 1 Pinsel-Drahtbürste, ø 25 mm
- Schaft: ø 6 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
2133000	213302	1 Drahtbürsten-Set

6.5 Bürsten

Messing-Drahtbürsten





- für Bohrmaschinen
- für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten
- Material: Messing-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
		4006885				
Ī	2110000	211001	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm





- für Bohrmaschinen
- für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten
- Material: Messing-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft
2112000	211209	1 Topf-Drahtbürste	ø 50 mm	ø 6 mm





- für Bohrmaschinen
- für alle feinen Schleif- und Polierarbeiten
- zum Strukturieren von Holz
- Material: vermessingter Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
	4006885				
2265000	226500	1 Holz-Struktur-Bürste	ø 80 mm	ø8mm	40 mm

Nylon-Bürsten





- für Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylondrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
	4006885				
1500000	150003	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm
1502000	150201	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm

6.5 Bürsten





- für Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylondrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
1505000	150508	1 Nylon-Topfbürste	ø 45 mm	ø 6 mm
1506000	150607	1 Nylon-Topfbürste	ø 65 mm	ø 6 mm





- für Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylondrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
1510000	151000	1 Nylon-Pinselbürste	ø 22 mm	ø 6 mm





- für Bohrmaschinen
- zum Reinigen, Entrosten und Polieren
- für Holz, Metalle, Stein
- vielfache Lebensdauer gegenüber Drahtbürsten
- aggressiv durch grobkörnige Nylondrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
1512000	151208	1 Nylon-Fächerbürste	ø 100 mm	ø 6 mm





- für Bohrmaschinen
- zum Reinigen und sanfteren Polieren
- für Metalle, Holz, Kunststoffe
- schonendes Arbeiten durch die feinkörnige Nylondrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
2726000	272606	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	10 mm
2727000	272705	1 Nylon-Scheibenbürste	ø 100 mm	ø 6 mm	10 mm

6.5 Bürsten





- für Bohrmaschinen
- zum Reinigen und sanfteren Polieren
- für Metalle, Holz, Kunststoffe
- schonendes Arbeiten durch die feinkörnige Nylondrahtbestückung
- Material: Nylon-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
	4006885			
2728000	272804	1 Nylon-Topfbürste	ø 45 mm	ø 6 mm
2729000	272903	1 Nylon-Topfbürste	ø 65 mm	ø 6 mm

Edelstahl-Drahtbürsten







- für Bohrmaschinen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- zum Entrosten und Reinigen
- für Metalle, Edelstahl, Stein
- langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück)
- Material: Edelstahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Drahtbesatz Breite
	4006885				
2711000	271104	1 Scheiben-Edelstahl-Drahtbürste	ø 75 mm	ø 6 mm	12 mm

6.5 Bürsten

Spezial-Bürsten







- für Bohrmaschinen
- zum Aufbürsten von Wildleder, Nubukleder
- zum Aufpolieren von Weichholzmöbeln schonender Abtrag von Wachsrückständen
- zum Reinigen von Profilen und Holz
- zum Entfernen von Staub und Flusen
- mit weichen Borsten
- Verpackung: fixiert auf Karte

ſ	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft
		4006885			
Ī	2713000	271302	1 Polierbürste	ø 80 mm	ø 6 mm

Winkelschleifer

Scheiben-Drahtbürsten





- für Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Bohrung:	Drahtbesatz Breite	Ausführung
	4006885						
2148000	214804	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 115 mm		ø 22,2 mm	15 mm	gezopft
2149000	214903	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 115 mm	M 14		15 mm	gezopft

6.5 Bürsten

Topf-Drahtbürsten





- für Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Ausführung	Verpackung	Display
	4006885						
2107000	210707	1 Topf-Drahtbürste	ø 60 mm	M 14	gewellt	Blister auf Karte	
2125000	212503	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gezopft	Blister auf Karte	
8476000	847606	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gezopft	lose	Display Box
2151000	215108	1 Topf-Drahtbürste	ø 90 mm	M 14	gewellt	Blister auf Karte	
2150000	215009	1 Topf-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	gezopft	Blister auf Karte	

Kegel-Drahtbürsten





- für Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Ausführung
2705000	270503	1 Kegel-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	gewellt





- für Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Stein
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Drahtbesatz Breite	Ausführung
	4006885					
2153000	215306	1 Kegel-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	17 mm	gezopft

6.5 Bürsten

Edelstahl-Drahtbürsten

Scheiben-Drahtbürsten







- für Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Edelstahl, Stein
- langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück)
- Material: Edelstahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Drahtbesatz Breite	Ausführung
		4006885					
Ī	2701000	270107	1 Scheiben-Drahtbürste	ø 100 mm	M 14	15 mm	gezopft

Topf-Drahtbürsten







- für Winkelschleifer
- zum Entrosten und Reinigen
- zur Vorbereitung von Löt- und Schweißarbeiten
- für Metalle, Edelstahl, Stein
- langlebig und rostfrei (hinterlässt keine rostenden Rückstände auf dem bearbeiteten Werkstück)
- Material: Edelstahl-Draht
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Gewinde	Ausführung
	4006885				
2702000	270206	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gewellt
2700000	270008	1 Topf-Drahtbürste	ø 65 mm	M 14	gezopft

6.5 Bürsten

Hand-Drahtbürsten





- für Metalle
- Ausführung: mit KunststoffgriffMaterial: Stahl-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Höhe
2715000	271500	1 Hand-Drahtbürste	265 mm





- für NE-Metalle
- Ausführung: mit Kunststoffgriff
- Material: Messing-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Höhe
	4006885		
2716000	271609	1 Hand-Drahtbürste	265 mm





- Ausführung: mit Kunststoffgriff
- Material: Edelstahl-DrahtVerpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Höhe
	4006885		
2717000	271708	1 Hand-Drahtbürste	265 mm





- Ausführung: mit Holzgriff, Kerzenform
- Material: Stahl-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Besatz	Höhe
2718000	271807	1 Hand-Drahtbürste	3-reihig	200 mm

6.5 Bürsten





- Ausführung: mit HolzgriffMaterial: Stahl-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
2719000	271906	1 Feilenbürste	40 x 253 mm





Ausführung: mit HolzgriffMaterial: Stahl-DrahtVerpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Besatz	Höhe
2720000	272002	1 Violinbürste	5-reihig	205 mm





- Ausführung: mit Holzgriff
- Material: vermessingter Draht
 Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Höhe
	4006885			
2721000	272101	1 Violinbürste	5-reihia	205 mm





- Ausführung: mit HolzgriffMaterial: Stahl-Draht
- Verpackung: fixiert auf Karte

	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Besatz	Höhe
Ī	2722000	272200	1 Hand-Drahtbürste	4-reihig	280 mm

6.5 Bürsten





- Ausführung: mit HolzgriffMaterial: Stahl-Draht gewelltVerpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	AN Bezeichnung Be		Höhe
	4006885			
2723000	272309	1 Hand-Drahtbürste	4-reihig	280 mm





- Ausführung: mit HolzgriffMaterial: Messing-DrahtVerpackung: fixiert auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Höhe
		4006885			
ì	2724000	272/108	1 Feinkratzhürste	1-reihia	220 mm






- Ausführung: mit HolzgriffMaterial: Messing-DrahtVerpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Besatz	Höhe
	4006885			
2725000	272507	1 Hand-Drahtbürste	3-reihig	200 mm

6 ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR6.6 Kreissägeblätter



6.6 Kreissägeblätter

Handkreissägeblätter

Serie lila



- Allesschneider für robuste Arbeiten
- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffe, dünnwandige Stahlprofile, NE-Metalle
- ausrissfreie Schnittkanten
- Geräuschdämpfung durch Laserschlitze
- Material: HM
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz, Spezialzahn
- Wechselzahn
- Schnittgüte: mittelgrobe Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6567000	656703	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 16 mm	2,8 mm	24
6568000	656802	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 20 mm	2,8 mm	24
6573000	657304	1 Kreissägeblatt	ø 184 mm	ø 16 mm	2,8 mm	30
6577000	657700	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 30 mm	2,8 mm	30
6581000	658103	1 Kreissägeblatt	ø 210 mm	ø 30 mm	2,8 mm	34
6582000	658202	1 Kreissägeblatt	ø 230 mm	ø 30 mm	2,8 mm	34

Serie silber



- Längsschnitte
- für Spanplatten, Sperrholz, beschichtete Holz- und Spanplatten, einseitig furnierte Platten
- mit diamantgeschliffenen HM-Zähnen
- feste, ausrissfreie Schnittkanten
- Geräuschdämpfung durch Laserschlitze und reduzierte Grundkörperstärke
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz, Laser- und Kühlschlitze
- Flach-Hohlzahn
- Schnittgüte: leichte, schnelle Schnitte
- · Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6455000	645509	1 Kreissägeblatt	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6456000	645608	1 Kreissägeblatt	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6458000	645806	1 Kreissägeblatt	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6463000	646308	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	24
6464000	646407	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	24
6466000	646605	1 Kreissägeblatt	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	24

















6.6 Kreissägeblätter




Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6467000	646704	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	24
6468000	646803	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	24
6472000	647206	1 Kreissägeblatt	ø 180 mm	ø 20 mm	2,6 mm	28
6473000	647305	1 Kreissägeblatt	ø 184 mm	ø 16 mm	2,6 mm	28
6475000	647503	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 16 mm	2,6 mm	28
6476000	647602	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 20 mm	2,6 mm	28
6477000	647701	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 30 mm	2,6 mm	28
6481000	648104	1 Kreissägeblatt	ø 210 mm	ø 30 mm	2,6 mm	32

Serie orange



- Längs- und Querschnitte
- für Naturhölzer, Hartfaserplatten, Profilbretter, Paneele
- feste, ausrissfreie Schnittkanten
- Material: HM
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Viel-Wechselzahn (Zähne wechselseitig geschliffen)
- Schnittgüte: feine, saubere Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister











6.6 Kreissägeblätter

Serie grün



- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Spanplatten, Sperrholz, Tischlerplatten, Profilbretter
- Material: HM
- Wechselzahn
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister



		1	1			
Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6355000	635500	1 Kreissägeblatt	ø 127 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6356000	635609	1 Kreissägeblatt	ø 130 mm	ø 16 mm	2,4 mm	18
6358000	635807	1 Kreissägeblatt	ø 140 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	18
6359000	635906	1 Kreissägeblatt	ø 140 mm	ø 20 mm	2,4 mm	18
6363000	636309	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6364000	636408	1 Kreissägeblatt	ø 150 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6366000	636606	1 Kreissägeblatt	ø 156,5 mm	ø 12,75 mm	2,4 mm	20
6367000	636705	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 16 mm	2,4 mm	20
6368000	636804	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 20 mm	2,4 mm	20
6369000	636903	1 Kreissägeblatt	ø 160 mm	ø 25 mm	2,4 mm	20
6370000	637009	1 Kreissägeblatt	ø 170 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6372000	637207	1 Kreissägeblatt	ø 180 mm	ø 20 mm	2,4 mm	22
6373000	637306	1 Kreissägeblatt	ø 184 mm	ø 16 mm	2,4 mm	22
6375000	637504	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 16 mm	2,4 mm	30
6376000	637603	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 20 mm	2,4 mm	30
6377000	637702	1 Kreissägeblatt	ø 190 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6379000	637900	1 Kreissägeblatt	ø 200 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6381000	638105	1 Kreissägeblatt	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	30
6382000	638204	1 Kreissägeblatt	ø 230 mm	ø 30 mm	2,6 mm	34

6.6 Kreissägeblätter

Serie braun




- · Längs- und Querschnitte
- für Holz, Spanplatten
- · Material: HM
- Oberfläche geschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Wechselzahn
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Blister auf Karte



Serie blau



- besonders geeignet für Querschnitte
- für Holz, Sperrholz, Profilbretter, Paneele
- Material: CV
- Spitzzahn
- Schnittgüte: feine Schnitte
- · Verpackung: Doppelkarte mit Einlegeblister











6.6 Kreissägeblätter



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6281000	628106	1 Kreissägeblatt	ø 210 mm	ø 30 mm	2,4 mm	100

Tischkreissägeblätter

Serie orange



- Längs- und Querschnitte
- für Vollhölzer, Spanplatten, Sperrholz, Tischlerplatten, Hartfaserplatten, Profilbretter, Paneele
- ausrissfreie Schnittkanten
- Material: HM
- Bohrung ø 30 mm
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Universal-Wechselzahn
- Verpackung: Umkarton



42
48
48
54

6.6 Kreissägeblätter

Serie grün



- Längs- und Querschnitte
- für Vollhölzer, Naturhölzer, Spanplatten, Sperrholz, Bauholz, Brennholz
- Material: HM
- Bohrung ø 30 mm
- Oberfläche blankgeschliffen
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Längsschnitt-Wechselzahn mit Spanabweiser
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnittbreite	Zähne
	4006885				
6660000	666009	1 Kreissägeblatt	ø 250 mm	3,2 mm	24
6662000	666207	1 Kreissägeblatt	ø 300 mm	3,2 mm	28
6664000	666405	1 Kreissägeblatt	ø 315 mm	3,2 mm	28
6666000	666603	1 Kreissägeblatt	ø 350 mm	3,5 mm	32
6668000	666801	1 Kreissägeblatt	ø 400 mm	3,5 mm	36

Serie braun



- Längs- und Querschnitte
- für Holz, Spanplatten
- Material: HM
- Bohrung ø 30 mm
- Oberfläche geschliffen sandgestrahlter Zahnkranz
- Wechselzahn
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnittbreite	Zähne
	4006885				
6740000	674004	1 Kreissägeblatt	ø 250 mm	3,2 mm	24
6741000	674103	1 Kreissägeblatt	ø 300 mm	3,2 mm	28
6742000	674202	1 Kreissägeblatt	ø 315 mm	3,2 mm	28

Serie rot



- für Hart- und Weichholz, Spanplatten, Sperrholz, Bauholz, Brennholz
- Material: CV
- Bohrung ø 30 mm
- Oberfläche blank poliert
- Wolfszahn
- Schnittgüte: schnelle, grobe Schnitte
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnittbreite	Zähne
	4006885				
6600000	660007	1 Kreissägeblatt	ø 250 mm	1,4 mm	56
6602000	660205	1 Kreissägeblatt	ø 300 mm	1,6 mm	56









6.6 Kreissägeblätter



_					
Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schnittbreite	Zähne
	4006885				
6604000	660403	1 Kreissägeblatt	ø 315 mm	1,8 mm	56
6606000	660601	1 Kreissägeblatt	ø 350 mm	1,8 mm	56
6608000	660809	1 Kreissägeblatt	ø 400 mm	2 mm	56

Kapp- und Gehrungssägeblätter

Serie lila



- Präzisionsschnitte
- für NE-Metalle, Kunststoffe, glasfaserverstärkte Kunststoffe
- diamantgeschliffen
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Trapezflachzahn mit negativem Spanwinkel
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6531000	653108	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 205 mm	ø 18 mm	3,2 mm	64
6532000	653207	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 209 mm	ø 30 mm	3,2 mm	64
6536000	653603	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 250 mm	ø 20 mm	3,4 mm	80
6537000	653702	1 Sägeblatt "Profi Plus"	ø 250 mm	ø 30 mm	3,4 mm	80

Serie silber



- für Sperrholz, beschichtete Holz- und Spanplatten, einseitig furnierte Platten, Profilbretter, Paneele
- diamantgeschliffen
- Geräuschdämpfung durch Laserschlitze
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz, Laser- und Kühlschlitze
- Dachhohlzahn mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: sauberste Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
		4006885					
(6521000	652101	1 Sägeblatt	ø 205 mm	ø 18 mm	2,2 mm	40
(6522000	652200	1 Sägeblatt	ø 209 mm	ø 30 mm	2,2 mm	40
(6526000	652606	1 Sägeblatt	ø 250 mm	ø 20 mm	2,6 mm	48
(6527000	652705	1 Sägeblatt	ø 250 mm	ø 30 mm	2,6 mm	48







6.6 Kreissägeblätter

Serie grün



- für Holz, Spanplatten, einseitig furnierte Platten, Paneele
- diamantgeschliffen
- Material: HM
- Oberfläche blank poliert
- sandgestrahlter Zahnkranz
- Wechselzahn mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: schnelle, feine Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
	4006885					
6511000	651104	1 Sägeblatt "Standard Plus"	ø 205 mm	ø 18 mm	2,8 mm	24
6512000	651203	1 Sägeblatt "Standard Plus"	ø 209 mm	ø 30 mm	2,8 mm	24
6517000	651708	1 Sägeblatt "Standard Plus"	ø 250 mm	ø 30 mm	3,2 mm	24

Serie blau



- für Holz, Spanplatten, Tischlerplatten
- Material: CV
- Oberfläche blank poliert
- geschränkt mit negativem Spanwinkel
- Schnittgüte: feine, leichte Schnitte
- Verpackung: Doppelkarte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Bohrung	Schnittbreite	Zähne
6501000	650107	1 Sägeblatt "Standard"	ø 205 mm	ø 18 mm	2,6 mm	72
6502000	650206	1 Sägeblatt "Standard"	ø 209 mm	ø 30 mm	2,6 mm	100
6506000	650602	1 Sägeblatt "Standard"	ø 250 mm	ø 20 mm	2,6 mm	80










6.7 Raspeln / Senker



6.7 Raspeln / Senker

Senker





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel
	4006885				
2504000	250406	3 Senker	ø 6, 12, 16 mm	ø 6 mm	45°





- für Metalle, Kunststoffe, Holz
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel	Ausführung
	4006885					
2505000	250505	1 Senker	ø 12 mm	ø8 mm	45°	3 Schneiden
2506000	250604	1 Senker	ø 16 mm	ø 8 mm	45°	3 Schneiden





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metallebohrt und senkt in einem Arbeitsgangverhindert das ungewollte Aufreißen von
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel	Ausführung	für
	4006885						
2546000	254602	1 Bohrsenker	ø 3 - 8 mm	Sechskant-Schaft	45°	3 Schneiden	für Senkkopfschrauben ø 3,5 - 4 mm
2547000	254701	1 Bohrsenker	ø 4 - 10 mm	Sechskant-Schaft	45°	3 Schneiden	für Senkkopfschrauben ø 4,5 - 5 mm
2548000	254800	1 Bohrsenker	ø 5 - 12 mm	Sechskant-Schaft	45°	3 Schneiden	für Senkkopfschrauben ø 5,5 - 6 mm

6.7 Raspeln / Senker





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel	Ausführung
	4006885					
2582000	258204	1 Senker	ø 10 mm	Sechskant-Schaft	45°	1 Schneide
2576000	257603	1 Senker	ø 12 mm	Sechskant-Schaft	45°	1 Schneide
2577000	257702	1 Senker	ø 16 mm	Sechskant-Schaft	45°	1 Schneide
2578000	257801	1 Senker	ø 19 mm	Sechskant-Schaft	45°	1 Schneide
2584000	258402	3 Senker	ø 12, 16, 19 mm	Sechskant-Schaft	45°	1 Schneide





- für Stahlbleche, Holz, Kunststoffe
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel	Ausführung
	4006885					
2583000	258303	1 Senker	ø 10 mm	Sechskant-Schaft	45°	3 Schneiden
2580000	258006	1 Senker	ø 12 mm	Sechskant-Schaft	45°	3 Schneiden
2581000	258105	1 Senker	ø 16 mm	Sechskant-Schaft	45°	3 Schneiden

Handsenker





- für Holz, Aluminium-Profile, Kunststoffe
- Ausführung: 3 Schneiden
- Material: Kunststoff und WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Winkel
	4006885			
4315000	431508	1 Handsenker	ø 19 mm	45°

6.7 Raspeln / Senker

Vorbohrer





- für Holz, Kunststoffe
- bohrt und senkt in einem ArbeitsgangVerpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Winkel	Bohrer	Ausführung	für
	4006885						
2498000	249806	1 Vorbohrer	ø 3,2 - 12 mm	45°	ø 3,2 mm	mit Senker	für Senkkopfschrauben ø 3,5 - 4 mm
2500000	250000	1 Vorbohrer	ø 3,5 - 5 mm	45°	ø 3,5 mm	mit Senker	für Senkkopfschrauben ø 4 - 4,5 mm
2511000	251106	1 Vorbohrer	ø 4,5 - 7 mm	45°	ø 4,5 mm	mit Senker	für Senkkopfschrauben ø 5 - 6 mm
2499000	249905	1 Vorbohrer	ø 4,5 - 16 mm	45°	ø 4,5 mm	mit Senker	für Senkkopfschrauben ø 5 - 6 mm





- speziell zum Bohren in Terrassenhölzer
- für Holz, Kunststoffe
- bohrt und senkt in einem Arbeitsgang
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel	Ausführung	für
2545000	254503	1 Vorbohrer	ø 4,5 - 12 mm	Sechskant-Schaft	45°	mit Senker	für Senkkopfschrauben ø 5 - 6 mm





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- bohrt und senkt in einem Arbeitsgang
- durch den verstellbaren Tiefenanschlag perfekt für Serienbohrungen, immer gleiche Senktiefe
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Winkel	Ausführung
	4006885					
2544000	254404	1 Vorbohrer	ø 3,2 - 12 mm	Sechskant-Schaft	45°	mit Senker mit verstellbaren Tiefenstopp

6.7 Raspeln / Senker

Sortimente







- für Holz
- Schaft: Sechskant-Schaft
- Inhalt:
- 1 Bithalter, mit Magnet
- 3 Bohrsenker, ø 8, 10, 12 mm
- 3 Bits, Pozidriv PZ 1 2 3
- 3 Bits, Torx TX 15 20 30
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
2542000	254206	1 Verschraubungs-Set

Raspeln

Profilraspeln







- zur schnellen, effektiven Oberflächenbearbeitung
- auch geeignet für feinste Arbeiten in weichen Materialien (z. B. beim kreativen Gestalten)
- für Holz, Ytong, Specksteine, Styropor
- der "Visio"-Effekt: die eingefrästen Sichtfenster in der Raspel ermöglichen die Sicht auf das zu bearbeitende Material
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Ø	Arbeitslänge	Form	Anwendung
	4006885						
2568000	256804	3 Profilraspeln "Visio"	ø 6,35 mm	ø 12.5 mm	25 mm	zylindrisch	zum Raspeln, Bohren und
				ø 12.5 mm	25 mm	zylindrisch gewölbt	Schlichten
				ø 14 mm		kugelig	

6.7 Raspeln / Senker





- zum Vorbereiten von Aussparungen und für den schnellen Abtrag von Material
- für Holz
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge	Form
	4006885					
2530000	253001	1 Profilraspel	ø 13,5 mm	ø 6,35 mm	35 mm	zylindrisch
2531000	253100	1 Profilraspel	ø 13,5 mm	ø 6,35 mm	35 mm	zylindrisch gewölbt
2532000	253209	1 Profilraspel	ø 6 - 13 mm	ø 6,35 mm	35 mm	konisch
2533000	253308	1 Profilraspel	ø 15 mm	ø 6,35 mm		kugelig
2536000	253605	1 Profilraspel	ø 15 mm	ø 6,35 mm	30 mm	birnenförmig
2540000	254008	1 Raspel- und Senker-Set	ø 12 mm	ø 6,35 mm	35 mm	zylindrisch
			ø 5 - 12 mm		35 mm	konisch
			ø 14 mm			kugelig
			ø 12 mm		35 mm	zylindrisch





- für Akku-Schrauber
- zum Vorbereiten von Aussparungen und für den schnellen Abtrag von Material
- für Holz
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schaft	Arbeitslänge	Form
2527000	252707	1 Profilraspel	ø 13,5 mm	Sechskant-Schaft	ø 6,35 mm	30 mm	zylindrisch





- für Metalle
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge	Form
	4006885					
2534000	253407	1 Profilraspel	ø 12,5 mm	ø 6,35 mm	35 mm	zylindrisch
2535000	253506	1 Profilraspel	ø 5 - 12 mm	ø 6,35 mm	35 mm	konisch

6.7 Raspeln / Senker

Rotor-Raspeln





- für Holz, Aluminium, Leichtbauplatten
- kein Zusetzen
- kein Nachschärfen notwendig
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge
		4006885				
Ī	2520000	252004	1 Rotor-Raspel	ø 52 mm	ø 6 mm	30 mm

Sortimente





- Inhalt:
- 1 Schruppraspel
- 1 Schlichtraspel
- 1 Schleifband, grob
- 1 Schleifband, fein
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 2039000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft
	4006885		
2521000	252103	1 Rotor-Raspel-Set	ø 6 mm

Lochfräser






- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge
2523000	252301	1 Lochfräser	ø 6 - 24 mm	ø8 mm	32 mm

6.7 Raspeln / Senker





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Stahlbleche, Edelstahl
- Ausführung: 2 Schneiden
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge
	4006885				
2518000	251809	1 Lochfräser	ø 3 - 14 mm	ø8 mm	32 mm
2524000	252400	1 Lochfräser	ø 5 - 20 mm	ø8 mm	45 mm
2519000	251908	1 Lochfräser	ø 8 - 31 mm	ø 10 mm	55 mm





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Stahlbleche, Edelstahl
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge
		4006885				
Ī	2522000	252202	1 Lochfräser	ø 6 - 24 mm	ø8 mm	33 mm





- für Holz, Kunststoffe, NE-Metalle, Stahlbleche, Edelstahl
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Ausführung: 2 Schneiden
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Arbeitslänge
		4006885				
Ī	2575000	257504	1 Lochfräser	ø 5 - 20 mm	Sechskant-Schaft	44 mm

Stufenbohrer





- für Edelstahl, Stahlbleche, NE-Metalle, Kunststoffe
- Ausführung: mit Anbohrspitze, 3 Schneiden
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Stufendurchmesser	Schaft	Arbeitslänge
2515000	251502	1 Stufenbohrer	ø 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm	ø8 mm	44 mm
2516000	251601	1 Stufenbohrer	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm	ø 10 mm	54 mm
2585000	258501	1 Stufenbohrer	ø 8 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 26 - 28 - 32 - 35 mm	ø 10 mm	54 mm

6.7 Raspeln / Senker






- speziell für Metallschrauben für Edelstahl, Metalle, NE-Metalle
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Ausführung: 3 Schneiden
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Stufendurchmesser	Schaft	Arbeitslänge	für
	4006885					
2555000	255500	1 Stufenbohrer	ø 6 - 8 - 10 mm	Sechskant-Schaft	22 mm	für Senkkopfschrauben ø 6, 8, 10 mm

6.8 Bohrfutter



6.8 Bohrfutter

Schnellspann-Bohrfutter





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
2605000	260504	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 10 mm	10 (3/8") x 24 mm	Innengewinde
2609000	260900	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Serie "Economy line"
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
	4006885				
2641000	264106	1 Schnellspann-Bohrfutter "Economy line"	1,5 - 10 mm	10 (3/8") x 24 mm	Innengewinde
2642000	264205	1 Schnellspann-Bohrfutter "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde





- für Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen
- zum schnellen Spannen und Lösen der Werkzeuge
- mit Spannkraftsicherung
- schwere Ausführung
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
		4006885				
İ	2606000	260603	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde





- für Bohrmaschinen
- zum schnellen Spannen und Lösen der Werkzeuge
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
	4006885				
2608000	260801	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde

6.8 Bohrfutter





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
		4006885				
ĺ	2618000	261808	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- zum schnellen Spannen und Lösen der Werkzeuge
- mit RadialverriegelungAusführung: schlagbohrfestRechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
	4006885				
2623000	262300	1 Schnellspann-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	10 (3/8") x 24 mm	Innengewinde





- für Schrauber mit 6-kant Aufnahme
- Rechtslauf
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite
	4006885			
2625000	262508	1 Schnellspann-Bohrfutter	Sechskant-Schaft	0,5 - 6,5 mm

Zahnkranz-Bohrfutter





- für Bohrmaschinen
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
	4006885				
2600000	260009	1 Zahnkranz-Bohrfutter	1,5 - 10 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde
2603000	260306	1 Zahnkranz-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde

6.8 Bohrfutter





- für Akku-Schrauber und Bohrmaschinen
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel	Nr. EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
	4006885				
261200	0261204	1 Zahnkranz-Bohrfutter	1,5 - 13 mm	10 (3/8") x 24 mm	Innengewinde





- für Bohrmaschinen
- Serie "Economy line"
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Bohrfutter-Aufnahme	Gewinde
	4006885				
2645000	264502	1 Zahnkranz-Bohrfutter "Economy line"	1,5 - 13 mm	13 (1/2") x 20 mm	Innengewinde





- für Bohrmaschinen und Ständerbohrma-
- Ausführung: schlagbohrfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblisterseparates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite	Konus-Aufnahme
	4006885			
2604000	260405	1 Zahnkranz-Bohrfutter	1 - 13 mm	Konus B12





- für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- macht den Bohrhammer zur Bohrmaschine, für alle Bohrer mit rundem Schaft
- Backen mit Hartmetalleinsatz Ausführung: hammerschlagfest
- Rechts- und Linkslauf
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 2630000, 2635000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite
	4006885			
2624000	262409	1 Hammerbohrfutter	SDS-plus	2,5 - 13 mm

6.8 Bohrfutter

Zubehör





- gemäß DIN 6349
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schlüsselbezeich- nung	passend für	passend für
2630000	263000	1 Bohrfutterschlüssel	S2A	AEG, Bosch, Fein, Kress, Metabo, Rockwell, Röhm, Skil, Wolf, wolfcraft	2600000, 2603000, 2604000, 2612000, 2624000, 2645000
2631000	263109	1 Bohrfutterschlüssel	B16, S3	wolfcraft	
2632000	263208	1 Bohrfutterschlüssel	Jacobs K6, S14	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	
2634000	263406	1 Bohrfutterschlüssel	Jacobs K30, S8	Black & Decker, Makita, Metabo, Skil, Wolf	





- für alle gängigen Bohrfutter Schlüsselgrößen in 4 5,5 6 7 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	passend für
2635000	263505	1 Universal-Bohrfutterschlüssel	2600000, 2603000, 2604000, 2612000, 2624000, 2645000





- für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme für Bohrfutter mit 13 (1/2") x 20 mm
- Innengewinde
 nur drehend einsetzbar nicht schlagbohrfest
- Verpackung: Blister auf Karte

Artik	kel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft
		4006885		
2640	0000	264007	1 Bohrfutter-Adapter	SDS-plus

6.8 Bohrfutter

Sortimente





- für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- · Serie "Economy line"
- nur drehend einsetzbar nicht schlagbohrfest
- Inhalt:
- 1 Bohrfutter, 1,5 13 mm, Innengewinde 13 (1/2") x 20 mm
- 1 Bohrfutterschlüssel, S2A
- 1 Bohrfutter-Adapter, SDS-plus, mit 13 (1/2") x 20 mm Gewinde
- Verpackung: Doppelblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ì	2649000	264908	1 SDS-plus Set "Economy line"

Biegsame Wellen





- für Bohrmaschinen
- mit Knickschutz
- Rechtslauf
- max. 3.500 RPM
- Inklusive:1 Zahnkranz-Bohrfutter, 8 mm1 Bohrfutterschlüssel
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite	Ausführung	Länge
	4006885					
2147000	214705	1 Biegsame Welle	ø8 mm	0,5 - 8 mm	3 Kugellager schwere Ausführung	1.300 mm






- für Bohrmaschinen
- mit Knickschutz
- Rechtslauf
- max. 3.500 RPM
- Inklusive: 1 Schnellspann-Bohrfutter, 6 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Spannweite	Ausführung	Länge
	4006885					
2230000	223004	1 Biegsame Welle	ø 6 mm	0,5 - 6 mm	2 Kugellager	1.300 mm

6.9 Fräser



6.9 Fräser

Oberfräsen

Für präzise Fräsarbeiten mit der Oberfräse und stationärem Fräsmotor

HM-Fräser

HM-Fräser mit Hartmetall-Schneiden sind besonders geeignet zum Fräsen in Hartholz, Span- und Hartfaserplatten und kunststoffbeschichteten Platten.

Nutfräser






- für Oberfräsen
- Material: HM
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
	4006885				
3824000	382404	1 Nutfräser	ø 6 mm	19 mm	ø6 mm
3825000	382503	1 Nutfräser	ø8 mm	20 mm	ø 6 mm
3826000	382602	1 Nutfräser	ø 10 mm	20 mm	ø 6 mm
3827000	382701	1 Nutfräser	ø 12 mm	20 mm	ø 6 mm
3822000	382206	1 Nutfräser	ø 14 mm	20 mm	ø 6 mm
3924000	392403	1 Nutfräser	ø 6 mm	19 mm	ø8 mm
3925000	392502	1 Nutfräser	ø8 mm	20 mm	ø8 mm
3926000	392601	1 Nutfräser	ø 10 mm	20 mm	ø8 mm
3927000	392700	1 Nutfräser	ø 12 mm	20 mm	ø8 mm
3922000	392205	1 Nutfräser	ø 14 mm	20 mm	ø8 mm

Scheiben-Nutfräser





- für Oberfräsen
- Material: HM
- ohne Schaft
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber
- separates Zubehör: 3831000, 3931000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe
	4006885			
3828000	382800	1 Scheiben-Nutfräser	ø 40 mm	3 mm
3829000	382909	1 Scheiben-Nutfräser	ø 40 mm	4 mm

6.9 Fräser

Schäfte für Scheiben-Nutfräser



- für Oberfräsen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber
- passend für 3828000, 3829000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft
	4006885		
3831000	383104	1 Schaft	ø 6 mm
3931000	393103	1 Schaft	ø8 mm

Hohlkehlfräser





- für Oberfräsen
- Material: HM
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
		4006885					
ĺ	3967000	396708	1 Hohlkehlfräser	ø 12,7 mm	9,5 mm	r 6,35 mm	ø8 mm

Halb-Hohlkehlfräser





- für Oberfräsen
- Material: HM
- Ausführung: mit kugelgelagertem Anlaufzapfen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
	4006885					
3971000	397101	1 Halb-Hohlkehlfräser	ø 22,2 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø8mm

6.9 Fräser

Abrundfräser






- für Oberfräsen
- Material: HM
- Ausführung: mit kugelgelagertem Anlaufzapfen
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
	4006885					
3863000	386303	1 Abrundfräser	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø 6 mm
3963000	396302	1 Abrundfräser	ø 25,4 mm	12,7 mm	r 6,35 mm	ø8 mm

Fasefräser





- für Oberfräsen
- Material: HM
- Ausführung: mit kugelgelagertem Anlaufzapfen
- in Kunststoffbox
- · Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Winkel	Schneidenhöhe	Schaft
3972000	397200	1 Fasefräser	ø 28 mm	45°	13,7 mm	ø8 mm

HSS-Fräser

HSS-Fräser aus Hochleistungs-Schnellstahl zum Fräsen in Hart- und Weichholz und Kunststoff

Nutfräser





- für Oberfräsen
- Material: HSS
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
	4006885				
3800000	380004	1 Nutfräser	ø 4 mm	14 mm	ø 6 mm
3801000	380103	1 Nutfräser	ø 5 mm	14 mm	ø 6 mm
3802000	380202	1 Nutfräser	ø 6 mm	17 mm	ø 6 mm
3803000	380301	1 Nutfräser	ø 8 mm	20 mm	ø 6 mm
3804000	380400	1 Nutfräser	ø 10 mm	20 mm	ø 6 mm

6.9 Fräser



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
	4006885				
3900000	390003	1 Nutfräser	ø 4 mm	14 mm	ø8 mm
3901000	390102	1 Nutfräser	ø 5 mm	14 mm	ø8 mm
3902000	390201	1 Nutfräser	ø 6 mm	17 mm	ø8 mm
3903000	390300	1 Nutfräser	ø8 mm	20 mm	ø8 mm
3904000	390409	1 Nutfräser	ø 10 mm	20 mm	ø8 mm

Hohlkehlfräser





- für Oberfräsen
- Material: HSS
- in Kunststoffbox
- Verpackung: Aufkleber

	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
l			4 11-1 11 -1 11 "	12	12		
	3807000	380707	1 Hohlkehlfräser	ø 12 mm	12 mm	r 6 mm	ø 6 mm

Bohrmaschinen





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
	4006885				
3235000	323506	1 Nutfräser	ø 5 mm	15 mm	ø8 mm
3236000	323605	1 Nutfräser	ø 8 mm	15 mm	ø8 mm
3237000	323704	1 Nutfräser	ø 10 mm	15 mm	ø8 mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Kartepassend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
	4006885				
3264000	326408	1 Schlitzfräser	ø 30 mm	1,5 mm	ø8mm
3263000	326309	1 Schlitzfräser	ø 35 mm	2,5 mm	ø8 mm

6.9 Fräser





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Kartepassend für 3001000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
		4006885					
ĺ	3258000	325807	1 Abrundfräser	ø 25 mm	22 mm	r 25 mm	ø8 mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Kartepassend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
	4006885				
3260000	326002	1 Falzfräser	ø 25 mm	22 mm	ø 8 mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Kartepassend für 3001000

Artik	cel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Federmaß	Schaft
		4006885					
3259	9000	325906	1 Federfräser	ø 30 mm	22 mm	5 mm	ø 8 mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Kartepassend für 3001000

	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
Ī	3261000	326101	1 Scheiben-Nutfräser	ø 35 mm	5 mm	ø8 mm

6.9 Fräser





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
 passend für 3001000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Winkel	Schneidenhöhe	Schaft
		4006885					
Ì	3265000	326507	1 Fasefräser	ø 35 mm	45°	10 mm	ø8mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WSVerpackung: Blister auf Kartepassend für 3001000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
3266000	326606	1 Viertelstabfräser	ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	ø8mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3001000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Radius	Schaft
	4006885					
3267000	326705	1 Halh-Hohlkehlfräser	ø 35 mm	11 mm	r 10 mm	ø 8 mm





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schneidenhöhe	Schaft
3270000	327009	1 Schlitzsäge	ø 45 mm	1,5 mm	ø8 mm

6.9 Fräser

Sortimente






- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Schneidenhöhe
3253000	325302	325302 1 Universal-Fräsersatz	1 Schlitzfräser	ø 35 mm	1,5 mm
			1 Schlitzfräser	ø 35 mm	2,5 mm
			1 Schlitzsäge	ø 45 mm	1,5 mm
			1 Schaft	ø8 mm	





- für Bohrmaschinen
- Material: WS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	Ø	Schneidenhöhe
	4006885				
3254000	325401	1 Universal-Fräsersatz	1 Federfräser	ø 30 mm	22 mm
			1 Scheiben-Nutfräser	ø 35 mm	5 mm
			1 Nutfräser	ø 6 mm	
			1 Schaft	ø8 mm	

6.10 Mischer



6.10 Mischer

Farbmischer





- für Farbe, Lacke, Lasuren
- Verpackung: lose



	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
		4006885							
Ì	1700099	170094	1 Farbmischer	ø 60 mm	ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM	350 mm





- für Farbe, Lacke, Lasurenrobuste Ausführung

- ausgewuchtethohe LaufruheVerpackung: fixiert auf Karte



ĺ	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
		4006885							
ĺ	2141000	214101	1 Farbmischer	ø 60 mm	ø 6 mm	-5 kg	min. 400 W	min. 800 - max. 1.000 RPM	350 mm





- für Farbe, Lacke, Lasuren, Ausgleichsmassen
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
1712000	171206	1 Farbmischer "Turbo"	ø 90 mm	ø8 mm	5 - 15 kg	min. 400 W	min. 900 - max. 1.200 RPM	500 mm

6.10 Mischer

Farb- und Mörtelmischer





- für Farbe, Mörtel, Lacke, Lasuren
- Verpackung: lose



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
	4006885							
1704099	170490	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 60 mm	ø8 mm	6 - 12 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM	400 mm
1705099	170599	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 80 mm	ø8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM	400 mm
1706099	170698	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 100 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM	590 mm





- für Farbe, Mörtel, Lacke, Lasuren
- robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte





Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
	4006885							
1705000	170506	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 80 mm	ø 8 mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 500 - max. 800 RPM	400 mm
1706000	170605	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 100 mm	ø 10 mm	10 - 20 kg	min. 500 W	min. 500 - max. 600 RPM	590 mm
1707000	170704	1 Farb- und Mörtelmischer	ø 120 mm	ø 10 mm	20 - 30 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM	590 mm

6.10 Mischer

Mörtel- und Klebermischer





- für Mörtel, Kleber
- robuste Ausführungausgewuchtethohe Laufruhe

- Verpackung: fixiert auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
	4006885							
1708000	170803	1 Mörtel- und Klebermischer	ø 85 mm	ø8mm	5 - 10 kg	min. 400 W	min. 700 - max. 900 RPM	400 mm
1709000	170902	1 Mörtel- und Klebermischer	ø 105 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	min. 700 W	min. 500 - max. 700 RPM	590 mm





- für Mörtel, Kleber, Spachtelmasse, Estrich, Putze
 • robuste Ausführung
- ausgewuchtet
- hohe Laufruhe
- Verpackung: fixiert auf Karte





Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Rührgutmenge	Maschine	RPM	Höhe
1702000	170209	1 Mörtel- und Klebermischer "Professional"	ø 90 mm	ø8mm	7 - 10 kg	min. 400 W	min. 400 - max. 500 RPM	400 mm
1703000	170308	1 Mörtel- und Klebermischer "Professional"	ø 100 mm	ø 10 mm	10 - 15 kg	min. 700 W	min. 400 - max. 500 RPM	590 mm

6.11 Vorsatz-Geräte



6.11 Vorsatz-Geräte

Bohrständer 1 Bohrständer













Tiefeneinstellung durch Tiefenstopp mit Schnellverstellung

- zum absolut exakten Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten
- Arbeitsfläche gefräst mit Spannnuten zum Befestigen von Spannpratzen oder Schraubstö-
- stabile 40 mm-Rundsäule mit 340 mm langer aufgeschraubter Zahnleiste kein Verdrehen beim Bohren
- integrierte Rückholfeder
- Tiefeneinstellung durch Tiefenstopp mit Schnellverstellung
- Arretierknopf für Serienbohrungen
- verstellbarer Skalenring für millimetergenaue Bohrtiefe
- mit Kabelhalter
- Arbeitshöhe: 305 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- stabile Graugussplatte 203 x 307 mm
- Verpackung: Umkarton



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausladung	Produktmaß
	4006885			
5027000	502703	1 Bohrständer	130 mm	203 x 570 x 307 mm

6.11 Vorsatz-Geräte







Bohrtiefeneinstellung durch Tiefenstopp

- zum exakten Bohren von Flächen, Rundmaterial, Leisten
- Arbeitsfläche gefräst mit Spannnuten zum Befestigen von Spannpratzen oder Schraubstöcken
- integrierte Rückholfeder
- Bohrtiefeneinstellung durch Tiefenstopp
- mit Rundsäule
- Arbeitshöhe: 345 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Graugussplatte 160 x 230 mm
- Verpackung: Umkarton







6.11 Vorsatz-Geräte

Bohrhilfen

Freihandbohren wie ein Profi!

1 tecmobil - mobiler Bohrständer



mit Anschluß für Staubabsaugung - in jeder Lage staubfrei und präzise Bohren



schwenkbare 2-Säulenführung mit Skalierung für präzise Bohrungen bis +/- 45°



Zusatzhandgriff für punktgenaues Ansetzen und gegen Verrutschen beim Bohren



integrierte V-Nut zum sicheren Fixieren von



- stufenlos verstellbarer Tiefenanschlag
- gerader Anschlag für Serienbohrungen in einer Linie
- Zusatzhandgriff für punktgenaues Ansetzen und gegen Verrutschen beim Bohren
- der trickreiche mobile Bohrständer kann dank seiner vier Schraublöcher in der Grundplatte auch als stationärer Bohrständer eingesetzt werden
- integrierte V-Nut zum sicheren Fixieren von Rundmaterial
- Grundplatte mit Zentriereinrichtung zum mittigen Bohren
- nie mehr Bohrer suchen Bohrermagazin im Handgriff
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4522000	452206	1 tecmobil - mobiler Bohrständer	265 x 295 x 150 mm

rungen bis +/- 45°

6.11 Vorsatz-Geräte







Sauber und präzise - mit diesen Eigenschaften ist das tecmobil 200 für jeden Haushalt die ideale Ergänzung.






- für Bohrmaschinen
- präzises Bohren rechtwinkliger Löcher
- werkzeugloses Schnellmontagesystem
- Handgriff und Gummipuffer für sicheren Halt verhindern das Verlaufen des Bohrers
- Positionierungslinien und Sichtfenster für ein zielgenaues Arbeiten
- integrierter Staubauffangbehälter
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
Ì	4521000	452107	1 tecmobil 200 - mobile Bohrhilfe	240 x 270 x 85 mm









- zum Bohren von rechtwinkligen Löchern schnell und einfach auch für ungeübte Handwerker
- kein Verlaufen des Bohrers auf glatten Flächen durch die Gummipuffer
- Positionierungslinien zum punktgenauen Bohren
- integrierte V-Nut zum sicheren Fixieren von Rundmaterial
- 5 Präzisions-Bohrbuchsen aus Metall für Bohrer ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte







6.11 Vorsatz-Geräte

Fräsgeräte











- für Bohrmaschinen
- zum Nuten, Schlitzen und Profilefräsen
- Inklusive: 1 Schlitzfräser, ø 35 mm, 2,5 mm
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 3258000, 3259000, 3260000, 3261000, 3263000, 3264000, 3265000, 3266000, 3267000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Produktmaß
3001000	300101	1 Universal-Holzfräse	ø8 mm	140 x 200 x 55 mm









- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Inklusive: 1 Fräser HM, ø 12 mm
- Verpackung: Umkarton
- separates Zubehör: 3511000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	max. Nuttiefe	Produktmaß
3510000	351004	1 Mauermeißel	25 mm	180 x 165 x 155 mm

Zubehör





- Material: HM
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 3510000


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
	4006885				
3511000	351103	1 Fräser	ø 12 mm	ø 9 mm	70 mm

6.11 Vorsatz-Geräte

Pumpen







Unser Tipp: Pumpe + Bohrmaschine + Brett

5



Die robuste Pumpe mit dem Metallgehäuse

- für Bohrmaschinen
- Metallgehäuse
- Ausführung: selbstansaugend
- Gewindeanschluss: 19 mm (3/4")
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- Schaft: ø 8 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
	4006885					
2200000	220003	1 Pumpe	3.000 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 30 m Schlauch 19 mm (3/4") / 24 m	4 m	40 s







Unser Tipp: Pumpe + Bohrmaschine + Brett





Die robuste Pumpe mit dem Metallgehäuse


- für Bohrmaschinen
- zusätzlich mit fester Verbindung zur Sicherung gegen Verdrehen
- Metallgehäuse
- · Ausführung: selbstansaugend
- Gewindeanschluss: 19 mm (3/4")
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- Schaft: ø 8 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
 Inklusive: 1 Maschinenhalter
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
	4006885					
2201000	220102	1 Pumpe	3.000 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 30 m Schlauch 19 mm (3/4") / 24 m	4 m	40 s

6.11 Vorsatz-Geräte







Unser Tipp: Pumpe + Bohrmaschine + Brett





- für Bohrmaschinen
- Kunststoffgehäuse
- Ausführung: selbstansaugendGewindeanschluss: 19 mm (3/4")
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- Schaft: ø 8 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
	4006885					
2207000	220706	1 Pumpe	3.000 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 24 m Schlauch 19 mm (3/4") / 18 m	4 m	30 s







Unser Tipp: Pumpe + Bohrmaschine + Brett





- für Bohrmaschinen
- zusätzlich mit fester Verbindung zur Sicherung gegen Verdrehen
- Kunststoffgehäuse
- Ausführung: selbstansaugendGewindeanschluss: 19 mm (3/4")
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2"), 19 mm (3/4")
- Schaft: ø 8 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
 Inklusive: 1 Maschinenhalter
 Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
	4006885					
2206000	220607	1 Pumpe	3.000 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 24 m Schlauch 19 mm (3/4") / 18 m	4 m	30 s

6.11 Vorsatz-Geräte











- für Bohrmaschinen
- Kunststoffgehäuse
- Ausführung: selbstansaugend
- Schlauchanschluss: 12,7 mm (1/2")
- Schaft: ø 6 mm
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

A	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	max. Leistung	Schlauchanschluss / Förderhöhe	Ansaughöhe	Trockenlauf
2	202000	220201	1 Pumpe	1.300 l/h	Schlauch 13 mm (1/2") / 15 m	3 m	30 s

Schraubstöcke





- Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Material: Aluminium-Druckguss
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Backenbreite
	4006885			
3412099	341296	1 Simplex 60 - Schraubstock	65 mm	68 mm





- für Bohrständer und Werkbänke
- 5
- mit Schnellverstellung
- Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Material: Aluminium-Druckguss
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Backenbreite
	4006885			
4920000	492004	1 Universal-Schraubstock	60 mm	70 mm

6.11 Vorsatz-Geräte





- für Bohrständer und Werkbänke
- bänkemit Schnellverstellung
- Stahlbacke mit horizontalen und vertikalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Material: Aluminium-Druckguss
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Spannweite bis	Backenbreite
3410000	341005	1 Universal-Schraubstock	100 mm	100 mm





- mit Schnellverstellung
- Stahlbacke mit horizontalen V-Nuten zum Spannen von Rundmaterial
- Stahl-Trapezspindel
- Material: Grauguss
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artik	el Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannweite bis	Backenbreite
		4006885			
3423	000	342309	1 Maschinenschraubstock	80 mm	85 mm

Kombihalter





- für Bohrmaschinen
- zum stationären Einsatz von Bohrmaschinen, Fräs- und Schleifmotoren in jeder Position
- horizontal um 360° und vertikal um 90° schwenkbar
- Material: Aluminium-Druckguss
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4800000	480001	1 Kombihalter

6.11 Vorsatz-Geräte





• für Bohrmaschiner	1
---------------------	---

- zum stationären Einsatz von Bohrmaschinen, Fräs- und Schleifmotoren in horizontaler und vertikaler Position
- drehbar
- Material: Kunststoff
- Euronorm-Aufnahme ø 43 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel	Nr. EAN	Bezeichnung
	4006885	
480200	0480209	1 Kombihalter

Trennständer









- für Einhand-Winkelschleifer ø 115 / 125 mm
- zum Trennen von Metall
- integrierte Spannvorrichtung
- stabile Ausführung mit Druckgussplatte
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
5019000	501904	1 Trennständer	190 x 260 x 240 mm










- \bullet für Einhand- und Zweihand-Winkelschleifer ø 180 / 230 mm
- zum Trennen von Metall
- integrierte Spannvorrichtung
- stabile Ausführung
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
5018000	501805	1 Trennständer	330 x 510 x 350 mm

6.12 Bohrer / Meißel



6

6.12 Bohrer / Meißel

Metallbohrer

HSSCo-Spiralbohrer



- für Bohrungen in sehr harte und abrasive (reibende) Materialien
- für rostfreier Stahl, Temperguss, Bronze, Bleche, Karosserien, Kunststoffe, Metalle, schwer zerspanbare Werkstoffe
- aus hochlegiertem Kobalt-Stahl
- hohe Rundlaufgenauigkeit und Bruchsicherheit
- höchste Standzeit bei höchster Beanspruchung
- extreme Warmhärtebeständigkeit
- gemäß DIN 338
- Ausführung: präzisionsgeschliffen
- Material: HSS-Co
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralteil mit Durchmesserverjüngung
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7443010	744301	1 Spiralbohrer	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7444010	744400	1 Spiralbohrer	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7445010	744509	1 Spiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7446010	744608	1 Spiralbohrer	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7448010	744806	1 Spiralbohrer	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7450010	745001	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7451010	745100	1 Spiralbohrer	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7452010	745209	1 Spiralbohrer	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7453010	745308	1 Spiralbohrer	ø 4,8 mm	52 mm	86 mm
7454010	745407	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7455010	745506	1 Spiralbohrer	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7456010	745605	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7457010	745704	1 Spiralbohrer	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7458010	745803	1 Spiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7459010	745902	1 Spiralbohrer	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7460010	746008	1 Spiralbohrer	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7461010	746107	1 Spiralbohrer	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7462010	746206	1 Spiralbohrer	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7463010	746305	1 Spiralbohrer	ø 9,5 mm	81 mm	125 mm
7464010	746404	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
	4006885				
7467000	746701	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Kunststoffbox	56 x 158 mm

6.12 Bohrer / Meißel

HSS-Spiralbohrer geschliffen



- für Stahl, Stahlguss, Temperguss, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe
- hohe Standzeit bei hoher Beanspruchung
- gemäß DIN 338
- Ausführung: präzisionsgeschliffen
- Material: HSS
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralteil mit Durchmesserverjüngung und Kernanstieg
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7541010	754102	3 Spiralbohrer	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7542010	754201	3 Spiralbohrer	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7543010	754300	3 Spiralbohrer	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7544010	754409	3 Spiralbohrer	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7545010	754508	3 Spiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7536010	753600	1 Spiralbohrer	ø 3,1 mm	33 mm	61 mm
7546010	754607	1 Spiralbohrer	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7548010	754805	1 Spiralbohrer	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7550010	755000	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7537010	753709	1 Spiralbohrer	ø 4,1 mm	43 mm	75 mm
7551010	755109	1 Spiralbohrer	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7552010	755208	1 Spiralbohrer	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7554010	755406	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7538010	753808	1 Spiralbohrer	ø 5,1 mm	52 mm	86 mm
7555010	755505	1 Spiralbohrer	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7556010	755604	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7557010	755703	1 Spiralbohrer	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7558010	755802	1 Spiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7560010	756007	1 Spiralbohrer	ø8 mm	75 mm	117 mm
7561010	756106	1 Spiralbohrer	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7562010	756205	1 Spiralbohrer	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7564010	756403	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7565010	756502	1 Spiralbohrer	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7566010	756601	1 Spiralbohrer	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7568010	756809	1 Spiralbohrer	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7569010	756908	1 Spiralbohrer	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7570010	757004	1 Spiralbohrer	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7572010	757202	1 Spiralbohrer	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7573010	757301	1 Spiralbohrer	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7574010	757400	1 Spiralbohrer	ø 16 mm	120 mm	178 mm

6.12 Bohrer / Meißel









80000 75810


7585

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	in	Verpackung	Produktmaß
	4006885					
7580000	758001	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	Kunststoffbox	Aufkleber	56 x 158 mm
7581000	758100	13 Spiralbohrer	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	Kunststoffbox	Aufkleber	76 x 129 mm
7582000	758209	13 Spiralbohrer	ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 mm	Kunststoffbox	Aufkleber	96 x 157 mm
7585000	758506	19 Spiralbohrer	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	Metallkassette	Banderole	114 x 158 mm

HSS-Spiralbohrer geschliffen mit 6-kant Schaft



- für Stahl, Stahlguss, Temperguss, Grauguss, NE-Metalle, Kunststoffe
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- hohe Standzeit bei hoher Beanspruchung
- gemäß DIN 338
- Ausführung: präzisionsgeschliffen
- Material: HSS
- Spitzenwinkel 118°
- Spiralteil mit Durchmesserverjüngung und Kernanstieg
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7256000	725607	1 Spiralbohrer	ø 2 mm	16 mm	Sechskant-Schaft	47 mm
7257000	725706	1 Spiralbohrer	ø 3 mm	16 mm	Sechskant-Schaft	47 mm
7258000	725805	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	20 mm	Sechskant-Schaft	53 mm
7259000	725904	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	26 mm	Sechskant-Schaft	59 mm
7260000	726000	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	26 mm	Sechskant-Schaft	59 mm

6.12 Bohrer / Meißel

HSS-Spiralbohrer rollgewalzt



- für Stahl, Gusseisen, NE-Metalle, Kunststoffe
- gemäß DIN 338
- Ausführung: rollgewalzt, Kegelmantelanschliff
- Material: HSS
- Spitzenwinkel 118°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7491010	749108	3 Spiralbohrer	ø 1 mm	12 mm	34 mm
7492010	749207	3 Spiralbohrer	ø 1,5 mm	18 mm	40 mm
7493010	749306	3 Spiralbohrer	ø 2 mm	24 mm	49 mm
7494010	749405	3 Spiralbohrer	ø 2,5 mm	30 mm	57 mm
7495010	749504	3 Spiralbohrer	ø3 mm	33 mm	61 mm
7496010	749603	1 Spiralbohrer	ø 3,2 mm	36 mm	65 mm
7498010	749801	1 Spiralbohrer	ø 3,5 mm	39 mm	70 mm
7500010	750005	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7501010	750104	1 Spiralbohrer	ø 4,2 mm	43 mm	75 mm
7502010	750203	1 Spiralbohrer	ø 4,5 mm	47 mm	80 mm
7504010	750401	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7505010	750500	1 Spiralbohrer	ø 5,5 mm	57 mm	93 mm
7506010	750609	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	93 mm
7507010	750708	1 Spiralbohrer	ø 6,5 mm	63 mm	101 mm
7508010	750807	1 Spiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7509010	750906	1 Spiralbohrer	ø 7,5 mm	69 mm	109 mm
7510010	751002	1 Spiralbohrer	ø8 mm	75 mm	117 mm
7511010	751101	1 Spiralbohrer	ø 8,5 mm	75 mm	117 mm
7512010	751200	1 Spiralbohrer	ø 9 mm	81 mm	125 mm
7514010	751408	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7515010	751507	1 Spiralbohrer	ø 10,5 mm	87 mm	133 mm
7516010	751606	1 Spiralbohrer	ø 11 mm	94 mm	142 mm
7518010	751804	1 Spiralbohrer	ø 12 mm	101 mm	151 mm
7519010	751903	1 Spiralbohrer	ø 12,5 mm	101 mm	151 mm
7520010	752009	1 Spiralbohrer	ø 13 mm	101 mm	151 mm
7530010	753006	1 Spiralbohrer	ø 14 mm	108 mm	160 mm
7534010	753402	1 Spiralbohrer	ø 15 mm	114 mm	169 mm
7535010	753501	1 Spiralbohrer	ø 16 mm	120 mm	178 mm

6.12 Bohrer / Meißel















Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Inklusive	in	Display	Produktmaß
7525000	752504	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm		Kunststoffbox		56 x 158 mm
7526000	752603	13 Spiralbohrer	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm		Kunststoffbox		77 x 130 mm
7527000	752702	13 Spiralbohrer	ø 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8 mm		Kunststoffbox		96 x 158 mm
7528000	752801	19 Spiralbohrer	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm		Kunststoffbox		150 x 158 mm
7531000	753105	13 Spiralbohrer	ø 1,5, 2, 2,5, 3, 3,3, 3,5, 4, 4,2, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 mm		Kunststoffbox		48 x 120 mm
7533000	753303	19 Spiralbohrer	ø 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10 mm	1 Körner	Kunststoffbox		71 x 143 mm
8453000	845305	6 Spiralbohrer	ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm		Kunststoffbox	Display Box	56 x 158 mm

HSS-Spiralbohrer rollgewalzt lang



- für Stahl, Gusseisen, NE-Metalle, Kunststoffe
- gemäß DIN 340
- Ausführung: rollgewalzt, lang
- Material: HSS
- Spitzenwinkel 118°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7587010	758704	1 Spiralbohrer	ø3 mm	66 mm	100 mm
7591010	759107	1 Spiralbohrer	ø 4 mm	78 mm	119 mm
7594010	759404	1 Spiralbohrer	ø 5 mm	87 mm	132 mm
7596010	759602	1 Spiralbohrer	ø 6 mm	91 mm	139 mm
7599010	759909	1 Spiralbohrer	ø8 mm	109 mm	165 mm
7602010	760202	1 Spiralbohrer	ø 10 mm	121 mm	184 mm

6.12 Bohrer / Meißel

Holzbohrer

CV-Holzspiralbohrer



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- hohe Standzeit
- Ausführung: rundgeschliffen, geschliffene Zentrierspitze, geschliffener Vorschneider
- Material: CV
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7603010	760301	1 Holzspiralbohrer	ø 3 mm	33 mm	61 mm
7604010	760400	1 Holzspiralbohrer	ø 4 mm	43 mm	75 mm
7605010	760509	1 Holzspiralbohrer	ø 5 mm	52 mm	86 mm
7606010	760608	1 Holzspiralbohrer	ø 6 mm	57 mm	94 mm
7607010	760707	1 Holzspiralbohrer	ø 7 mm	69 mm	109 mm
7608010	760806	1 Holzspiralbohrer	ø 8 mm	75 mm	117 mm
7610010	761001	1 Holzspiralbohrer	ø 10 mm	87 mm	133 mm
7612010	761209	1 Holzspiralbohrer	ø 12 mm	96 mm	151 mm
7614010	761407	1 Holzspiralbohrer	ø 14 mm	97 mm	151 mm
7615010	761506	1 Holzspiralbohrer	ø 15 mm	100 mm	160 mm
7616010	761605	1 Holzspiralbohrer	ø 16 mm	100 mm	160 mm
7618010	761803	1 Holzspiralbohrer	ø 18 mm	120 mm	180 mm
7619010	761902	1 Holzspiralbohrer	ø 20 mm	130 mm	200 mm







7625000

7626000

EAN Produktmaß Artikel Nr. Bezeichnung Inklusive Display 4006885.. 7625000 5 Holzspiralbohrer ø 4, 5, 6, 8, 10 mm Kunststoffbox 56 x 157 mm ...762503 6 Holzspiralbohrer ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 7626000 ...762602 Senker Kunststoffbox 96 x 157 mm 8458000 ...845800 5 Holzspiralbohrer ø 4, 5, 6, 8, 10 mm Kunststoffbox Display Box 56 x 52 mm

6.12 Bohrer / Meißel

CV-Holzspiralbohrer mit 6-kant Schaft



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- hohe Standzeit
- Ausführung: rundgeschliffen, geschliffene Zentrierspitze, geschliffener Vorschneider
- Material: CV
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7261000	726109	1 Holzspiralbohrer	ø 3 mm	35 mm	Sechskant-Schaft	65 mm
7262000	726208	1 Holzspiralbohrer	ø 4 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	75 mm
7263000	726307	1 Holzspiralbohrer	ø 5 mm	50 mm	Sechskant-Schaft	85 mm
7264000	726406	1 Holzspiralbohrer	ø 6 mm	55 mm	Sechskant-Schaft	90 mm

Holz-Balkenbohrer



- für Holzbalken und Verbindungen, dicke Hölzer
- hochvergütete Stahlqualität
- gehärtete Schneiden für hohe Standzeit
- spiralisierte Zentrierspitze
- präzisionsgeschliffene Vorschneider und Schneiden
- extra tiefe, abgerundete Spannuten für optimale Spanabfuhr
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7658010	765801	1 Holz-Balkenbohrer	ø8 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7660010	766006	1 Holz-Balkenbohrer	ø 10 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7661010	766105	1 Holz-Balkenbohrer	ø 12 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7662010	766204	1 Holz-Balkenbohrer	ø 14 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7663010	766303	1 Holz-Balkenbohrer	ø 16 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7664010	766402	1 Holz-Balkenbohrer	ø 18 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7665010	766501	1 Holz-Balkenbohrer	ø 20 mm	190 mm	Sechskant-Schaft	250 mm
7667010	766709	1 Holz-Balkenbohrer	ø 6 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7668010	766808	1 Holz-Balkenbohrer	ø8 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7670010	767003	1 Holz-Balkenbohrer	ø 10 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7671010	767102	1 Holz-Balkenbohrer	ø 12 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7672010	767201	1 Holz-Balkenbohrer	ø 14 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7673010	767300	1 Holz-Balkenbohrer	ø 16 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7674010	767409	1 Holz-Balkenbohrer	ø 18 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7675010	767508	1 Holz-Balkenbohrer	ø 20 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7676010	767607	1 Holz-Balkenbohrer	ø 22 mm	325 mm	Sechskant-Schaft	400 mm

6.12 Bohrer / Meißel

CV-Schalungsbohrer



- zum Bohren von Löchern für Spannschrauben oder Spanndrähte in Betonverschalungen
- offener Spiralauslauf ab ø 16 mm
- Gewindeverbindung zwischen Bohrer und Schaft
- konischer Schaftübergang am Bohrer
- gemäß DIN 338
- Material: CV
- Spitzenwinkel 118°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7680010	768000	1 Schalungsbohrer	ø8 mm	75 mm	ø 6 mm	400 mm
7681010	768109	1 Schalungsbohrer	ø 10 mm	87 mm	ø8 mm	400 mm
7682010	768208	1 Schalungsbohrer	ø 12 mm	100 mm	ø8 mm	400 mm
7683010	768307	1 Schalungsbohrer	ø 14 mm	100 mm	ø8 mm	400 mm
7684010	768406	1 Schalungsbohrer	ø 16 mm	100 mm	ø 10 mm	400 mm
7686010	768604	1 Schalungsbohrer	ø 20 mm	100 mm	ø 10 mm	400 mm

Flachfräsbohrer



- für Holz, Sperrholz, Spanplatten, Hartfaserplatten
- gehärtet für hohe Standzeit
- geschärfte Zentrierspitze
- geschliffene Schneiden
- Material: C 80
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 7629000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
	4006885				
7634000	763401	1 Flachfräsbohrer	ø 14 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7635000	763500	1 Flachfräsbohrer	ø 16 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7636000	763609	1 Flachfräsbohrer	ø 18 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7638000	763807	1 Flachfräsbohrer	ø 20 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7639000	763906	1 Flachfräsbohrer	ø 22 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7641000	764101	1 Flachfräsbohrer	ø 25 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7643000	764309	1 Flachfräsbohrer	ø 30 mm	Sechskant-Schaft	152 mm
7646000	764606	1 Flachfräsbohrer	ø 35 mm	Sechskant-Schaft	152 mm

6.12 Bohrer / Meißel

Zubehör



- · für Flachfräsbohrer
- Verpackung: Polybeutel an Karte
- passend für 7634000, 7635000, 7636000, 7638000, 7639000, 7641000, 7643000, 7646000



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Höhe
	4006885			
7629000	762909	1 Verlängerungsschaft	Sechskant-Schaft	270 mm

HM-Zylinderbohrer



Scharnierlochbohrer für höchste Ansprüche und mit langer Lebensdauer

- für Resopal, beschichtete Platten, Spanplatten, Holz, Kunststoffe
- Ausführung: mit Vorschneidern, Zentrierspitze
- Material: HM
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
	4006885				
3374000	337404	1 Zylinderbohrer	ø 26 mm	ø8 mm	90 mm
3376000	337602	1 Zylinderbohrer	ø 35 mm	ø8 mm	90 mm

6.12 Bohrer / Meißel

WS-Zylinderbohrer



- für alle Holzarten
- Ausführung: mit Vorschneidern, Zentrierspitze
- Material: Werkzeugstahl
- Verpackung: Blister auf Karte



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
3305000	330504	1 Zylinderbohrer	ø 20 mm	ø8mm	53 mm
3306000	330603	1 Zylinderbohrer	ø 25 mm	ø8 mm	53 mm
3300000	330009	1 Zylinderbohrer	ø 26 mm	ø8 mm	53 mm
3301000	330108	1 Zylinderbohrer	ø 30 mm	ø8 mm	53 mm
3302000	330207	1 Zylinderbohrer	ø 35 mm	ø8 mm	53 mm
3361000	336100	1 Zylinderbohrer	ø 15 mm	ø8 mm	90 mm
3362000	336209	1 Zylinderbohrer	ø 20 mm	ø8 mm	90 mm
3363000	336308	1 Zylinderbohrer	ø 25 mm	ø8 mm	90 mm
3364000	336407	1 Zylinderbohrer	ø 26 mm	ø8 mm	90 mm
3365000	336506	1 Zylinderbohrer	ø 30 mm	ø8 mm	90 mm
3366000	336605	1 Zylinderbohrer	ø 35 mm	ø8 mm	90 mm

6.12 Bohrer / Meißel

Forstnerbohrer









zum Bohren ausrissfreier, präziser und maßhaltiger Löcher



Die spezielle Schneidengeometrie des wolfcraft Forstnerbohrers verhindert die ungewollte Hitzeentwicklung beim Bohrvorgang. Das Bohrergebnis ist exakt und ohne jegliche Brandspuren am Werkstück.

- zum Bohren ausrissfreier, präziser und maßhaltiger Löcher
- Randlochbohrungen in alle Weichhölzer und kunststoffbeschichtete Spanplatten
- spezielle Schneidengeometrie = kürzere Bohrzeiten = keine Brandspuren im Holz
- Bohren mit weniger Kraftaufwand = schont die Maschine
- Ausführung: mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden
- Material: hochwertiger Werkzeugstahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
3313000	331303	1 Forstnerbohrer	ø 15 mm	ø8mm	90 mm
3314000	331402	1 Forstnerbohrer	ø 18 mm	ø8 mm	90 mm
3315000	331501	1 Forstnerbohrer	ø 20 mm	ø8 mm	90 mm
3316000	331600	1 Forstnerbohrer	ø 22 mm	ø 8 mm	90 mm
3317000	331709	1 Forstnerbohrer	ø 25 mm	ø8 mm	90 mm
3318000	331808	1 Forstnerbohrer	ø 26 mm	ø 8 mm	90 mm
3319000	331907	1 Forstnerbohrer	ø 28 mm	ø8 mm	90 mm
3320000	332003	1 Forstnerbohrer	ø 30 mm	ø 8 mm	90 mm
3321000	332102	1 Forstnerbohrer	ø 32 mm	ø 10 mm	90 mm
3322000	332201	1 Forstnerbohrer	ø 35 mm	ø 10 mm	90 mm
3325000	332508	1 Forstnerbohrer	ø 40 mm	ø 10 mm	90 mm
3326000	332607	1 Forstnerbohrer	ø 45 mm	ø 10 mm	90 mm
3328000	332805	1 Forstnerbohrer	ø 48 mm	ø 10 mm	90 mm
3327000	332706	1 Forstnerbohrer	ø 50 mm	ø 10 mm	90 mm

6.12 Bohrer / Meißel







Die spezielle Schneidengeometrie des wolfcraft Forstnerbohrers verhindert die ungewollte Hitzeentwicklung beim Bohrvorgang. Das Bohrergebnis ist exakt und ohne jegliche Brandspuren am Werkstück.



Die Markierhilfe ermöglicht ein präzises Anzeichnen der Bohrpunkte für Topfscharniere und Exzenter-Verbindungsbeschläge.

- zum Bohren ausrissfreier, präziser und maßhaltiger Löcher
- Randlochbohrungen in alle Weichhölzer und kunststoffbeschichtete Spanplatten
- spezielle Schneidengeometrie = kürzere Bohrzeiten = keine Brandspuren im Holz
- Bohren mit weniger Kraftaufwand = schont die Maschine
- Ausführung: mit Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden
- Material: hochwertiger Werkzeugstahl
- Inklusive (gratis) 1 Markierhilfe, Kunststoff, für die gängigen Scharnierlochmaße ø 26 und 35 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Höhe
		4006885				
Ī	8728000	872806	1 Forstnerbohrer + 1 Markierhilfe, Kunststoff	ø 35 mm	ø 10 mm	90 mm

Forstnerbohrer mit 6-kant Schaft



- für Weichholz, kunststoffbeschichtete Spanplatten
- saubere Löcher durch spezielle Zahngeometrie
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- Ausführung: Zentrierspitze, 2 Hauptschneiden, zinnenförmige Umfangschneiden
- Verpackung: Doppelblister



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Schaft	Schaft	Höhe
	4006885					
3309000	330900	1 Forstnerbohrer	ø 26 mm	Sechskant-Schaft	ø8 mm	90 mm
3310000	331006	1 Forstnerbohrer	ø 35 mm	Sechskant-Schaft	ø8 mm	90 mm

6.12 Bohrer / Meißel

Steinbohrer / Meißel

HM-Betonbohrer "Professional"



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Marmor, Natursteine, Keramik
- gerader Spiraleinlauf
- verstärkter Plattensitz
- spezial gehärtet
- schlag- und stoßfest
- HM-Schneidplatte
- gemäß ISO 5468
- Material: HM
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7774010	777408	1 Betonbohrer "Professional"	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7775010	777507	1 Betonbohrer "Professional"	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7785010	778504	1 Betonbohrer "Professional"	ø 5 mm	80 mm	150 mm
7776010	777606	1 Betonbohrer "Professional"	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7786010	778603	1 Betonbohrer "Professional"	ø 6 mm	80 mm	150 mm
7778010	777804	1 Betonbohrer "Professional"	ø8 mm	70 mm	120 mm
7788010	778801	1 Betonbohrer "Professional"	ø8 mm	170 mm	250 mm
7780010	778009	1 Betonbohrer "Professional"	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7789010	778900	1 Betonbohrer "Professional"	ø 10 mm	170 mm	250 mm
7782010	778207	1 Betonbohrer "Professional"	ø 12 mm	80 mm	150 mm
7784010	778405	1 Betonbohrer "Professional"	ø 14 mm	85 mm	150 mm



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
	4006885				
7795000	779501	5 Betonbohrer "Professional"	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox	56 x 157 mm

6.12 Bohrer / Meißel

HM-Spezial-Betonbohrer



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Kunststeine, Marmor, Keramik
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte, diamantgeschliffen
- Lötung mit Kupfer im Spezialverfahren
- hitzebeständig bis 500° C
- extra tief geschliffene Spiralnut
- gemäß DIN 8039
- Material: HM
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7743010	774308	1 Spezial-Betonbohrer	ø 3 mm	35 mm	70 mm
7744010	774407	1 Spezial-Betonbohrer	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7745010	774506	1 Spezial-Betonbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7742010	774209	1 Spezial-Betonbohrer	ø 5,5 mm	50 mm	85 mm
7746010	774605	1 Spezial-Betonbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7747010	774704	1 Spezial-Betonbohrer	ø 7 mm	55 mm	100 mm
7748010	774803	1 Spezial-Betonbohrer	ø8mm	70 mm	120 mm
7749010	774902	1 Spezial-Betonbohrer	ø 9 mm	70 mm	120 mm
7750010	775008	1 Spezial-Betonbohrer	ø 10 mm	70 mm	120 mm
7752010	775206	1 Spezial-Betonbohrer	ø 12 mm	80 mm	150 mm
7754010	775404	1 Spezial-Betonbohrer	ø 14 mm	85 mm	150 mm
7756010	775602	1 Spezial-Betonbohrer	ø 16 mm	85 mm	160 mm







7767000

7765000

7766000

Artikel Nr. EAN Ø Produktmaß Bezeichnung 4006885. 7765000 ...776500 4 Spezial-Betonbohrer ø 5, 6, 8, 10 mm Kunststoffbox 56 x 157 mm 7766000 ...776609 5 Spezial-Betonbohrer ø 4, 5, 6, 8, 10 mm Kunststoffbox 56 x 157 mm 7767000 ...776708 7 Spezial-Betonbohrer ø 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10 mm Kunststoffbox 96 x 157 mm

6.12 Bohrer / Meißel

HM-Steinbohrer



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Marmor, Fliesen
- hochwertige Stahlqualität
- gehärtet, stabil, verschleißfest
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
- gemäß DIN 8039
- Ausführung: rollgewalzt
- Material: HM
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7703010	770300	1 Steinbohrer	ø3 mm	30 mm	60 mm
7704010	770409	1 Steinbohrer	ø 4 mm	40 mm	70 mm
7705010	770508	1 Steinbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7706010	770607	1 Steinbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7736010	773608	1 Steinbohrer	ø 6 mm	135 mm	200 mm
7707010	770706	1 Steinbohrer	ø 7 mm	60 mm	100 mm
7708010	770805	1 Steinbohrer	ø8 mm	80 mm	120 mm
7737010	773707	1 Steinbohrer	ø8 mm	135 mm	200 mm
7709010	770904	1 Steinbohrer	ø 9 mm	80 mm	120 mm
7710010	771000	1 Steinbohrer	ø 10 mm	80 mm	120 mm
7738010	773806	1 Steinbohrer	ø 10 mm	135 mm	200 mm
7712010	771208	1 Steinbohrer	ø 12 mm	90 mm	150 mm
7739010	773905	1 Steinbohrer	ø 12 mm	135 mm	200 mm
7714010	771406	1 Steinbohrer	ø 14 mm	90 mm	150 mm
7716010	771604	1 Steinbohrer	ø 16 mm	90 mm	150 mm









25000 77260

7727000 8450000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	in	Display	Produktmaß
7725000	772502	4 Steinbohrer	ø 5, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox		78 x 157 mm
7726000	772601	5 Steinbohrer	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox		56 x 157 mm
7727000	772700	7 Steinbohrer	ø 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox		96 x 157 mm
8450000	845008	5 Steinbohrer	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox	Display Box	56 x 158 mm

6.12 Bohrer / Meißel

HM-Steinbohrer mit 6-kant Schaft



- für Mauerwerk, Stein, Beton, Marmor, Fliesen
- Sechskant-Schaft für schnellen Werkzeugwechsel in Bithaltern
- hochwertige Stahlqualität
- gehärtet, stabil, verschleißfest
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
- gemäß DIN 8039
- Material: HM
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7265000	726505	1 Steinbohrer	ø 4 mm	30 mm	Sechskant-Schaft	80 mm
7266000	726604	1 Steinbohrer	ø 5 mm	40 mm	Sechskant-Schaft	95 mm
7267000	726703	1 Steinbohrer	ø 6 mm	50 mm	Sechskant-Schaft	110 mm

HM-Mauerdurchbruchsbohrer mit 6-kant Schaft



- für Dreh- und Schlagbohrer
- für Mauerwerk, Beton, Natursteine, Kunststeine, Marmor, Fliesen
- hochwertige Stahlqualität
- starker Kern
- HM-Schneidplatte, zäh, verschleißfest
- gemäß DIN 8039
- Ausführung: gesandstrahlt
- Material: HM
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7918010	791800	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø8 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7920010	792005	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 10 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7922010	792203	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 12 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7924010	792401	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 14 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7926010	792609	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 16 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7928010	792807	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 18 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7932010	793200	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 22 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm
7940010	794009	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 10 mm	450 mm	Sechskant-Schaft	600 mm
7942010	794207	1 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 12 mm	450 mm	Sechskant-Schaft	600 mm
7917000	791701	3 Mauerdurchbruchsbohrer	ø 8, 10, 12 mm	300 mm	Sechskant-Schaft	400 mm

6.12 Bohrer / Meißel

HM-Hammer-Schlagbohrer mit SDS-plus Schaft "Professional"



- für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- für Beton, Granit, Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine
- spezialgelötete, voll eingebettete HM-Schneidplatte mit ausgeprägter Zentrierspitze
- längere Lebensdauer spezielle Förderspirale reduziert die Schwingungsbelastung beim Hammerbohren
- höhere Bohrgeschwindigkeit durch die spezielle Förderspirale wird die Schlagenergie des Bohrhammers optimal übertragen
- Ausführung: kugelgestrahlt und zwischenstufengehärtet aus Chrom-Nickel-Molybdän-Stahl
- Material: HM
- Verpackung: SDS-plus Clip



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7987000	798700	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 5 mm	50 mm	SDS-plus	110 mm
7988000	798809	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	50 mm	SDS-plus	110 mm
7989000	798908	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7990000	799004	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7991000	799103	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 6 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7992000	799202	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø8 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7993000	799301	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø8 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7994000	799400	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø8 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7995000	799509	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 10 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7996000	799608	1 Hammer-Schlagbohrer "Professional"	ø 10 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm

HM-Hammer-Schlagbohrer mit SDS-plus Schaft "Standard"



- für Bohrhämmer mit SDS-plus Aufnahme
- für Beton, Granit, Mauerwerk, Natursteine, Kunststeine
- spezialgelötete, voll eingebettete HM-Schneidplatte
- patentierte Super-U-Förderspirale
- Spirale und Schaft spezialgehärtet
- Material: HM
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7804010	780408	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 4 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7805010	780507	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 5 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7806010	780606	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 6 mm	60 mm	SDS-plus	110 mm
7812010	781207	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø8 mm	100 mm	SDS-plus	110 mm
7816010	781603	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 6 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7817010	781702	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø7 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm



6.12 Bohrer / Meißel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
7818010	781801	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø8 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7819010	781900	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 9 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7820010	782006	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7822010	782204	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7824010	782402	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	100 mm	SDS-plus	160 mm
7828010	782808	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 6 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7830010	783003	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø8 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7831010	783102	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7832010	783201	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7833010	783300	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7834010	783409	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	150 mm	SDS-plus	210 mm
7836010	783607	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	190 mm	SDS-plus	250 mm
7838010	783805	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 18 mm	140 mm	SDS-plus	200 mm
7840010	784000	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	140 mm	SDS-plus	200 mm
7854010	785403	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø8 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7855010	785502	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7856010	785601	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7858010	785809	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7859010	785908	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 15 mm	200 mm	SDS-plus	260 mm
7863010	786301	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	250 mm	SDS-plus	310 mm
7866010	786608	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	240 mm	SDS-plus	300 mm
7868010	786806	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 18 mm	240 mm	SDS-plus	300 mm
7871010	787100	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7872010	787209	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7874010	787407	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7876010	787605	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7880010	788008	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7885010	788503	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 25 mm	400 mm	SDS-plus	450 mm
7886010	788602	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 10 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7887010	788701	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 12 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7888010	788800	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 14 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7891010	789104	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 16 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
7893010	789302	1 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	ø 20 mm	550 mm	SDS-plus	600 mm
		•				

6.12 Bohrer / Meißel









7802000

7889000

7890000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Schaft	Ø	in	Verpackung	Display	Produktmaß
7802000	780200	5 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 160 mm ø 8 x 160 mm ø 10 x 160 mm	Kunststoffbox	Aufkleber		97 x 204 mm
7889000	788909	4 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm ø 10 x 110 mm	Kunststoffbox	Aufkleber		96 x 158 mm
7890000	789005	7 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	SDS-plus	Ø 5 x 110 mm Ø 6 x 110 mm Ø 6 x 160 mm Ø 8 x 110 mm Ø 8 x 160 mm Ø 10 x 160 mm Ø 12 x 160 mm	Metallkassette	Banderole		114 x 184 mm
8456000	845602	4 Hammer-Schlagbohrer "Standard"	SDS-plus	ø 5 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 6 x 110 mm ø 8 x 110 mm	Kunststoffbox	Aufkleber	Display Box	56 x 158 mm

Meißel mit SDS-plus Schaft







• Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schaft	Schneidenbreite	Höhe
	4006885				
7910000	791008	1 Spitzmeißel	SDS-plus		250 mm
7911000	791107	1 Flachmeißel	SDS-plus	20 mm	250 mm
7912000	791206	1 Spatmeißel	SDS-plus	35 mm	250 mm
7913000	791305	1 Hohlmeißel	SDS-plus	22 mm	250 mm

6.12 Bohrer / Meißel

Allzweckbohrer



Universal-Spezial-Bohrer, vielseitig, belastbar, langlebig

- für Holz, Stein, Metalle, Kunststoffe
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
- hitzebeständig bis 1.100° C
- Spitzenwinkel 130°
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Höhe
	4006885				
7962010	796201	1 Allzweckbohrer	ø3 mm	35 mm	70 mm
7963010	796300	1 Allzweckbohrer	ø 4 mm	40 mm	75 mm
7964010	796409	1 Allzweckbohrer	ø 5 mm	50 mm	85 mm
7965010	796508	1 Allzweckbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
7967010	796706	1 Allzweckbohrer	ø8mm	70 mm	120 mm
7969010	796904	1 Allzweckbohrer	ø 10 mm	70 mm	120 mm



Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	in	Produktmaß
7972000	797208	5 Allzweckbohrer	ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	Kunststoffbox	56 x 158 mm

Fliesen- und Glasbohrer



- für Glas, Glasscheiben, Spiegel, Flaschen, Keramik, Porzellan
- exakt geschliffene, lanzenförmige Hartmetallplatte
- Material: HM
- nur im Rechtslauf mit niedriger Umdrehungszahl und geringem Druck bohren, mit Wasser, Terpentin oder Petroleum kühlen
- Verpackung: Polybeutel an Karte



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
7974010	797406	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 4 mm	90 mm
7975010	797505	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 5 mm	90 mm

6.12 Bohrer / Meißel



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Höhe
	4006885			
7976010	797604	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 6 mm	100 mm
7978010	797802	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø8 mm	100 mm
7979010	797901	1 Fliesen- und Glasbohrer	ø 10 mm	100 mm

Sortimente









· Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inhalt	für	Material	in	Produktmaß
	4006885						
7730000	773004	1 Bohrer-Kombi-Sortiment	5 Spiralbohrer ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	Metalle	HSS	Kunststoffbox	96 x 157 mm
			4 Bohrer ø 4, 5, 6, 8 mm	Stein	HM		
7731000	773103	1 Bohrer-Kombi-Sortiment	5 Bohrer ø 3, 4, 5, 6, 8 mm	Stein	НМ	Kunststoffbox	96 x 157 mm
			4 Bohrer ø 4, 5, 6, 8 mm	Holz	CV		
7732000	773202	1 Bohrer-Kombi-Sortiment	3 Spiralbohrer ø 5, 6, 8 mm	Metalle	HSS	Kunststoffbox	96 x 157 mm
			3 Bohrer ø 5, 6, 8 mm	Stein	НМ		
			3 Bohrer ø 5, 6, 8 mm	Holz	CV		

Sonstiges





- für Holz, Metalle
- Material: HSS
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Schaft	Höhe
	4006885					
2512000	251205	1 Fräsbohrer	ø 6 mm	60 mm	ø 6 mm	90 mm

6.12 Bohrer / Meißel





- für Bohrer ø 4 8 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
2900000	290006	1 Staubfänger	ø 63 mm





- zum Markieren auf Stein, Blech und
- Spitze und Schlagkopf induktiv vergütetSchaft gerändelt, Oberfläche verchromt
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
7980010	798007	1 Körner	8 x 125 mm





- zum Anreißen
- für Fliesen, Stein, Glas, Bleche, Stahl
- Hartmetallspitze mit eingelötetem kegelförmigen Anschliff
- Sechskant-Profilstahl
- mit Ansteck-ClipVerpackung: Polybeutel an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Höhe
		4006885		
Ì	7985010	798502	1 Reißnadel	150 mm

6.13 Tacker / Klammern



6.13 Tacker / Klammern

Handtacker

universell einsetzbar

Manuelle Tacker erweisen sich als vielseitige Helfer. Kompakt und handlich ermöglichen sie einen problemlosen Einsatz selbst dort, wo es eng wird. Wer seinen Tacker nur für gelegentliche Reparaturen, zum Basteln und Werken braucht, kommt mit einem relativ einfachen, aber vielseitigen Kunststofftacker aus. Engagierte Heimwerker und Profis schwören dagegen auf stabile Metalltacker, die dank ergonomischem Design die Hand auch bei längerem Arbeiten nicht so schnell ermüden lassen.

Metalltacker

für den harten Dauereinsatz









- hohe Belastbarkeit durch solides Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- mit zusätzlicher Schlagkraftregulierung
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Metallgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7081000	708105	1 tacocraft M 14+ - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 6 - 14 mm für Nägel Typ 062, 16 mm







- hohe Belastbarkeit durch solides Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Metallgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7080000	708006	1 tacocraft M 10 - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 4 - 10 mm

6.13 Tacker / Klammern

Kunststofftacker

für anspruchsvolle Do-it-Yourselfer









- geringes Gewicht durch stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- präzise Klammerzuführung aus Metall
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- mit zusätzlicher Schlagkraftregulierung
- Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7239000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7079000	707900	1 tacocraft P 14+ - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 6 - 14 mm für Nägel Typ 062, 16 mm







- geringes Gewicht durch stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse
- präzise Klammerzuführung aus Metall
- grifffreundlicher, kunststoffbeschichteter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7078000	707801	1 tacocraft P 10 - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 4 - 10 mm

6.13 Tacker / Klammern







Der konventionelle Kunststofftacker mit schlagfestem Gehäuse

- klein und schlagfertig
- Kunststoffgehäuse
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7016000, 7017000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
6999000	699908	1 tacocraft P 4 - Handtacker	für Klammern Typ 053 von 6 - 8 mm

Hammertacker

Die schnellen Spezialisten

Für alle Arbeiten, bei denen es um schnelle Fixierung oder große Flächen geht, sind sie die richtige Wahl. Ob bei Befestigung von Dampfsperrfolien und Isolierungen, oder Arbeiten über Kopf - Hammertacker sind die kraftsparenden Spezialisten für den Rundumeinsatz im Innenausbau.







- speziell für den professionellen Dauereinsatz
- ergonomischer Gewichtsausgleich für ermüdungsfreies Arbeiten
- Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7010000, 7011000, 7012000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7000000	700000	1 tacocraft HT 10 - Hammertacker	für Klammern Typ 050 von 6 - 10 mm

6.13 Tacker / Klammern







- mit handlicher, abrutschsicherer Griffgestaltung
- · Verpackung: Banderole
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7076000	707603	1 tacocraft HT 8 - Hammertacker	für Klammern Typ 053 von 4 - 8 mm

Sortimente





Der robuste Metalltacker mit regulierbarer Schusskraft!



- für Renovierungen
- für alle Arbeiten bei denen es auf eine kraftvolle Verbindung ankommt
- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- regulierbare Schusskraft
- das aufklappbare Magazin ermöglicht einen schnellen und einfachen Klammerwechsel
- integrierter Klammerheber
- leichtgängig zu bedienen
- Inklusive: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 8 mm
- Verpackung: Doppelblister
- Display: Individual Display
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100, 7036000, 7037000, 7037100, 7042000, 7042100, 7045000, 7046000, 7047000, 7047100, 7070000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	für
7089000	708907	1 tacocraft 7 - Tacker-Set	für Klammern Typ 053 von 4 - 14 mm für Nägel Typ 064, 14 mm



6.13 Tacker / Klammern





Der robuste Metalltacker mit regulierbarer Schusskraft!

- für alle gängige Anwendungen im Haushalt und beim Basteln
- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- · regulierbare Schusskraft
- das aufklappbare Magazin ermöglicht einen schnellen und einfachen Klammerwechsel
- integrierter Klammerheber
- leichtgängig zu bedienen
- Inklusive: 1000 Breitrückenklammern, Typ 053 8 mm
- Verpackung: Doppelblister
- · Display: Individual Display
- separates Zubehör: 7015000, 7016000, 7017000, 7021000, 7026000, 7028000, 7028100, 7031000, 7032000, 7032100

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	für
	4006885		
7088000	708808	1 tacocraft 5 - Tacker-Set	für Klammern Typ 053 von 4 - 8 mm

Klammern / Nägel

Typ 013 Breitrückenklammern

passend für Esco, LUX, Maestri, Novus, Rapid, Rawlplug, Rexel, kwb



- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klammerhöhe	Тур
	4006885			
7056000	705609	2000 Breitrückenklammern	6 mm	013
7057000	705708	1400 Breitrückenklammern	8 mm	013

Typ 050 Breitrückenklammern

passend für Arrow, Black & Decker, Bosch, Drapper, Emhard, Esco, Haubold, LUX, Makita, Markwell, Mekano, Novus, Outifrance, Peugeot, RYOBI, Rapid, Rawlplug, Rocafix, Stanley, wolfcraft



- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister
- passend f
 ür 7000000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klammerhöhe	Тур
	4006885			
7010000	701007	2000 Breitrückenklammern	6 mm	050
7011000	701106	1500 Breitrückenklammern	8 mm	050

6.13 Tacker / Klammern

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klammerhöhe	Тур
	4006885			
7012000	701205	1000 Breitrückenklammern	10 mm	050

Typ 053 Breitrückenklammern

passend für AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Fischer, Haubold, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, OBI-Brico, Outifrance, Petrus, Piranha, Proxxon, Rapid, Rawlplug, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Stanley, kwb, wolfcraft



- Material: Stahl
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klammerhöhe	Тур	passend für
	4006885				
7015000	701502	3000 Breitrückenklammern	4 mm	053	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7016000	701601	4000 Breitrückenklammern	6 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7017000	701700	3000 Breitrückenklammern	8 mm	053	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000

• Material: extra harter Stahl

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Klam- mer- höhe	Тур	Verpa- ckung	passend für
7021000	702103	2400 Breitrücken- klammern	4 mm	053	Doppelb- lister	7076000, 7078000, 7080000, 7088000, 7089000
7026000	702608	2000 Breitrücken- klammern	6 mm	053	Doppelb- lister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028000	702806	4000 Breitrücken- klammern	6 mm	053	Doppelb- lister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7028100	702813	5000 Breitrücken- klammern	6 mm	053	Falt- schachtel	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7031000	703100	1400 Breitrücken- klammern	8 mm	053	Doppelb- lister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032000	703209	3000 Breitrücken- klammern	8 mm	053	Doppelb- lister	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7032100	703216	5000 Breitrücken- klammern	8 mm	053	Falt- schachtel	6999000, 7076000, 7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7088000, 7089000
7036000	703605	1000 Breitrücken- klammern	10 mm	053	Doppelb- lister	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000



6.13 Tacker / Klammern

7	

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klam-	Тур	Verpa-	passend für
AITIKEI IVI.	4006885	bezeichnung	mer- höhe	тур	ckung	passeriu iui
7037000	703704	3000 Breitrücken- klammern	10 mm	053	Doppelb- lister	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7037100	703711	4000 Breitrücken- klammern	10 mm	053	Falt- schachtel	7078000, 7079000, 7080000, 7081000, 7089000
7042000	704206	1000 Breitrücken- klammern	12 mm	053	Doppelb- lister	7079000, 7081000, 7089000
7042100	704213	2500 Breitrücken- klammern	12 mm	053	Falt- schachtel	7079000, 7081000, 7089000
7046000	704602	1000 Breitrücken- klammern	14 mm	053	Doppelb- lister	7079000, 7081000, 7089000
7047000	704701	3000 Breitrücken- klammern	14 mm	053	Doppelb- lister	7079000, 7081000, 7089000
7047100	704718	2500 Breitrücken- klammern	14 mm	053	Falt- schachtel	7079000, 7081000, 7089000
7049000	704909	2000 Breitrücken- klammern	16 mm	053	Doppelb- lister	
7051000	705104	1600 Breitrücken- klammern	18 mm	053	Doppelb- lister	



Die Klammer spreizt sich beim Eintauchen ins Material = optimaler Halt.

- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister
- passend für 7079000, 7081000, 7089000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung	Klammerhöhe	Тур
7045000	704503	1000 Breitrückenklammern	D-Spitze	14 mm	053

Typ 055 Schmalrückenklammern

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Bukama, Esco, Holz-Her, LUX, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Petrus, Rapid, kwb, wolfcraft



- Ausführung: geharzt
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klammerhöhe	Тур
	4006885			
7166000	716605	1200 Schmalrückenklammern	15 mm	055
7167000	716704	1200 Schmalrückenklammern	18 mm	055
7169000	716902	1200 Schmalrückenklammern	23 mm	055
7173000	717305	1000 Schmalrückenklammern	30 mm	055

6.13 Tacker / Klammern

Typ 056 Breitrückenklammern

passend für Arrow, Bostitch, Esco, LUX, Novus, Rexel, Rocafix, Rocagraf, Skreba, Stanley, Swingline, kwb

1200 Breitrückenklammern



Material: harter StahlVerpackung: Doppelblister

7177000

Artikel Nr. EAN Bezeichnung Klammerhöhe Typ

8 mm

056

Typ 057 Breitrückenklammern

passend für AEG, Casals, LUX, Maxicraft, Mekano, Peugeot, Rocafix, Skil, Swingline

...717701



Material: harter StahlVerpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Klammerhöhe	Тур
7192000	719200	1250 Breitrückenklammern	8 mm	057

Typ 059 Breitrückenklammern

passend für Black & Decker, Bukama, wolfcraft



- Material: harter StahlVerpackung: Doppelblister
- Artikel Nr. EAN Bezeichnung Klammerhöhe Тур 4006885. 1500 Breitrückenklammern 059 7200000 ...720008 6 mm 7203000 ...720305 1250 Breitrückenklammern 8 mm 059 7205000 ...720503 1000 Breitrückenklammern 10 mm 059 7207000 ...720701 1000 Breitrückenklammern 12 mm 059 7209000 ...720909 1000 Breitrückenklammern 14 mm 059

6.13 Tacker / Klammern

Nägel

Typ 061 Nägel

passend für Black & Decker, wolfcraft



Material: harter StahlVerpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Länge	Тур
7220000	722002	1000 Nägel	14 mm	061

Typ 062 Nägel

passend für AEG, Black & Decker, Bosch, Casals, Esco, LUX, Maestri, Maxicraft, Mekano, Metabo, Novus, RYOBI, Rapid, Rocafix, Rocagraf, Skil, Stanley, Swingline, kwb, wolfcraft



Material: harter StahlVerpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Тур	passend für
	4006885				
7234000	723405	1000 Nägel	14 mm	062	
7239000	723900	1000 Nägel	16 mm	062	7079000, 7081000
7241000	724105	1000 Nägel	19 mm	062	

Typ 064 Nägel


passend für AEG, Esco, Petrus, Piranha, wolfcraft



- Material: harter Stahl
- Verpackung: Doppelblister
- passend für 7089000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Länge	Тур
		4006885			
Ì	7070000	707009	3000 Nägel	14 mm	064

6 ELEKTROWERKZEUG-ZUBEHÖR
6.14 Trenn-/ Schruppscheiben



6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Trenn-/ Schruppscheiben schwarz

Trennscheiben extra dünn





- für Winkelschleifer
- keine Gratbildung
- saubere Schnittkanten
- einfaches, ratterfreies Schneiden
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für
	4006885					
1685999	168596	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 115 mm	1 mm	gerade	Inox
1687999	168794	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 125 mm	1 mm	gerade	Inox
1683999	168398	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 115 mm	1 mm	gerade	Metalle
1684999	168497	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 125 mm	1 mm	gerade	Metalle
1668999	166899	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 115 mm	1,5 mm	gerade	NE-Metalle, Aluminium
1669999	166998	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 125 mm	1,5 mm	gerade	NE-Metalle, Aluminium





- für Winkelschleifer
- keine Gratbildung
- saubere Schnittkanten
- gemäß EN 12413
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für	Display
	4006885						
8460000	846005	3 Trennscheiben	ø 115 mm	1 mm	gerade	Inox	Display Box

Metall-Trennscheiben





- für Winkelschleifer
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für	Verpackung
1620099	162099	1 Trennscheibe	ø 115 mm	2,5 mm	gekröpft	Metalle	lose
1620300	162037	5 Trennscheiben	ø 115 mm	2,5 mm	gekröpft	Metalle	verschrumpft mit Einleger
1622099	162297	1 Trennscheibe	ø 125 mm	2,5 mm	gekröpft	Metalle	lose

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben



Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für	Verpackung
	4006885						
1622300	162235	5 Trennscheiben	ø 125 mm	2,5 mm	gekröpft	Metalle	verschrumpft mit Einleger
1624099	162495	1 Trennscheibe	ø 178 mm	2,5 mm	gerade	Metalle	lose
1627099	162792	1 Trennscheibe	ø 230 mm	2,5 mm	gerade	Metalle	lose
1627300	162730	5 Trennscheiben	ø 230 mm	2,5 mm	gerade	Metalle	verschrumpft mit Einleger
1626099	162693	1 Trennscheibe	ø 230 mm	3,2 mm	gekröpft	Metalle	lose
1626300	000131	5 Trennscheiben	ø 230 mm	3,2 mm	gekröpft	Metalle	verschrumpft mit Einleger

Stein-Trennscheiben





- für Winkelschleifer
- saubere Schnittkanten
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit
- gemäß EN 12413 Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für
	4006885					
1686999	168695	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 115 mm	1,6 mm	gerade	Stein
1688999	168893	1 Feinschnitt-Trennscheibe	ø 125 mm	1,6 mm	gerade	Stein





- für Winkelschleifer
- hohe Schnittleistung, lange Standzeit

- gemäß EN 12413
 Bohrung: Ø 22,2 mm
 Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für	Verpackung
	4006885						
1621099	162198	1 Trennscheibe	ø 115 mm	2,5 mm	gekröpft	Stein	lose
1621300	162136	5 Trennscheiben	ø 115 mm	2,5 mm	gekröpft	Stein	verschrumpft mit Einleger
1623099	162396	1 Trennscheibe	ø 125 mm	2,5 mm	gekröpft	Stein	lose
1623300	162334	5 Trennscheiben	ø 125 mm	2,5 mm	gekröpft	Stein	verschrumpft mit Einleger
1625099	162594	1 Trennscheibe	ø 178 mm	2,5 mm	gerade	Stein	lose
1628099	162891	1 Trennscheibe	ø 230 mm	2,5 mm	gerade	Stein	lose
1628300	162839	5 Trennscheiben	ø 230 mm	2,5 mm	gerade	Stein	verschrumpft mit Einleger
1629099	162990	1 Trennscheibe	ø 230 mm	2,5 mm	gekröpft	Stein	lose
1629300	162938	5 Trennscheiben	ø 230 mm	2,5 mm	gekröpft	Stein	verschrumpft mit Einleger

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Universal-Trennscheiben





- für Winkelschleifer
- universal für Stein und Metalle
- gemäß EN 12413
- Bohrung: ø 22,2 mm Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung
	4006885				
1660999	166097	1 Universal-Trennscheibe	ø 115 mm	2,5 mm	gekröpft
1662999	166295	1 Universal-Trennscheibe	ø 125 mm	2,5 mm	gekröpft

Schruppscheiben





- für Winkelschleifer
- zum Bearbeiten von Schweißnähten und Stahlguss
- gemäß EN 12413
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für
	4006885					
1630099	163096	1 Schruppscheibe	ø 115 mm	6 mm	gekröpft	Metalle
1631099	163195	1 Schruppscheibe	ø 125 mm	6 mm	gekröpft	Metalle
1606099	160699	1 Schruppscheibe	ø 230 mm	6 mm	gekröpft	Metalle

Trennscheiben für Bohrmaschinen





- für Bohrmaschinen
- gemäß EN 12413
- Bohrung ø 13 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Scheibendicke	Ausführung	für
	4006885					
2136000	213609	1 Trennscheibe	ø 125 mm	2,5 mm	gerade	Metalle
2135000	213500	1 Trennscheibe	ø 125 mm	2,5 mm	gerade	Stein

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Diamant-Trennscheiben

Wenn es beim Schneiden von Beton, Ziegel, Mauerwerk, Kalksandstein oder hart gebrannter Keramik so richtig hart auf hart geht, dann brauchen Sie einen Winkelschleifer mit entsprechender Power und eine Diamant-Trennscheibe mit dem nötigen Biss, die die Funken fliegen lässt. Diamant-Trennscheiben sind Hochleistungs-Werkzeuge zum Schneiden und Trennen sehr harter wie auch abrasiver Werkstoffe. Ihre Schnittleistung wird von der Qualität der Diamanten und deren fester Bindung auf der Scheibe bestimmt. Drehzahl macht die Diamant-Trennscheibe erst so richtig bissig - also beim Trennen nicht zu stark drücken!

Diamant-Trennscheiben "Professional"











- · für Winkelschleifer
- für armierten Beton, Granit, Ziegel, Pflastersteine, usw.
- · mit hochwertiger Diamantbestückung
- höchster Schneidkomfort
- großer Schneidbereich
- vierfach längere Standzeit gegenüber Classic Line
- gemäß EN 13236
- · Ausführung: lasergeschweißt, segmentiert
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- · Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
1600000	160002	1 Diamant-Trennscheibe "Professional"	ø 115 mm
1601000	160101	1 Diamant-Trennscheibe "Professional"	ø 125 mm
1604000	160408	1 Diamant-Trennscheibe "Professional"	ø 230 mm

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Diamant-Trennscheiben "Classic-Universal"









- für Winkelschleifer
- für Ziegel, Natursteine, Pflastersteine, Gehwegplatten, usw.
- doppelte Standzeit gegenüber Standard-Scheiben
- gemäß EN 13236Ausführung: gesintert, segmentiert
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
1607000	160705	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Universal"	ø 115 mm
1608000	160804	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Universal"	ø 125 mm
1610000	161009	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Universal"	ø 180 mm
1611000	161108	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Universal"	ø 230 mm

Diamant-Trennscheiben "Classic-Ceramic"









- für Winkelschleifer
- für Fliesen, Keramikfliesen, Riemchen, Marmor, usw.
- doppelte Standzeit gegenüber Standard-Scheiben
- saubere Schnittkanten
- gemäß EN 13236
- Ausführung: geschlossener Rand
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
1613000	161306	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Ceramic"	ø 115 mm
1614000	161405	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Ceramic"	ø 125 mm

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Diamant-Trennscheiben "Classic-Asphalt"









- · für Winkelschleifer
- für Asphalt, Kalksandsteine, Sandsteine, frischer Estrich, usw.
- doppelte Standzeit gegenüber Standard-Scheiben
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, segmentiert
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
1689000	168909	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Asphalt"	ø 115 mm
1690000	169005	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Asphalt"	ø 125 mm
1693000	169302	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Asphalt"	ø 230 mm

Diamant-Trennscheiben "Classic-Turbo"









- für Winkelschleifer
- für armierten Beton, Dachpfannen, Riemchen, Granit, usw.
- doppelte Standzeit gegenüber Standard-Scheiben
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- · Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
1694000	169401	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Turbo"	ø 115 mm
1695000	169500	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Turbo"	ø 125 mm
1698000	169807	1 Diamant-Trennscheibe "Classic-Turbo"	ø 230 mm

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Diamant-Trennscheiben "Standard-Ceramic"





- für Winkelschleifer
- für Fliesen, Keramikfliesen, usw.
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
8381000	838109	1 Diamant-Trennscheibe "Standard-Ceramic"	ø 110 mm
8383000	838307	1 Diamant-Trennscheibe "Standard-Ceramic"	ø 180 mm

Diamant-Trennscheiben "Standard-Ceramic" für Fliesennassschneider





- für für Fliesennassschneider
- für Fliesen, Keramikfliesen, Riemchen, Marmor, usw.
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, geschlossener Rand
- Bohrung 30 mm mit Reduzierring auf 25,4 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
1651000	165106	1 Diamant-Trennscheibe "Standard-Ceramic"	ø 180 mm

Diamant-Trennscheiben "Standard-Universal"





- für Winkelschleifer
- für Ziegel, Pflastersteine, Gehwegplatten, Hohlblocksteine, usw.
- gemäß EN 13236
- Ausführung: gesintert, segmentiert
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Verpackung: Papp-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø
	4006885		
8385000	838505	1 Diamant-Trennscheibe "Standard-Universal"	ø 110 mm
8386000	838604	1 Diamant-Trennscheibe "Standard-Universal"	ø 125 mm
8389000	838901	1 Diamant-Trennscheibe "Standard-Universal"	ø 230 mm

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Sortimente





Die günstige Alternative - Ideal für alle Einsteiger und gelegentlichen Handwerker.

- für Winkelschleifer
- für alle gängigen Anwendungen beim Bauen und Renovieren
- segmentierte Scheibe: zum Schneiden von Ziegel, Naturstein und Gehwegplatten
- Turbo-Scheibe: für alle Arbeiten in Beton, armierten Beton und Granit
- Fliesenscheibe: für glatte saubere Schnitte in Marmor, Fliesen und Keramikfliesen
- gemäß EN 13236
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Inhalt:
- 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, universal, segmentiert
- 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, "Turbo"
- 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, Fliesen
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung
8392000	839205	1 Diamant-Trennscheiben-Set





Die günstige Alternative - Ideal für alle Einsteiger und gelegentlichen Handwerker.

- für Winkelschleifer
- segmentierte Scheibe: zum Schneiden von Ziegel, Naturstein und Gehwegplatten
- Fliesenscheibe: für glatte saubere Schnitte in Marmor, Fliesen und Keramikfliesen
- gemäß EN 13236
- Bohrung: ø 22,2 mm
- Schnittgeschwindigkeit: max. 80 m/sec
- Inhalt
- 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, segmentiert
- 1 Diamant-Trennscheibe, ø 110 mm, Fliesen
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung
8390000	839007	1 Diamant-Trennscheiben-Set

6.14 Trenn-/ Schruppscheiben

Zubehör



- für Winkelschleifer ø 115 / 125 / 230 mm
- Gewinde M 14
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Lochabstand
	4006885		
2456000	245600	1 Flanschmutter	26, 30, 35 mm



- für Winkelschleifer
- Ausführung: gerade
- Verpackung: fixiert auf Karte

4006885 2453000245303 1 Flanschschlüssel 30 mm ø 4 mm	Γ	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
2453000245303 1 Flanschschlüssel 30 mm ø 4 mm			4006885			
		2453000	245303	1 Flanschschlüssel	30 mm	ø 4 mm



- für Winkelschleifer
- Ausführung: gerade
- Inklusive: 1 Flanschmutter, M 14
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
	4006885			
2457000	245709	1 Flanschschlüssel	35 mm	ø 5 mm



- für Winkelschleifer
- Ausführung: gekröpft
- Verpackung: fixiert auf Karte



- Artikel Nr. EAN Bezeichnung Zapfenabstand Zapfendurchmesser 2458000 ...245808 1 Flanschschlüssel 35 mm ø 5 mm
- für Winkelschleifer
- variabler Zapfenabstand
- Ausführung: gerade
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Zapfenabstand	Zapfendurchmesser
	4006885			
2459000	245907	1	30, 35 mm	ø 4 mm
		Universal-Flanschschlüssel		

6.15 Arbeitsschutz



6.15 Arbeitsschutz

Augenschutz









Die Bügelbrille für Brillenträger

- kann bequem über einer Korrekturbrille getragen werden
- auch separat als Schutzbrille einsetzbar
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4879000	487901	1 Schutzbrille "Standard"	mit Bügel, farblos







separater Sehstärkeneinsatz bestellbar unter www.netzoptiker.com\wolfcraft

Die Bügelbrille mit UV-Schutz

- separater Sehstärkeneinsatz bestellbar unter www.netzoptiker.com\wolfcraft
- Scheibe mit Anti-Scratch-Beschichtung
- modernes und sportliches Design
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4885000	488502	1 Schutzbrille »Profi«	mit Bügel, getönt



6.15 Arbeitsschutz







separater Sehstärkeneinsatz bestellbar unter www.netzoptiker.com\wolfcraft

Die Bügelbrille für höchste Ansprüche

- separater Sehstärkeneinsatz bestellbar unter www.netzoptiker.com\wolfcraft
- Scheibe mit Anti-Scratch-Beschichtung
- modernes und sportliches Design
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4887000	488700	1 Schutzbrille »Profi«	mit Bügel, farblos







((

Die Universelle

- passt sich durch die verstellbaren Bügel optimal jeder Kopfform an
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4878000	487802	1 Schutzbrille "Safe"	mit verstellbarem Bügel, farblos



6.15 Arbeitsschutz







Der Rundumschutz bei starker Belastung

- zum Schutz gegen Splitter, Partikel und Staubflug
- die 4-fach Belüftung verhindert das Beschlagen der Scheibe bei hoher Arbeitsanforderung
 für Brillenträger optimal geeignet

- gemäß DIN EN 166:2001Verpackung: Doppelblister an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
İ	4880000	488007	1 Vollsichtbrille "Classic"	mit verstellbarem Gummiband, farblos, mit Ventil, 4-fach belüftet





Der Rundumschutz

- zum Schutz gegen Splitter, Partikel und Staubflug
- für Brillenträger optimal geeignet
- gemäß DIN EN 166:2001Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4881000	488106	1 Vollsichtbrille "Standard"	mit verstellbarem Gummiband, farblos

6.15 Arbeitsschutz





Die Komfortbrille mit ergonomisch geformter Dichtlippe

- zum Schutz gegen Splitter, Partikel, spritzende Flüssigkeiten und Staubflug
- die indirekte Belüftung verhindert das Beschlagen bei höchster Arbeitsanforderung
- Scheibe mit Anti-Scratch-Beschichtung
- für Brillenträger optimal geeignet
- gemäß DIN EN 166:2001
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4886000	488601	1 Vollsichtbrille "Comfort"	mit verstellbarem Gummiband, farblos, indirekt belüftet

Zubehör







Hochwertiges Brillen-Etui aus Kunstleder mit Druckknopf

- für die gängigsten Brillengrößen geeignet
- wirkungsvoller Schutz vor Schmutz, Staub und Zerbrechen
- Harte Innenschale mit weichem Flies zum optimalen Schutz der Brille
- mit zwei Schnallen zur Befestigung am Gürtel
- Material: Kunstleder
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4889000	488908	1 Brillen-Etui



6.15 Arbeitsschutz

Atemschutz

Atemschutzmasken schützen die menschlichen Atemorgane vor gesundheitlichen Schäden. Für den Schutz gegen Staub, Nebel und Rauch, die man unter dem Oberbegriff "Partikel" zusammenfasst, sind je nach Rückhaltevermögen gegenüber den Teilchen die Filterklassen FFP1, FFP2 und FFP3 zu unterscheiden. Halbmasken mit Wechselfiltern schützen gegen Gase und Dämpfe. Hierbei sind die zweckentsprechenden Filter einzusetzen, wobei vorgängig immer genau abzuklären ist, welche Schadgase in welchen Konzentrationen auftreten.

- FFP1-Masken schützen gegen belästigenden, jedoch nicht unmittelbar gesundheitsschädigenden Staub und Rauch (feste Partikel). Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 4-fache des MAK-Wertes*.
- FFP2-Masken bieten Schutz gegen gesundheitsschädigende, feste und flüssige Partikel. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 10-fache des MAK-Wertes*.
- FFP3-Masken schützen gegen giftige, feste und flüssige Partikel sowie gegen Partikel von Krebs erzeugenden und radioaktiven Stoffen, Sporen, Bakterien, Viren und Enzymen. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 30-fache des MAK-Wertes*.
- A1P2-Filter schützen gegen organische Gase und Dämpfe, z. B. von Lösemitteln, Lacken oder Klebstoff, sowie gegen gesundheitsschädigende, feste und flüssige Partikel. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 10-fache des MAK-Wertes*.
- ABEK-Filter schützen gegen organische und anorganische Gase und Dämpfe, sowie gegen saure Gase, Ammoniak und organische Ammoniak-Derivate. Die höchstzulässige Schadstoffkonzentration beträgt das 30-fache des MAK-Wertes*.

^{*} Die Maximale Arbeitsplatz-Konzentration (MAK-Wert) gibt die maximal zulässige Konzentration eines Stoffes als Gas, Dampf oder Schwebstoff in der (Atem-)Luft am Arbeitsplatz an, bei der kein Gesundheitsschaden zu erwarten ist, auch wenn man der Konzentration in der Regel 8 Stunden täglich, maximal 40 Stunden in der Woche ausgesetzt ist.





• Schutz gegen ungiftige Grobstäube, wie z. B. bei der Bearbeitung von Rost, der Arbeit mit Spachtelmasse/Zement oder am Mauerwerk



- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Verpackung
	4006885			
4831000	483101	3 Feinstaubmasken	FFP1	Doppelblister an Karte
4832000	483200	20 Feinstaubmasken	FFP1	Umkarton

6.15 Arbeitsschutz





• Schutz gegen mindergiftige Stoffe, wie z. B. bei der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Farben, Lacken oder Stahl sowie bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern



- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Verpackung
	4006885			
4836000	483606	3 Feinstaubmasken	FFP2	Doppelblister an Karte
4837000	483705	20 Feinstaubmasken	FFP2	Umkarton





• Schutz gegen mindergiftige Stoffe, wie z. B. bei der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Farben, Lacken oder Stahl sowie bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern



- mit Kohlefilter gegen organische Geruchsbelästigung
- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial und Ventil für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Ausführung
	4006885			
4838000	483804	3 Feinstaubmasken	FFP2 VC	mit Kohlefilter, mit Atemventil

6.15 Arbeitsschutz





• Schutz gegen mindergiftige Stoffe, wie z. B. bei der Holzbearbeitung, beim Schleifen von Farben, Lacken oder Stahl sowie bei Arbeiten mit Glas-/Mineralfasern



- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial und Ventil für leichtere Atmung
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009
- Verpackung: Doppelblister an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Filterklasse	Ausführung
		4006885			
ĺ	4840000	484009	3 Feinstaubmasken	FFP2 V	mit Atemventil





- besonders für Grippeprävention geeignet (z. B. Influenza A / H1N1-Schweinegrippe)
- Schutz gegen giftige Stoffe, wie z. B. beim Schleifen von Edelstahl, beim Schweißen von Aluminium oder bei Arbeiten mit Ashest



- komfortable Passform durch verformbares Nasenstück und weiches Filtermaterial
- spezielles Filtermaterial und Ventil für leichtere Atmung
- mit verstellbaren Gummiband zur Anpassung an verschiedene Kopfgrößen
- gemäß DIN EN 149:2001+A1:2009
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Filterklasse	Ausführung
4842000	484207	2 Feinstaubmasken	FFP3 V	mit Atemventil





- für Arbeiten mit groben, ungefährlichen Materialien (Styropor, Rasen mähen/trimmen, Laub rechen etc.)
- Hygienemaske keine persönliche Schutzausrüstung!
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4849000	484900	5 Hygienemasken

6.15 Arbeitsschutz





- zum Schutz vor Gasen und Dämpfen, z.B. von Lösungsmitteln, Lacken oder Klebstoffen
- gute Abdichtung durch variables Dichtlippensystem
- zwei breite, einstellbare Elastikbänder mit Schnellverschluss ermöglichen eine gute Anpassung an verschiedene Kopfformen
- gemäß DIN EN 140:1998, 143:2007, 14387:2008
- Verpackung: Doppelblister an Karte
- separates Zubehör: 4851000, 4852000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
ĺ	4850000	485006	1 Halbmaske	mit Wechselfilter A1P2

Zubehör



- Verpackung: Doppelblister an Karte
- passend für 4850000



(€

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	gemäß DIN EN
	4006885		
4851000	485105	1 Ersatzfilter ABEK	14387:2008
4852000	485204	1 Ersatzfilter A1P2	143:2007 14387:2008

6.15 Arbeitsschutz

Gehörschutz

Kapselgehörschützer umschließen die gesamte Ohrmuschel und sind bei häufigem Auf- und Absetzen geeignet. Gehörschutz-Stöpsel werden im Gehörgang getragen und sind bei Dauerlärm zu empfehlen. Der SNR-Wert (Single Number Rating) bezeichnet die mittlere Abdämpfung des Geräuschpegels in Dezibel. Die HML-Werte geben dazu die Dämmwerte in hohen (high), mittleren (middle) und tiefen (low) Frequenzen an.









Leichter Gehörschutz für den gelegentlichen Einsatz

- einfache Höhenverstellung der Kapsel
- gemäß DIN EN 352-1:2002
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel N	r. EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
	4006885			
4868000	486805	1 Kapselgehörschützer "Standard"	19 db	H 22 / M 15 / L 11 db





Professioneller Gehörschutz für den Einsatz in extrem lauter Umgebung



- für z. B. Arbeiten mit Rüttelplatte oder Baukompressor
- ergonomisch geformtes und stabiles Kopfband ermöglicht hohen Komfort, auch bei langer Tragezeit
- größenverstellbar
- gemäß DIN EN 352-1:2002
- Verpackung: Doppelblister an Karte

	Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
Ī	4867000	486706	1 Kapselgehörschützer »Profi«	24 db	H 29 / M 22 / L 13 db

6.15 Arbeitsschutz







faltbar - platzsparend aufzubewahren

Faltbarer Gehörschutz für dauerhaften Einsatz in lauter Umgebung

- größenverstellbar faltbar platzsparend aufzubewahren
- gemäß DIN EN 352-1:2002Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
	4006885			
4865000	486508	1 Kapselgehörschützer "Compact"	26 db	H 33 / M 24 / L 14 db







(€

Komfortabler Mehrwegstöpsel

- Lamellen dichten den Gehörgang ab, ohne unangenehmen Druck zu erzeugen
- gemäß DIN EN 352-2:2002
- Material: weicher, thermoplastischer Kunststoff
- Verpackung: Doppelblister an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
		4006885			
Ī	4866000	486607	1 Paar Gehörstöpsel	33 db	H 34 / M 30 / L 28 db

6.15 Arbeitsschutz









Komfortabler Mehrwegstöpsel mit Kordel

- Lamellen dichten den Gehörgang ab, ohne unangenehmen Druck zu erzeugen
- mit Kordel für Arbeiten mit häufiger Trageunterbrechung
- gemäß DIN EN 352-2:2002
 Material: weicher, thermoplastischer Kunststoff
- Verpackung: Doppelblister an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
	4006885			
4872000	487208	1 Paar Gehörstöpsel	33 db	H 34 / M 30 / L 28 db









Die preisgünstigen Einwegstöpsel

- für extreme Lärmbedingungen
- leichte Formbarkeit, passt sich optimal dem Gehörgang an
- gemäß DIN EN 352-2:2002Verpackung: Doppelblister an Karte

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	HML-Werte
		4006885			
Ī	4874000	487406	4 Paar Gehörstöpsel Einweg	36 db	H 36 / M 34 / L 33 db

6.15 Arbeitsschutz

Kopfschutz









- Energie absorbierende Form
- mit universeller Einstecktasche für Gehörschützer
- mit Regenrinne
- aufgerauter Dachbereich minimiert Kratzer
- einfache Größenanpassung
- gemäß DIN EN 397:2005-05
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Farbe
	4006885		
4853000	485303	1 Schutzhelm	gelb
4855000	485501	1 Schutzhelm	weiß









Sportliche Baseballkappe mit Hartschale zum Schutz vor Stößen

- zum Schutz vor Stoßen oder Schürfen des Kopfes an Gegenständen, Geräten, Holz, Stein etc.
- für Anwendungsbereiche, wo der Gesetzgeber keinen Schutzhelm nach DIN EN 397 vorsieht, z. B. bei Gartenarbeiten oder beim Innenausbau von Häusern
- gemäß DIN EN 812:2002
- Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Farbe
	4006885		
4858000	485808	1 Anstoßkappe	schwarz

6.15 Arbeitsschutz





Der robuste Helm mit Visier und Kapselgehörschutz



- ideal für gelegentliche Forstarbeiten oder für die Aufbereitung des Brennholzes
- Energie absorbierende Form
- poches multi-usages pour fixer un grand nombre d'accessoires tels que les coquilles anti-bruit ou la visière de protection faciale
- gemäß DIN EN 1731:2007, 352-3:2002, 397:2005-05
 Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte 5121000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	SNR-Wert	Farbe
	4006885			
4856000	485600	1 Waldarbeiter-Schutzhelm	25 db	orange

Körperschutz







Universeller Einwegoverall mit Kapuze

- zum Schutz vor Staub und Schmutz
- atmungsaktiv
- Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze
- Gummizug in der Taille, an Arm- und Beinabschlüssen
- mit Reißverschlussabdeckung
- Verpackung: Polybeutel mit Einleger

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Größe	Farbe
	4006885			
4890000	489004	1 Einwegoverall	XL	weiß

6.15 Arbeitsschutz



- einsetzbar, wo Fußabdrücke von dreckigen und staubigen Schuhen vermieden werden sollen
- für das Verlegen von Laminat, Teppich, Fliesen etc.
- Länge ca. 40 cm
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Α	rtikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Farbe
		4006885		
48	877000	487703	2 Paar Schuhüberzieher	weiß

Sortimente





- Inhalt:

 1 Vollsichtbrille,
 DIN EN 166:2001

 1 Feinstaubmaske,
 FFP1, DIN EN 149:2001+A1:2009

 1 Kapselgehörschützer, DIN EN 352-
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4871000	487109	1 Arbeitsschutz-Set



7.1 Schneidwerkzeuge

Messer

Trapezklingen-Messer







- ergonomisches Metallgehäuse für optimale Kraftübertragung
- komfortabler Griffbereich
- werkzeugloser Klingenwechsel durch Knopfdruck
- Sicherheits-Kordel-Schneider
- Inklusive: 5 Ersatzklingen im Magazin
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
Ì	4131000	413108	1 Schnellwechsel-Profi-Messer	mit einziehbarer Klinge, mit Magazin für Klingen







werkzeugloser Klingenwechsel und schnelles Öffnen

- leicht und robust, ergonomisches Aluminiumgehäuse
- Weichzonen für sicheres Handling
- werkzeugloser Klingenwechsel und schnelles Öffnen
- Inklusive: 3 Ersatzklingen im Magazin
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
ĺ	4132000	413207	1 Profi-Messer	mit einziehbarer Klinge, mit Magazin für Klingen







- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- Weichzonen für sicheres Handling
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannknopf
- Inklusive: 1 Ersatzklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Ī	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
	4133000	413306	1 Standard-Messer	mit einziehbarer Klinge, mit Magazin für Klingen







sichere Anwendung: die Klinge fährt automatisch ein, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird

- speziell geformtes Metallgehäuse für sicheres Arbeiten
 sichere Anwendung: die Klinge fährt automatisch ein, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4134000	413405	1 Sicherheitsmesser	mit einziehbarer Klinge







sichere Anwendung: die Klinge fährt automatisch ein, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird

- sicheres Zerschneiden und Öffnen von Kartons
- sichere Anwendung: die Klinge fährt automatisch ein, sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird
- Material: Kunststoff
- Inklusive: 1 Trapezklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4185000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
Ì	4135000	413504	1 Sicherheitsmesser	mit einziehbarer Klinge







mit Magazin für Klingen

- für Standard-Haken- und Trapezklingen
- Metallgehäuse mit speziell geformter Oberfläche
- Klingenwechsel durch eine integrierte Schraube
- Inklusive: 1 Trapezklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4128000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
		4006885		
Ì	4150000	415003	1 Standard Cutter - Feststehklingenmesser	mit feststehender Klinge

7.1 Schneidwerkzeuge







- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannknopf
- Sicherheitskuppen verhindern ein Abrutschen in die Klinge
- Inklusive: 1 Profi-Trapezklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4128000, 4144000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4155000	415508	1 Multi Cutter - Feststehklingenmesser	mit feststehender Klinge

Abbrechklingen-Messer

Das praktische Universal-Schneidwerkzeug: immer scharf, handlich und vielseitig

Wo immer es um Zuschnitte, Einschnitte und Aussparungen geht, sind Abbrechklingenmesser gefragt. Sie schneiden Teppichböden, PVC-Beläge, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe und vieles andere mehr.







Das Messer für hohe Beanspruchung - schneiden von dickem und harten Karton, Folie, Dachpappe.

- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- ergonomisches Metallgehäuse mit Komfort-Weichzone für maximale Kraftübertragung
- · automatische Klingenarretierung
- Sicherheitsknopf für Arretierung der Klinge
- verchromte Klingenführung
- Inklusive: 1 Abbrechklinge, mit 7 Segmenten
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4127000, 4144000, 4153000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenbreite	Produktmaß
	4006885			
4081000	408104	1 Profi-Abbrechklingen-Messer "2C"	25 mm	50 x 190 x 28 mm







- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- ergonomisches Metallgehäuse mit Komfort-Weichzone für maximale Kraftübertragung
- automatische Klingenarretierung
- automatischer Klingenwechsel Sicherheitsknopf für Arretierung der Klinge
- Inklusive: 8 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenbreite
	4006885			
4136000	413603	1 Profi-Abbrechklingen-Messer "2C"	mit Magazin für Klingen	18 mm







- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- ergonomisches Metallgehäuse mit Komfort-Weichzone für maximale Kraftübertragung
- automatische Klingenarretierung
- automatischer Klingenwechsel
- Inklusive: 5 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4144000, 4153000, 4180000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenbreite
	4006885			
4137000	413702	1 Profi-Abbrechklingen-Messer "2C"	mit Magazin für Klingen	9 mm







- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- ergonomisches Kunststoffgehäuse
- weiche und komfortable Griffzone
- automatische Klingenarretierung
- Inklusive: 3 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenbreite
	4006885			
4138000	413801	1 Abbrechklingen-Messer "2C"	mit Magazin für Klingen	18 mm







- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- ergonomisches Kunststoffgehäuse
- weiche und komfortable Griffzone
- automatische Klingenarretierung
- Inklusive: 3 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4144000, 4153000, 4180000

Artikel N	r. EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenbreite
4006885				
4139000	413900	1 Abbrechklingen-Messer "2C"	mit Magazin für Klingen	9 mm







- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- erhöhte Sicherheit durch stabile Metallführung der Klinge
- feststellbarer Schieber
- abnehmbare Kappe zum sicheren Abbrechen der Klinge
- robustes Kunststoffgehäuse
- Inklusive: 1 Ersatzklinge
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4121000, 4144000, 4153000, 4179000, 4181000, 4182000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenbreite
	4006885		
4146000	414600	1 Standard-Abbrechklingen-Messer	18 mm







abnehmbare Kappe zum sicheren Abbrechen der Klinge

- für Teppichböden, PVC, weiche Kunststoffe, dünnes Holz, Folien, Tapeten, Kartons, Schaumstoffe, und vieles mehr
- erhöhte Sicherheit durch stabile Metallführung der Klinge
- feststellbarer Schieber
- abnehmbare Kappe zum sicheren Abbrechen der Klinge
- robustes Kunststoffgehäuse
- Inklusive: 2 Ersatzklingen
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4144000, 4153000, 4180000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenbreite
	4006885			
4141000	414105	1 Standard-Abbrechklingen-Messer	mit Magazin für Klingen	9 mm

7.1 Schneidwerkzeuge

Spezial-Messer








- durch angeschliffene Spitze auch für Tauchschnitte geeignet
 beidseitig bearbeitete Klinge mit Spezialzahnung für unterschiedliche Dämmaterialien
 mit Wellenschliff für weiches und leichtes Material
- mit Sägeschliff für dichtes und hartes MaterialVerpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Länge
	4006885				
4119000	411906	1 Dämmstoffmesser	mit genietetem Holzgriff	275 mm	420 mm







einseitig bearbeitete Klinge mit Spezialverzahnung

- für Steinwolle, Hartschaum, Styropor
- 250 mm lange gewellte Klinge
- einseitig bearbeitete Klinge mit Spezialverzahnungabgerundete Sicherheitsklinge
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung
4147000	414709	1 Dämmstoffmesser	mit Kunststoffgriff

7.1 Schneidwerkzeuge







- zum Abisolieren von Kabeln und Drähten
- zum Sägen von kleinen Kunststoffteilen
- Klinge klappbar mit Kabel- und Drahtschneider
- geschliffene Klinge mit Zahnung auf 1/2 LängeVerpackung: Schiebeblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Länge
		4006885				
Ì	4122000	412200	1 Kabelmesser	mit Kunststoffgriff	85 mm	195 mm







- zum Abisolieren von Kabeln und Drähten
- Klinge klappbar mit Kabel- und Drahtschneider durchgehend geschliffene, rostfreie Klinge
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Länge
	4006885				
4123000	412309	1 Kabelmesser	mit Holzgriff	85 mm	197 mm







mit Magazin für Klingen

- für Papier, Folien, Leder, und vieles mehr
- Material: Kunststoff
- Inklusive: 2 Ersatzklingen im Magazin
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4144000, 4169000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung
4151000	415102	1 Kreisschneider	mit Magazin für Klingen







- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannknopf
- Inklusive: 1 Dämmstoffklinge, gezahnte Klinge, 140 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- separates Zubehör: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4148000	414808	1 Multi-Feststehklingenmesser	mit feststehender Klinge







- Metallgehäuse für hohe Stabilität
- werkzeugloser Klingenwechsel durch einen großen Spannknopf
- Inklusive: 3 Profi-Halbmondsichelklingen
- Verpackung: Blister auf Karte Ergänzende Produkte 4035000
- separates Zubehör: 4128000, 4172000, 4173000, 4174000, 4185000, 4186000, 4187000, 4188000, 4189000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung
4149000	414907	1 Multi-Feststehklingenmesser	mit feststehender Klinge







- für sehr exakte Schneidarbeiten
- leichter Aluminiumgriff
- rutschhemmende Weichzone für sicheren Griff
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4144000, 4153000, 4196000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ī	4195000	419506	1 Profi-Präzisionsmesser

7.1 Schneidwerkzeuge







- Gerade und Kurvenschnitte
- zum Schneiden von Stoffen und Papier
- mit Hebel und zusätzlichem Knopf für sichere Arretierung
- · Material: Kunststoff
- Verpackung: Blister auf Karteseparates Zubehör: 4129000, 4144000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4152000	415201	1 Rollmesser	mit austauschbarer 45 mm Klinge

Taschen- und Sportmesser







Push-Lock Arretierung der Klinge

- für alle gängigen Trapezklingen
- einfacher und werkzeugloser Klingenwechsel
- robuste, aber leichte Aluminium-Griffschalen
- mit Gürtelclip
- Push-Lock Arretierung der Klinge
- · Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4124000	412408	1 Alu-Freizeitmesser	mit einziehbarer Klinge








inkl. Gürtelclip und Nylontasche

- für Camping, Freizeit, Angelsport...
- rostfrei
- leichte, aber robuste Konstruktion
- mit GürtelclipVerpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4125000	412507	1 Alu-Freizeitmesser	80 mm Klinge







- sehr leichtmit GürtelclipSkelett GriffschaleVerpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4157000	415706	1 Freizeit-Klappmesser	mit 50 mm rostfreier Klinge







- klappbare Trapezklingenaufnahme
 robuste Aluminium-Griffschalen
 inkl. Gürtelclip und Nylontasche
 auswechselbare Standard-Trapezklingen
 Inklusive: 5 Trapezklingen
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4158000	415805	1 Aluschalenmesser

7.1 Schneidwerkzeuge

Klingen

- doppelseitig geschliffen
- eisgehärteter Spezialstahl
- scharf, bruchsicher, hohe Standzeit
- in praktischer Aufbewahrungsbox

Trapezklingen





- Artikel Nr. 4172000, 4173000: TiN-Beschichtung für 4 5 fach höhere Standzeit und dauerhaftes Schnittergebnis
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Material	Klingenbreite	Klingenstärke	passend für
4172000	417205	5 Profi- Trapezklingen	TIN beschichtet	52 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4186000	418608	5 Profi- Trapezklingen		52 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000
4173000	417304	5 Profi- Trapezklingen	TIN beschichtet	61 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4197000
4187000	418707	5 Profi- Trapezklingen		61 mm	0,65 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000, 4193000, 4197000
4185000	418509	5 Trapezklingen		52 mm	0,5 mm	4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000





- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenbreite	Klingenstärke
	4006885			
4188000	418806	5 Hakenklingen	51 mm	0,5 mm
4189000	418905	5 Profi-Hakenklingen	51 mm	0,65 mm





- für Gipskartonplatten
- speziell geschliffen zur Bearbeitung von Gipskartonplatten
- leichtes Anritzen der Kantenoberfläche
- TiN-Beschichtung für 4 5 fach höhere Standzeit und dauerhaftes Schnittergebnis
- Material: TIN beschichtetin Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenbreite	Klingenstärke
	4006885			
4174000	417403	5 Profi-Halbmondsichelklingen	58 mm	0,65 mm



- für Steinwolle, Styropor
- Verpackung: Tasche
- passend für 4148000, 4149000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Klingenbreite	Klingenstärke
	4006885				
4128000	412804	2 Dämmstoffklingen	gezahnte Klinge	140 mm	0,85 mm

7.1 Schneidwerkzeuge

Abbrechklingen



Professionelle Klinge für hohe Beanspruchung - schneiden von dickem und harten Karton, Folie, Dachpappe.

- doppelte Fase
- Material: HCS
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4081000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Segmente	Klingenbreite	Klingenstärke	Produktmaß
4127000	412705	5 Profi-Abbrechklingen	7	25 mm	0,7 mm	25 x 142 x 0,7 mm





- Artikel Nr. 4182000: mit 14 Segmenten (2 x soviel wie normale Klingen)
- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Segmente	Klingenbreite	passend für
	4006885				
4180000	418004	5 Abbrechklingen	7	9 mm	4137000, 4139000, 4141000
4181000	418103	5 Abbrechklingen	7	18 mm	4136000, 4138000, 4146000
4182000	418202	5 Profi-Abbrechklingen	14	18 mm	4136000, 4138000, 4146000





- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4136000, 4138000, 4146000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Segmente	Klingenbreite
	4006885			
4179000	417908	5 Haken-Abbrechklingen	4 18 mm	

7.1 Schneidwerkzeuge

Sonstige Klingen





• Verpackung: Blister auf Karte

• passend für 4152000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4129000	412903	1 Ersatzklinge für Rollmesser



• Verpackung: Blister auf Karte • passend für 4300000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung
4310000	431003	3 Ersatzklingen für Kantenschneider



- in AufbewahrungsboxVerpackung: Blister auf Karte
- passend für 4151000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4169000	416901	5 Ersatzklingen für Kreisschneider



- in Aufbewahrungsbox
- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4195000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4196000	419605	5 Ersatzklingen für Profi-Präzisionsmesser



- Verpackung: Blister auf Karte
- passend für 4183000

ıΑ	rtikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
41	126000	412606	3 Ersatzklingen für Schaber

7.1 Schneidwerkzeuge

Scheren















Die Universalschere für Haushalt, Werkstatt, Auto, Camping, Garten.....

- für Teppichböden, Leder, Kunststoffe, Kabel, Papier, dünne Bleche, Blumen, Drähte, und vieles mehr
- die neuartige Griffergonomie sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten
- robuste, gehärtete Edelstahlklingen (made in Solingen) für fortlaufende, exakte Schnitte und dauerhafte Schärfe
 Anschlagpuffer zur Gelenkschonung beim Schneiden harter Materialien
 Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4163000	416307	1 maxiCut - Universalschere

HANDWERKZEUGE

7.1 Schneidwerkzeuge













Verletzungsschutz durch integrierte Verschlussarretierung

5

Ein sauberer Schnitt - sicher, schnell und präzise!

- doppelseitig geschliffene, rasiermesserscharfe Klinge
- mittige Ausnehmung in Klingenhalterung für problemloses Schneiden von Rundmaterial bis einem Durchmesser von 13 mm
- Berührungsschutz durch federnde Sicherheitsnase an Vorderseite der Klingenhalterung
- Verletzungsschutz durch integrierte Verschlussarretierung
- ergonomischer Handgriff mit rutschfester elastischer Auflage
- Inklusive: 3 Ersatzklingen, 0,65 mm stark, 61 mm lang
- Verpackung: Doppelblister
- separates Zubehör: 4173000, 4187000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4197000	419704	1 megaCut S - Präzisionsschneider







mit zusätzlichen Funktionen wie Schraubendreher, Flaschenöffner, Kapselöffner

- mit ergonomischen Griffen
- mit spezieller Schneidengeometrie
- mit zusätzlichen Funktionen wie Schraubendreher, Flaschenöffner, Kapselöffner
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenlänge	Höhe
	4006885			
4164000	416406	1 Universal-Haushaltsschere	70 mm	215 mm

7 **HANDWERKZEUGE**

7.1 Schneidwerkzeuge







- zum Schneiden von Pappe, Karton und Folien dauerhafte und sichere Schneidenverbindung
- rostfreie Schneiden
- ergonomische 2-Komponenten Griffzonen
- · Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenlänge	Höhe
	4006885			
4116000	411609	1 Werkstattschere	170 mm	300 mm







- zum Schneiden von Papier, Stoffe und andere dünne Materialien
- dauerhafte und sichere Schneidenverbindung
- rostfreie Schneiden
- ergonomische 2-Komponenten GriffzonenVerpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Klingenlänge	Höhe
	4006885			
4117000	411708	1 Haushaltsschere	130 mm	250 mm







- für Schule und Bastelarbeiten
- dauerhafte und sichere Schneidenverbindung
- rostfreie Schneiden
- ergonomische 2-Komponenten Griffzonen
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung	Klingenlänge	Höhe
4118000	411807	1 Bastelschere	abgerundete Spitzen	75 mm	140 mm

7.1 Schneidwerkzeuge

Sonstiges







- für Glasdicken 3 5 mmVerpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Höhe
	4006885			
4108000	410800	1 Glasschneider "Standard"	mit lackiertem Holzheft	135 mm
			mit 6 Wechselschneidrädchen aus Hartmetall	







- zum Schneiden von Glas sowie Keramik und Fliesen
- für Glasdicken 3 8 mm
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Höhe
	4006885			
4109000	410909	1 Glasschneider »Profi«	mit Holzheft	135 mm
			mit 6 Wechselschneidrädchen aus Hartmetall	







- zur Aufnahme von gängigen Trapez- und Abbrechklingenmessern
 mit Gürteldurchführung
 Material: Kunstleder

- Taschenlänge 130 mm
- Verpackung: fixiert auf Karte
- passend für 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4136000, 4138000, 4146000, 4150000, 4155000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Höhe
	4006885			
4121000	412101	1 Messertasche	genäht und vernietet	205 mm

7 HANDWERKZEUGE

7.1 Schneidwerkzeuge







- mit horizontaler und vertikaler Skalierung in mm
- selbstheilender Kunststoff die Schnitte schließen sich wieder
- das Durchschneiden auf Tische etc. wird verhindert
- max. Blattgröße DIN A3
- Verpackung: verschrumpft mit Einleger
- passend für 4081000, 4131000, 4132000, 4133000, 4134000, 4135000, 4136000, 4137000, 4138000, 4139000, 4141000, 4146000, 4150000, 4151000, 4152000, 4155000, 4195000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
4144000	414402	1 Schneidmatte	450 x 300 mm







- rostfrei
- Material: Edelstahl
- Verpackung: mit Produktpass
- passend für 4081000, 4136000, 4137000, 4138000, 4139000, 4141000, 4146000, 4195000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4153000	415300	1 Stahl-Lineal	skalierte Länge von 300 mm mit Aufhängeloch

7.1 Schneidwerkzeuge







- speziell zum Entfernen von Resten auf Glaskeramik-Kochfeldern
- zum Entfernen von Lack- und Farbresten
- Material: Metall
- Verpackung: Blister auf Karteseparates Zubehör: 4126000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4183000	418301	1 Metall-Schaber	38 mm Klinge Metallgehäuse und Kunststoffrahmen







- zum Beseitigen von kleinen Unebenheiten auf glatten Flächenzum Ablösen von Aufklebern auf glatten Flächen
- zum Entfernen von Lack- und Farbresten
- Material: Kunststoff
- Inklusive: 1 Klinge
- Verpackung: fixiert auf Karte
- separates Zubehör: 4187000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung
	4006885		
4193000	419308	1 Kunststoff-Schaber	61 mm Klinge





- zum Besäumen von Umleimer-Kanten
- schneidet auch geformte Kanten sauber
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 4310000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4300000	430006	1 Kantenschneider

7 HANDWERKZEUGE

7.2 Messwerkzeuge









- zum Messen, Anreißen und Zeichnen
- für Radien, Kreise und Topfscharniere
- wechselbarer Anschlag zum präzisen Arbeiten an Kanten und auf Flächen für beide Seiten des Werkstücks
- Material: Aluminium
- Ausführung: Flachwinkel, Winkelmessskala, Parallelanreißer, Anreißschablone
- Anschlagwinkel 90°
- Raster 32 mm
- · Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Schenkellänge
	4006885		
5205000	520509	1 Universalwinkel	200 x 300 mm
5206000	520608	1 Universalwinkel	280 x 500 mm













am Tisch oder Werkstück festschraubba

Ein Werkzeug mit vielfältigen Funktionen:

- variabler Anschlagwinkel, in 15°-Schritten einstellbar
- fester 90° Flachwinkel
- Schmiege zum Abmessen von Winkeln
- · Lineal mit mm-Einteilung
- am Tisch oder Werkstück festschraubbar
- mit Führungshilfen für sicheres Ansetzen von Stichsägen und Handkreissägen
- Material: Aluminium
- Verpackung: Faltschachtel

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
Ī	6125000	612501	1 combinal - Universalwinkel	250 x 750 mm

HANDWERKZEUGE

7.2 Messwerkzeuge








- zum Messen und Zeichnen
- als Führung beim Schneiden
- Material: AluminiumVerpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6125100	612518	1 Lineal	50 x 750 mm

8.1 Laminat und Vinyl verlegen



8.1 Laminat und Vinyl verlegen

Kürzen

1 VNC 250 - Vinylschneider











Sicheres und einfaches Kürzen von Vinylpaneelen und -fliesen. Der VNC 250 beendet riskantes und aufwändiges Schneiden von Vinyl mit dem Cuttermesser.

- sowohl für selbstklebende als auch für Klick-Vinylpaneele und Vinylfliesen bis 6 mm Stärke und 450 mm Breite geeignet
- sichere und einfache Schnitte
- perfekte Schnittergebnisse durch hochwertige integrierte Aluminium-Schneidleisten
- präzise 90° Schnitte mit Anschlag
- Winkel- und Längsschnitte möglich
- inkl. Längsanschlag: Einfaches Zuschneiden von 50 mm breiten Vinyl-Streifen zum Einsetzen in Teppichleisten
- die Anti-Haft beschichtete Spezialklinge, gewährleistet auch bei Klebe-Vinylpaneelen ein leichtgängiges Kürzen
- verschleißfreie gezahnte Klinge
- komfortables Arbeiten und kein Verrutschen der Paneele dank spezieller Klingenführung und -zahnung
- die hochwertige Aluminiumausführung macht den VNC 250 leicht und stabil zugleich
- rutschhemmende Fußpuffer auf der Unterseite
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
6932000	693203	1 VNC 250 - Vinylschneider	190 x 210 x 612 mm	2,3 kg

8.1 Laminat und Vinyl verlegen

1 VLC 300 - Vinyl- und Laminatschneider









schnelles und präzises Kürzen im 90° Winkel





Winkelschnitte von 0 - 180



Der VLC 300 erledigt umfangreiche Verlegearbeiten von Laminat und Vinyl mühelos und komfortabel.

- für alle handelsüblichen Laminatarten bis 11 mm Stärke und 470 mm Breite, auch mit integrierter Trittschalldämmung
- sowohl für selbstklebende als auch für Klick-Vinylpaneele und Vinylfliesen bis 6 mm Stärke und 470 mm Breite geeignet
- sichere und einfache Schnitte
- perfekte Schnittergebnisse durch hochwertige integrierte Aluminium-Schneidleisten
- staubarmes und leises Arbeiten
- präzise 90° Schnitte mit Anschlag
- die Rückseite des Anschlages dient als Anlage für 45° Schnitte
- Winkel- und Längsschnitte möglich
- mit Materialauflage zur Abstützung der Paneele
- inkl. Längsanschlag: Einfaches Zuschneiden von 50 mm breiten Vinyl-Streifen zum Einsetzen in Teppichleisten
- die Anti-Haft beschichtete Spezialklinge, gewährleistet auch bei Klebe-Vinylpaneelen ein leichtgängiges Kürzen
- verschleißfreie gezahnte Klinge
- komfortables Arbeiten und kein Verrutschen der Paneele dank spezieller Klingenführung und -zahnung
- inkl. Niederhalter-Funktion für leichtgängiges und komfortables Kürzen von extra breiten Paneelen
- die hochwertige Aluminiumausführung macht den VLC 300 leicht und stabil zugleich
- rutschhemmende Fußpuffer auf der Unterseite
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
6936000	693609	1 VLC 300 - Vinyl- und Laminatschneider	220 x 225 x 660 mm	3,3 kg

8.1 Laminat und Vinyl verlegen















LC 250 - Laminatschneider

Der LC 250 ist ideal für kleinere Verlegearbeiten in ein bis zwei Räumen.


- geeignet für alle handelsüblichen Laminatarten bis 11 mm Stärke und 210 mm Breite, auch mit integrierter Trittschalldämmung
- schnelles und präzises Kürzen im 90° Winkel
- keine lästige Staubentwicklung
- Winkel- und Längsschnitte möglich (mit abgenommenen Anschlag)
- kein Lärm, da kein elektrisches Gerät notwendig
- die neu konstruierte Klingenführung und die Verzahnung sorgen in jedem Schnittpunkt für eine optimale Krafteinwirkung, so wird das Verrutschen des Materials verhindert und die Nut/Feder der Laminatdiele geschützt
- die hochwertige Aluminiumausführung macht den LC 250 leicht und stabil zugleich
- rutschhemmende Fußpuffer auf der Unterseite
- Verpackung: Umkarton

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
6934000	693401	1 LC 250 - Laminatschneider	190 x 205 x 612 mm	1,9 kg

8.1 Laminat und Vinyl verlegen

Verlegen







mit abgewinkeltem und drehbarem Griff

Die Handsäge ermöglicht das einfache Kürzen von Türzargen, ideal z. B. für saubere Abschlüsse bei neu verlegten Böden.

- der abgewinkelte Griff sorgt selbst in Bodennähe für genügend Schneidfreiheit
- der um 180° schwenkbare Griff ermöglicht in jeder Position ein sicheres Führen und den Einsatz sowohl für Rechts- und Linkshänder
- Verpackung: Banderole

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
	4006885			
6925000	692503	1 Handsäge	mit abgewinkeltem und drehbarem Griff	90 x 390 x 45 mm







- zum Positionieren von Laminatreihen
- hauptsächlicher Einsatz an den Enden des Raumes, z. B. um eine Reihe Laminat unter die Türzarge zu schieben
- mit 3 Filzgleitern auf der Unterseite für eine schonende Anwendung
- · Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
	4006885			
6927000	692701	1 Zugeisen	konisch zulaufend	310 x 15 x 25 mm

8.1 Laminat und Vinyl verlegen








großflächige Filzunterseite ermöglicht eine schonende Anwendung

- zum Positionieren von Laminatreihen
- hauptsächlicher Einsatz an den Enden des Raumes, z. B. um eine Reihe Laminat unter die Türzarge zu schieben
- Profi-Ausführung mit großer Anlagefläche und Hebelfunktion
- großflächige Filzunterseite ermöglicht eine schonende Anwendung
 Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
6928000	692800	1 Profi-Zugeisen	mit Amboss und Schonunterlage	450 x 38 x 9 mm







durch spezielle Form schonend für Nut bzw. Feder

- zum Positionieren und stirnseitigem Einrücken von Laminat
- durch spezielle Form schonend für Nut bzw. Feder
- Verpackung: lose

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Produktmaß
6929000	692909	1 Schlagholz	300 x 27 x 50 mm

8.1 Laminat und Vinyl verlegen







Die Abstandskeile sind unerlässlich um den Abstand zur Wand (Dehnungsfuge) beizubehalten.

- verhindern das Verrutschen des Laminats beim Verlegen
- die Riffelung und die Keilform ermöglichen zuverlässiges Einstellen des benötigten Abstands
- Material: Kunststoff
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Ì	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
	6930000	693005	40 Abstandskeile	58 x 30 mm







Die preisattraktive Grundausstattung zum Laminatverlegen

- für Laminat, Parkett, Kork
- Inhalt:
- 1 Zugeisen 1 Schlagholz
- 20 Abstandskeile, Kunststoff
- Verpackung: Doppelblister


Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6931000	693104	1 Verlege-Set

8.1 Laminat und Vinyl verlegen

Messen







• ermöglicht das Abnehmen des Wandwinkels und ermittelt den Schnittwinkel



- automatische Anzeige des Schnittwinkels ermöglicht das Einstellen aller Gehrungssägen und sorgt so für einen passgenauen Winkelschnitt
- erleichert das Übertragen des Schnittwinkels
- integrierter Anschlagwinkel zum einfachen Anzeichnen von Winkeln
- Magnet für einfache und sichere Justage an der Säge
- Skala für kleinere Messarbeiten
- Verpackung: Banderole

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Winkel	Produktmaß
		4006885			
Ī	6921000	692107	1 Winkelschmiege	30 - 180°	50 x 345 x 70 mm








Der Laminat-Einpasser ermöglicht das schnelle und einfache Übertragen des Wandverlaufs - so gelingt das exakte Einpassen des letzten Brettes.

- einstellbar auf Brettbreiten bis 25 cm
- verschiedene Abmessungen sind auf der Schiene einstellbar
- Verpackung: fixiert auf Karte

/	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
(6922000	692206	1 Laminat-Einpasser	295 x 45 x 80 mm

8.1 Laminat und Vinyl verlegen







Die Konturenlehre ermöglicht das einfache Abtasten und Übertragen von Schnittverläufen auf das zu bearbeitende Material.

- ideal für genaues Einpassen von Laminat, beispielsweise bei Heizungsrohren
- Verpackung: Schiebeblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
Ī	6926000	692602	1 Konturenlehre	155 x 100 x 18 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten



8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

Ständerwerk setzen

Beim Trockenbau mit Gipskartonplatten wird zunächst eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall hergestellt. Dies ist insbesondere bei Decken und Wänden erforderlich, die sich für eine direkte Verklebung nicht eignen.







- gerade Schnitte
- Hebelübertragung
- Mikroverzahnung für ein besseres Schnittergebnis erleichtert insbesondere den Anschnitt an glatten Blechen
- Verschluß-Mechanismus mit Ein-Hand-Öffnung
- die Griffe der Schere bestehen aus einem rutschhemmenden 2-Komponenten-Kunststoff
- in Kunststoffbox

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4027000	402706	1 Blechschere "2C"	75 x 255 x 22 mm








- für C- und U-Metallprofile (max. 2 x 0,6 mm Stärke)
- schnelles und einfaches Verbinden von Stahl-Profilen
- zur dauerhaften Verbindung von zwei Ständer-Profilen
- minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelwirkung
- · Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4029000	402904	1 Profil-Verbindungszange	95 x 270 x 36 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







- für Metalle, Holz, Stein
- präzisionsgeschliffene Hartmetallplatte
- hohe Standzeit
- Material: HM
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Spirallänge	Produktmaß
	4006885				
4036000	403604	1 Allzweckbohrer	ø 6 mm	60 mm	100 mm
4037000	403703	1 Allzweckbohrer	ø8 mm	65 mm	120 mm

Zuschneiden

Die Gipskartonplatte wird mit einer Stichsäge oder einem Messer an einem Lineal oder Führungsschiene maßgerecht geschnitten bzw. angeritzt und über einer scharfen Kante gebrochen. Schnittkanten werden gegebenenfalls mit einer Raspel oder einem speziellen Hobel geglättet. Größere Löcher können schon jetzt mit einem Kreisschneider, einer geeigneten Stichsäge oder einer Lochsäge ausgeschnitten werden.







Aluminiumprofil Führungsschiene mit 2-Komponenten-Wechselgriff

- für Gipskartonplatten
- integrierte Winkelschmiege
- Ausführung: mit 2-Komponenten-Wechselgriff
- skalierbare Länge 920 mm
- Verpackung: Faltschachtel
- Ergänzende Produkte: 4149000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
Ī	4035000	403505	1 Schneidhilfe	70 x 920 x 88 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







Die praktische Schneid- und Markierungshilfe für schmale/breite Streifen sowie kreisförmige Ausschnitte

- für Gipskartonplatten
- Anritzen / Anzeichnen der Gipskartonplatte mit dem Schneidrad oder dem beigefügten Bleistift
- stufenlos verstellbar
- mit Zirkelfunktion
- max. Streifen 600 mm, max. Kreisradius 650 mm
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4030000	403000	1 Streifenschneider	180 x 735 x 95 mm







- zum Abschrägen von Kanten und Entfernen von Übergängen
- 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Zone für komfortable und sichere Anwendung
- auswechselbare Raspelplatte
- Verpackung: Faltschachtel

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
ĺ	4026000	402607	1 Kantenhobel "2C"	57 x 258 x 94 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







- für Ausschnitte in Gipskartonplatten
- 2-Komponenten-Handgriff mit weicher Zone für komfortable und sichere Anwendung
- aus dem Vollen geschliffene Schneidzähne für leichten Anschnitt und schnelles Schnittergebnis
- induktiv gehärtete Zähne für lange Standzeit
- geschliffene Klingenspitze für Einstich-Schnitte
- · Ausführung: 2-Komponenten-Handgriff
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4033000	403307	1 Hand-Stichsäge "2C"	45 x 318 x 30 mm

Positionieren - Halten - Fixieren

Während der temporären Befestigung wird die Gipskartonplatte an ihrer finalen Position mit Hilfe von Teleskopstangen oder Fixierhilfen in Position gebracht, bevor sie mit geeigneten Schrauben auf der Unterkonstruktion befestigt wird. Es ist manchmal auch notwendig die Platte etwas anzuheben, um den richtigen Abstand zum Boden einzuhalten. Diese nützlichen Helfer sind besonders hilfreich, wenn man z. B. Ein-Mann-Platten verarbeitet.







- unentbehrlich für größere Platten und Ein-Mann-Montagen an Decken und Schrägen
- max. Belastung 30 kg
- teleskopisch von 1,6 bis 2,9 m, grobe Einstellung über Innenrohr feinere Verstellung mit Pumpenmechanik
- · Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4042000	404205	1 Deckenstütze	205 x 80 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







- nützlicher Helfer um Gipskartonplatten an der Wand anzuheben und mit dem integrierten Haken zusammen zu schieben
- solide Metallausführung mit breiter Auflagefläche
- Ausführung: mit Zughaken
- · Verpackung: Aufkleber

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
Ī	4045000	404502	1 Plattenlifter	75 x 215 x 65 mm







Die praktischen Werkzeuge und Klammern ermöglichen eine kraftsparende, leichte und sichere Montage an Wänden, Decken und insbesondere an Schrägen. Die Fixierklammer und die Befestigungskreuze werden nach der finalen Verschraubung wieder entfernt und können für weitere Platten genutzt werden.

- Inhalt:
- 1 Fixierklammer, Metall
- 3 Befestigungskreuze, Kunststoff
- 1 Bit, Pozidriv PZ 2
- 3 Holzschrauben, 4 x 60 mm
- Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4040000	404007	1 Fixier-Set

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

Verschrauben

Um die Gipskartonplatte zu befestigen, wird sie mit speziellen Gipskarton-Schrauben an die Unterkonstruktion aus Holzleisten, Kanthölzern oder einem Metall-Ständerwerk geschraubt. Die Schrauben werden etwas versenkt, damit nach dem Auftrag des Spachtels keine Unebenheiten entstehen. Jedoch nicht zu tief, da besonders die dünnen Platten brechen könnten. Hierzu sind spezielle Innenausbau-Bits mit einem Tiefenstopp ausgestattet.







- Kunststoffkappe mit "Durchblick" auf den Bit und die Schraube
- · Schraubtiefe einstellbar
- Inklusive: 1 Bit, Phillips PH 2
- Verpackung: Blister auf Karte
- separates Zubehör: 1331000, 1527000

I	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Aufnahme	Höhe
		4006885				
	4055000	405509	1 Schraubvorsatz	mit Magnet und Tiefenanschlag	6,3 mm (1/4") Sechskant-Aufnahme	65 mm

Übergänge verspachteln

Die Gipskartonplatten werden mit geeignetem Fugenzement und falls erforderlich, mit zusätzlichen Fugendeckstreifen verspachtelt. Verbindungsstellen, Löcher von Schrauben, Kanten, Beschädigungen und andere Unebenheiten werden so "geglättet". Übergänge zu anderen Baumaterialien werden mit Acryl versiegelt.







speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen

- mit Kunststoff-Heft und flexiblem Stahlblatt
- speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen
- Verpackung: Aufkleber
- Ergänzende Produkte: 4048000

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
4046000	404601	1 Spachtel	50 mm Klinge	50 x 194 x 20 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen

- 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- speziell geformte Kanten der Klinge, um auch Spachtelreste aus den Ecken des Gipsbechers zu entnehmen
- flexibles Stahlblatt
- rostfrei
- Verpackung: Aufkleber
- Ergänzende Produkte: 4048000

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
		4006885			
Ì	4051000	405103	1 Profi-Spachtel "2C"	50 mm Klinge	50 x 210 x 25 mm







- 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- flexibles Stahlblatt
- rostfrei
- Inklusive: 1 Bit PH 2 zum Anziehen der Schrauben
- · Verpackung: Aufkleber

Artikel Nr.	EAN 4006885	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
4047000	404700	1 Profi-Breitspachtel "2C"	150 mm Klinge	150 x 255 x 29 mm





- konisch gewölbt
- Verpackung: Aufkleber
- Ergänzende Produkte 4046000, 4051000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ø	Produktmaß
	4006885			
4048000	404809	1 Gipsbecher	ø 125 mm	120 x 93 x 120 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten





- Standard-Version mit 2-Komponenten-Soft-Griff und Stahlblatt
- · Verpackung: Aufkleber

I	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Ausführung	Produktmaß
		4006885			
	4049000	404908	1 Glättekelle "2C"	mit 2-Komponenten-Handgriff	128 x 280 x 90 mm

Schleifen

Besonders die Übergänge der Gipskartonplatten werden Platte für Platte geschliffen, so dass die überschüssige Menge der Spachtelmasse entfernt wird. Die Übergänge werden "unsichtbarer" und das endgültige Resultat besser, je sorgfältiger dieser Vorgang ausgeführt wird. Dazu kann es notwendig sein, den Schleifprozess mehrfach durchzuführen. Dieser Schritt ist arbeitsintensiv und wegen der hohen Staubbelastung eher unangenehm.









- speziell für Gitterleinen Größe 115 x 280 mm
- 2-Komponenten-Griff mit Weichzone
- gezahnte Halter für sichere und konstante Befestigung des Schleifmittels
- Ausführung: mit 2-Komponenten-Wechselgriff
- Inklusive: 1 Gitterleinen, Korn 120, 115 x 280 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 1988000, 1996000, 4057000, 4058000, 8406600

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4056000	405608	1 Handschleifer "2C"	105 x 218 x 90 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







- Inhalt:
- 1 Absaugplatte
- 1 Spiralschlauch, 3 m
- 1 Staubsaugeradapter, mit Zuluftregulierung
 Verpackung: Faltschachtel
 passend für 4056000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4057000	405707	1 Zubehör-Set







- mit Reduzierstück auch verwendbar für Farbwalzen
- ausziehbar von 1,2 bis 1,8 m
- Inklusive: 1 Deckenhalter
- Verpackung: Aufkleber passend für 4056000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4058000	405806	1 Teleskopstiel

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten







- zum Glätten von Übergangsnähten
- zum Brechen von Kanten bei Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten, Porenbeton etc...
- Inhalt:
 - 1 Klemmgriff
- 4 Gitterleinen, Korn 120, 220, 280 x 115 mm
- Verpackung: Papp-Zuschnitt
- separates Zubehör: 1988000, 1996000, 8406600

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
8722000	872202	1 Handschleifer-Set	110 x 232 x 80 mm

Installation

Nachdem die Gipskartonplatten verschraubt und fertig bearbeitet sind, kann es notwendig sein, Löcher für Installations-Artikel einzufügen. Um horizontale oder vertikale elektrische Schalter- und Steckdosen-Kombinationen mit dem richtigen Abstand und "gerade" zu montieren, helfen Schablonen mit Distanzvorgaben und Libellen.







- für Hohlwanddosen
- zum Installieren gängiger Steckdosen-Kombinationen
- einfache Justierung durch vertikale und horizontale Libellen
- Markierungspunkte für die bekannten Abstände 57, 71 und 91 mm
- integrierte Skala zum Messen von Abständen, z.B. zwischen Schalter und Türrahmen
- Verpackung: fixiert auf Karte
- Ergänzende Produkte: 2157000, 2158000, 3777000

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
4050000	405004	1 Schablone	50 x 185 x 15 mm

8.2 Gipskartonplatten verarbeiten

Zubehör








weist den Schmutz in seine Schranken!

- passend für nahezu jeden Türdurchgang
- für Staub im Arbeitsbereich festzuhalten
- Inhalt:
- 1 extra starke (100 μ m) Baufolie, 2,20 x 1,25 m
- 1 selbstklebender Reißverschluss ermöglicht einen flexiblen und wiederverschließbaren Ein- und Ausgang
- 1 Kraftklebeband für eine perfekte Abdichtung des Durchganges und ein rückstandsarmes Entfernen
- Verpackung: Polybeutel wiederverschließbar
- Display: Clip Strip

ſ	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
		4006885		
Ì	4005000	400504	1 Schmutzschleuse	125 x 220 mm

8.3 Brennholz



8.3 Brennholz

1 Sägebock



zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung



Sägenhaft schnell - eine Schubkarre voll Holz





auch für einzelne Holzstücke geeignet



Mit zwei bzw. drei Schnitten eine ganze Schubkarre voll Holz sägen, ohne die Säge abzustellen.



- Sägenhaft schnell eine Schubkarre voll Holz
- standsicher durch breite Füße und 26 mm Rundrohr
- mit Auswurfsicherung
- Holzbretter zur Kettenschonung
- auch für einzelne Holzstücke geeignet
- zusammenklappbar zur platzsparenden Aufbewahrung
- TUVdotCOM ID 0000024465
- Verpackung: Umkarton
- Ergänzende Produkte: 2175000, 4856000

Technische Daten

Anwendung: schnelles und sicheres Sägen von 1 m Holzstücken

Allgemeines: Sägemarkierungen bei 25, 50 und 75 cm (für 25 cm Holzscheite)

und 33 und 66 cm (für 33 cm Scheite)

Abmessungen aufgebaut: 830 x 1.150 x 710 mm Abmessungen geklappt: 1.330 x 1.150 x 115 mm

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Gewicht
	4006885		
5121000	512108	1 Sägebock	10,5 kg

8.3 Brennholz







4

Die praktische Stapelhilfe zum Lagern von Holz kann individuell an die Gegebenheiten angepasst werden.

- zum Lagern von 25 50 cm Scheitholz
- vier Kunststoff-Abstandshalter sorgen für eine optimale Belüftung des Holzes von unten
- ideal für den Außenbereich
- innerhalb weniger Minuten aufgebaut
- mit wenigen, einfachen Handgriffen von 1,72 m auf 2,34 m ausziehbar
- bei Bedarf wieder demontierbar
- kann bis 1,0 m hoch und 2,34 m breit beladen werden, für max. 1,17 m³ Holz
- Verpackung: Umkarton
- Abmessungen aufgebaut: 1.720 2.340 x 1.045 x 310 mm

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Gewicht
	4006885		
5122000	512207	1 Stapelhilfe	7,5 kg





- zum langjährigen Abdecken des zu trocknenden Brennholzes
- extra starke Abdeckplane (210 g/m²)
- Randverstärkung
- wasserfest
- reißfest
- UV-stabil
- Material: Bändchengewebe
- Alu-Ösen ca. alle 50 cm
- Verpackung: Polybeutel wiederverschließbar

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
5124000	512405	1 Holz-Abdeckplane	6.000 x 1.500 mm	1,7 kg

8.3 Brennholz







• ermittelt schnell und einfach, welche Holzfeuchte in Prozent vorhanden ist

• die zwei Prüfnadeln werden in die Holzoberfläche gedrückt und auf der LCD-Anzeige erscheint der Prozentsatz der Restfeuchte



Ausführung: mit LCD-Anzeige
Meßbereich: 10 - 40 %
Inklusive: 1 Blockbatterie 9 V
Verpackung: Schiebeblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
8732500	873254	1 Holzfeuchte-Messgerät	69 x 127 x 28 mm	0,12 kg

8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen



8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen

Präzise und saubere Dehnungsfugen erstellen - kinderleicht mit der EG 300

1 EG 300 - Elektronische Kartuschenpresse



mit automatischer Tropf-Stop-Funktion verhindert das Nachlaufen des Materials







mit LED-Licht für perfekte Beleuchtung des Arbeitsbereiches



schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung









- zum Verarbeiten fast aller Materialien in 310 ml Kartuschen wie Silikon, Acryl und vieles mehr
- spart bis zu 20% Material gegenüber herkömmlichen mechanischen Handpressen
- stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit für präzisen Materialauftrag
- keine ermüdende Pumpbewegung der Hand mehr
- mit automatischer Tropf-Stop-Funktion verhindert das Nachlaufen des Materials
- schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung
- kompakt und leicht, keine störende Schubstange
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Standfuß zum sicheren Abstellen während der Arbeit
- mit LED-Licht für perfekte Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- inkl. Füllstands-Anzeige
- inkl. 4 Alkali-Mangan-Batterien (AA Mignon), alternativ Betrieb mit wiederaufladbaren Akkus möglich
- verarbeitet bis zu 25 Kartuschen mit einem Satz Batterien (bei Verwendung von Alkali-Mangan Batterien, abhängig von Material, Temperatur und Düsendurchmesser)
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
4350000	435001	1 EG 300 - Elektronische Kartuschenpresse	220 x 220 x 90 mm	0,863 kg

8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen

1 MG 300 - Mechanische Kartuschenpresse



mit automatischer Tropf-Stop-Funktion -verhindert das Nachlaufen des Materials











schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-



- zum Verarbeiten fast aller Materialien in 310 ml Kartuschen wie Silikon, Acryl und vieles
- robuste Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- ergonomische Griffgestaltung für ermüdungsfreies Arbeiten
- schnelle und einfache Kartuschenwechsel durch neu entwickelte Kartuschen-Arretierung
- mit automatischer Tropf-Stop-Funktion verhindert das Nachlaufen des Materials
- Verpackung: fixiert auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß	Gewicht
	4006885			
4355000	435506	1 MG 300 - Mechanische Kartuschenpresse	360 x 195 x 90 mm	0,465 kg

8.4 Herstellen von elastischen Dehnungsfugen

Zubehör







Preisgünstiges Komplett-Set für die Erneuerung alter, unansehnlicher oder verschimmelter Fugen.


• Fugenmesser zum schnellen, einfachen Entfernen alter Silikon- oder Acrylfugen

• Fugenglätter zum schnellen, exakten Abziehen der neuen Fugenfüllung

- Inhalt:
- 1 Fugenglätter
- 1 Fugenmesser
- 4 Abziehprofile, rund: ø 8 + 12 mm, schräg: 5 + 10 mm
- Verpackung: Blister auf Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
4364000	436404	1 Fugen-Reparatur-Set

8.5 Holz-Terrassenbau



8 PROJEKT-THEMEN

8.5 Holz-Terrassenbau

Unterkonstruktion







Die konstruktive Holzschutzmaßnahme

Die Auflagepads dienen als konstruktiver Holzschutz und verlängern die Lebensdauer der Terrasse.

- dienen als Auflagepunkte für die Unterkonstruktion
- die Pads schaffen einen Abstand zwischen Fundament und Unterkonstruktion
- verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
- Verpackung: Kunststoff-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6987000	698703	20 Auflagepads	90 x 10 x 90 mm

Dielen ausrichten





Die Montagezwinge ist unverzichtbar für das schnelle und exakte Ausrichten der Terrassendielen.



- richtet die Dielen exakt aus, bis sie verschraubt werden
- für Terrassendielen bis zu 20 cm Breite
- garantiert zusammen mit den Abstandshaltern ein sauberes und gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse
- Inklusive: 2 Spannbacken, für die Verwendung der Montagezwinge als Einhandzwinge
- Verpackung: Kunststoff-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Spannkraft	Spannweite bis
	4006885			
6985000	698505	1 Montagezwinge	120 kg	450 mm





- für gleichmäßige Abstände zwischen den Terrassendielen
- für Dehnungsfugen von 6 und 8 mm
- garantiert zusammen mit der Montagezwinge ein sauberes und gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse
- Verpackung: Polybeutel an Karte

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Produktmaß
	4006885		
6986000	698604	10 Abstandshalter	40 x 42 x 33 mm

8.5 Holz-Terrassenbau

Verdecktes Verschrauben

Verdecktes Verschrauben - das neue wolfcraft Verbindungssystem für Holzterrassen. Für höchste Ansprüche an Optik und Langlebigkeit.

1 Starter-Set "Verdecktes Verschrauben"













- schaffen einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen
- gewähren eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen
- verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
- für ca. 7 lfm. Unterkonstruktion bei 140 mm Terrassendielen
- geeignet für Dielen von 100 150 mm Breite
- keine sichtbaren Schrauben mehr
- die Bewegungszone der Verbinder gleicht Quell- und Schwundbewegungen des Holzes aus
- nie mehr abgerissene Schrauben oder Rissbildung
- schnelle und einfache Montage mit der Bohr- und Schraublehre
- Inhalt:

1 Bohr- und Schraublehre 50 Verbinder 300 Schrauben, Edelstahl, Torx TX 20 1 Magnet-Bithalter 1 Bit, Edelstahl, Torx TX 20

· Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Danaishaung
Artikei Mr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6971000	697102	1 Starter-Set "Verdecktes Verschrauben"

8 PROJEKT-THEMEN

8.5 Holz-Terrassenbau







Die speziellen Verbinder für das erste und letzte Brett

Die Verbinder sorgen für einen sauberen optischen Abschluss der Terrasse.

- ermöglichen eine sichere Montage des ersten und letzten Brettes auf der Stirnseite der Unterkonstruktion
- Inklusive: 60 Schrauben Edelstahl, Torx TX 20
- · Verpackung: Doppelblister

	Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
		4006885	
Ī	6973000	697300	10 Verbinder für das erste und letzte Brett







Erweiterungs-Sets für verdecktes Verschrauben

- schaffen einen Abstand zwischen Unterkonstruktion und Terrassendielen
- gewähren eine optimale Unterlüftung der Terrassendielen
- verhindern dadurch Staunässe und vorzeitiges Verrotten des Holzes
- keine sichtbaren Schrauben mehr
- die Bewegungszone der Verbinder gleicht Quell- und Schwundbewegungen des Holzes aus nie mehr abgerissene Schrauben oder Rissbildung
- · Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung	Inklusive
	4006885		
6972000	697201	20 Verbinder "Verdecktes Verschrauben"	120 Schrauben Edelstahl, Torx TX 20
6974000	697409	100 Verbinder "Verdecktes Verschrauben"	600 Schrauben Edelstahl, Torx TX 20

8.5 Holz-Terrassenbau

Sichtbares Verschrauben





- Kunststoffkappe mit "Durchblick" auf den Bit und die Schraube
- · Schraubtiefe einstellbar
- inkl. Edelstahl-TX Bit verhindert das Rosten der Schraubenköpfe
- Inklusive: 1 Bit Edelstahl, Torx TX 25
- Verpackung: Doppelblister

















- zum exakten Positionieren der Bohrlöcher auf der Terrassendiele
- zum präzisen Ausrichten der Bohrlöcher in einer Flucht
- wird einfach an den Schrauben der letzten Diele ausgerichtet
- einstellbar für Dielen von 90 145 mm Breite
- durch den Tiefenanschlag perfekt für Serienbohrungen, immer gleiche Bohr-/Senktiefe
- Inhalt:
- 1 Terrassenbohrmobil, mit 4 mm Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine sichere Führung des Bohrers
- 1 Vorbohrer, mit Senker und 4 mm HSS-Bohrer
- Verpackung: Doppelblister

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6960000	696006	1 Terrassenbohr-Set





8 PROJEKT-THEMEN

8.5 Holz-Terrassenbau

Sortimente







Terrassenbau-Set

Das komplett-Set für eine schnelle, präzise Terrassen-Montage.

- Die Montagezwinge ist unverzichtbar für das schnelle und exakte Ausrichten der Terrassendielen.
- garantiert zusammen mit den Abstandshaltern ein sauberes und gleichmäßiges Verlegebild der Terrasse
- zum exakten Positionieren der Bohrlöcher auf der Terrassendiele
- zum präzisen Ausrichten der Bohrlöcher in einer Flucht
- durch den Tiefenanschlag perfekt für Serienbohrungen, immer gleiche Bohr-/Senktiefe
- Inhalt:
- 1 Montagezwinge
- 1 Terrassenbohrmobil, mit 4 mm Bohrbuchsen aus gehärtetem Stahl für eine sichere Führung des Bohrers
- 1 Vorbohrer, mit Senker und 4 mm HSS-Bohrer
- 5 Abstandshalter
- 2 Spannbacken, für die Verwendung der Montagezwinge als Einhandzwinge
- Verpackung: Kunststoff-Zuschnitt

Artikel Nr.	EAN	Bezeichnung
	4006885	
6988000	698802	1 Terrassenbau-Set

Legende

TIN = Titannitrid, Verbindung von verdampftem Titan und Stickstoff

HSS Co = Hochleistungs-Schnellstahl mit erhöhtem Kobaltgehalt über 5 %

HSS = High Speed Steel / Hochleistungs-Schnellstahl

HM = Hartmetall

WS = Werkzeugstahl

CV = Chrom-Vanadium

BIM = Bi-Metall, flexibel und hart

HCS = High Carbon Steel / Niederlegierter Werkzeugstahl

HAS = High Alloy Steel / Hochlegierter Stahl



= 5 Jahre Garantie

Auf das erworbene wolfcraft-Produkt gewähren wir Ihnen bei ausschließlicher Nutzung der Geräte im Heimwerkerbereich 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Von der Garantie umfasst sind nur Schäden am Kaufgegenstand selbst, und nur solche, die auf Material- und Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.

Nicht von dieser Garantie umfasst sind Mängel und Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung oder fehlende Wartung zurückzuführen sind. Ebenso nicht von der Garantie umfasst sind übliche Abnutzungserscheinungen und gebrauchsüblicher Verschleiß sowie Mängel und Schäden, die dem Kunden bei Vertragsschluss bekannt waren.

Garantieansprüche können nur unter Vorlage der Rechnung/des Kaufbeleges geltend gemacht werden.

Die von wolfcraft gewährte Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher (Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadens- oder Aufwendungsersatz) nicht ein.

Technische Änderungen einzelner Artikel bleiben uns vorbehalten.

Maße, Farben, Produktabbildungen und Beschreibungen können vom Original abweichen und sind im Katalog unter Vorbehalt abgebildet.

ILN 4006885000001

Umsatzsteuer-Identnr, DE 147924531

Art.Nr.	PG Seite	_	PG Seite	Art.Nr.		Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite
1120000	6.4 14		6.3 119	1628099	6.14	284	1783000	6.4	156	1963000	6.4	149
1121000	6.4 14		6.3 119	1628300	6.14	284	1787000	6.4	156	1966000	6.4	149
1122000 1123000	6.4 14 6.4 14		6.3 119 6.3 128	1629099 1629300	6.14	284	1790000 1791000	6.4	159 159	1968000 1969100	6.4	149 149
1123000	6.4 14		6.3 129	1630099	6.14	285	1792000	6.4	159	1971000	6.4	149
1125000	6.4 15		6.3 129	1631099	6.14	285	1793000	6.4	159	1972000	6.4	149
1127000	6.4 15		6.3 129	1651000	6.14	289	1794000	6.4	159	1973000	6.4	149
1128000	6.4 15		6.3 129	1660999	6.14	285	1811000	6.4	157	1981000	6.4	151
1129000	6.4 15	7 1326000	6.3 129	1662999	6.14	285	1812000	6.4	157	1982000	6.4	151
1150000	6.4 14	1 1327000	6.3 129	1668999	6.14	283	1813000	6.4	157	1983000	6.4	151
1150100	6.4 14	1330000	6.3 118	1669999	6.14	283	1814000	6.4	157	1986200	6.4	151
1151000	6.4 14		6.3 118	1673000	6.4	163	1826000	6.4	154	1987000	6.4	153
1152000	6.4 14		6.3 118	1674000	6.4	168	1830000	6.4	154	1988000	6.4	153
1152100	6.4 14		6.3 118	1683999	6.14	283	1838000	6.4	142	1990000	6.4	150
1153000	6.4 14		6.3 118	1684999	6.14	283	1840000	6.4	143	1992000	6.4	148
1153100 1156100	6.4 14 6.4 14		6.3 119 6.3 118	1685999 1686999	6.14	283	1840100 1841000	6.4	143 143	1993000 1994000	6.4	148 148
1157000	6.4 14		6.3 119	1687999	6.14	283	1842000	6.4	143	1994000	6.4	153
1160000	6.4 15		6.3 119	1688999	6.14	284	1843000	6.4	143	1997000	6.4	153
1160100	6.4 15		6.3 123	1689000	6.14	288	1850000	6.4	154	1998000	6.4	148
1161000	6.4 15		6.3 123	1690000	6.14	288	1850100	6.4	154	2000000	6.4	167
1161100	6.4 15		6.3 131	1693000	6.14	288	1851000	6.4	154	2001000	6.4	167
1162000	6.4 15		6.3 129	1694000	6.14	288	1851100	6.4	154	2002000	6.4	167
1162100	6.4 15	1368000	6.3 128	1695000	6.14	288	1852000	6.4	154	2003000	6.4	167
1163000	6.4 15	1369000	6.3 120	1698000	6.14	288	1852100	6.4	154	2004000	6.4	167
1163100	6.4 15		6.3 120	1700099	6.10	235	1853000	6.4	154	2015000	6.4	160
1166000	6.4 15		6.3 120	1702000	6.10	237	1853100	6.4	154	2016000	6.4	161
1167000	6.4 15		6.3 121	1703000	6.10	237	1854000	6.4	154	2017000	6.4	161
1189000	6.4 15		6.3 126	1704099	6.10	236	1857000	6.4	154	2020000	6.4	167
1235000	6.3 13 6.3 13		6.3 127 6.3 127	1705000 1705099	6.10	236	1859000	6.4	154 185	2025000	6.4	183
1236000 1237000	6.3 13 6.3 13		6.3 127	1705099	6.10	236	1860000 1861000	6.4	147	2027000	6.4	161 161
1237000	6.3 13		6.3 127	1706099	6.10	236	1862000	6.4	147	2028000	6.4	161
1240000	6.3 13		6.5 193	1707000	6.10	236	1863000	6.4	147	2028099	6.4	161
1241000	6.3 12		6.5 193	1708000	6.10	237	1864000	6.4	147	2029000	6.4	161
1242000	6.3 12		6.5 194	1709000	6.10	237	1865100	6.4	154	2029099	6.4	161
1244000	6.3 12	1506000	6.5 194	1712000	6.10	235	1869000	6.4	143	2032000	6.4	168
1245000	6.3 12	5 1510000	6.5 194	1715000	6.4	144	1890000	6.4	146	2033000	6.4	167
1247000	6.3 12	1512000	6.5 194	1715100	6.4	144	1890100	6.4	146	2034000	6.4	167
1248000	6.3 12		6.3 118	1717000	6.4	144	1892000	6.4	146	2035000	6.4	167
1249000	6.3 12		6.3 119	1719000	6.4	144	1894000	6.4	146	2036000	6.4	167
1250000	6.3 12		6.3 123	1724000	6.4	143	1896000	6.4	146	2037000	6.4	167
1252000 1253000	6.3 12 6.3 12		6.3 123 6.3 123	1725000 1726000	6.4	143 143	1897000 1899100	6.4 6.4	146 144	2038000	6.4 6.4	169 169
1260000	6.3 12		6.3 123	1730100	6.4	150	1900000	6.4	144	2048000	6.4	151
1261000	6.3 12		6.3 134	1739000	6.4	177	1902000	6.4	144	2049000	6.4	151
1262000	6.3 12		6.3 121	1740000	6.4	177	1904000	6.4	144	2052000	6.4	151
1263000	6.3 12	1577000	6.3 135	1741000	6.4	177	1906000	6.4	144	2053000	6.4	151
1264000	6.3 12	1579000	6.3 137	1742000	6.4	177	1908000	6.4	145	2054000	6.4	151
1265000	6.3 12	1600000	6.14 286	1749000	6.4	147	1909100	6.4	145	2056000	6.4	152
1266000	6.3 12		6.14 286	1755000	6.4	159	1910000	6.4	145	2057000	6.4	152
1267000	6.3 12		6.14 286	1756000	6.4	158	1912000	6.4	145	2058000	6.4	152
1268000	6.3 12		6.14 285	1757000	6.4	158	1914000	6.4	145	2059000	6.4	152
1269000	6.3 12		6.14 287	1760000	6.4	159	1916000	6.4	145	2061000	6.4	152
1280000 1281000	6.3 12 6.3 12		6.14 287 6.14 287	1761000 1762000	6.4	150 148	1916100 1918000	6.4 6.4	145 145	2068000 2069000	6.4 6.4	152 141
1283000	6.3 12		6.14 287	1762000	6.4	158	1919000	6.4	145	2069100	6.4	141
1284000	6.3 12		6.14 287	1764000	6.4	158	1920000	6.4	145	2070000	6.4	141
1286000	6.3 12		6.14 287	1766000	6.4	147	1922000	6.4	145	2070100	6.4	141
1287000	6.3 12		6.14 283	1767000	6.4	147	1923000	6.4	145	2072000	6.4	141
1288000	6.3 12	1620300	6.14 283	1768000	6.4	147	1932000	6.4	146	2080000	6.4	151
1289000	6.3 12		6.14 284	1770000	6.4	178	1933100	6.4	146	2082000	6.4	151
1296000	6.3 13	1621300	6.14 284	1771000	6.4	178	1934000	6.4	146	2083000	6.4	151
1297000	6.3 13		6.14 283	1772000	6.4	178	1936000	6.4	146	2084000	6.4	151
1298000	6.3 13		6.14 284	1773000	6.4	178	1938000	6.4	146	2086000	6.4	152
1299000	6.3 13		6.14 284	1774000	6.4	178	1940000	6.4	147	2087000	6.4	152
1302000	6.3 13		6.14 284	1775000	6.4	178	1944000	6.4	147	2088000	6.4	152
1303000	6.3 13 6.3 13		6.14 284 6.14 284	1776000	6.4	178	1950000	6.4	144	2089000	6.4	152 152
1304000 1305000	6.3 13 6.3 13		6.14 284 6.14 284	1777000 1778000	6.4	150 150	1954000 1956000	6.4	144 144	2092000 2098000	6.4	182
1306000	6.3 13		6.14 284	1778000	6.4	156	1959100	6.4	149	2100000	6.5	190
1307000	6.3 13		6.14 284	1781000	6.4	156	1961000	6.4	149	2101000	6.5	190
1312000	6.3 11		6.14 284	1782000	6.4	156	1962000	6.4	149	2102000	6.5	190

Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seit
2103000	6.5	190	2223000	6.4	164	2361000	6.1	60	2498000	6.7	214	2705000	6.5	1
2104000	6.5	191	2224000	6.4	184	2365000	6.1	63	2499000	6.7	214	2709000	6.5	1
2106000	6.5	190	2225000	6.4	166	2367000	6.1	65	2500000	6.7	214	2710000	6.5	1
2107000	6.5	197	2227000	6.4	140	2370000	6.1	72	2504000	6.7	212	2711000	6.5	1
2108000 2109000	6.5	190 190	2228000 2229000	5.98 5.98	57 57	2371000	6.1	71 69	2505000 2506000	6.7 6.7	212	2712000	6.5 6.5	1
2110000	6.5	190	2230000	6.8	225	2372000	6.1	72	2511000	6.7	214	2713000 2715000	6.5	1
2112000	6.5	193	2241100	6.4	165	2373100	6.1	74	2512000	6.12	270	2716000	6.5	1
2114000	6.5	192	2242100	6.4	165	2375000	6.1	73	2515000	6.7	218	2717000	6.5	1
2116000	6.4	185	2243100	6.4	165	2376000	6.1	75	2516000	6.7	218	2718000	6.5	1
2117000	6.4	185	2245000	6.4	169	2378000	6.1	75	2518000	6.7	218	2719000	6.5	2
2119000	6.5	190	2246000	6.4	169	2379000	6.1	63	2519000	6.7	218	2720000	6.5	2
2120000	6.4	187	2249000	6.4	184	2380000	6.1	62	2520000	6.7	217	2721000	6.5	2
2123000	6.4	187	2250000	6.4	141	2381000	6.1	61	2521000	6.7	217	2722000	6.5	2
2125000	6.5	197	2250100	6.4	141	2382000	6.1	59	2522000	6.7	218	2723000	6.5	2
2126000 2127000	6.5	191 191	2251000 2251100	6.4	141	2383000	6.1	62	2523000	6.7	217	2724000	6.5 6.5	2
2127000	6.5	191	2251100	6.4	141	2383100 2384000	6.1	64 66	2524000 2527000	6.7	216	2725000 2726000	6.5	1
2130000	6.4	183	2253000	6.4	141	2385000	6.1	63	2530000	6.7	216	2727000	6.5	1
2131000	6.4	184	2258000	6.4	140	2388000	6.1	65	2531000	6.7	216	2728000	6.5	1
2132000	6.4	183	2259100	6.4	141	2393000	6.1	62	2532000	6.7	216	2729000	6.5	1
2133000	6.5	192	2260000	6.4	165	2394000	6.1	91	2533000	6.7	216	2730000	5.1	
2134000	6.4	185	2265000	6.5	193	2396000	6.1	87	2534000	6.7	216	2731000	5.1	
2135000	6.14	285	2267100	6.4	140	2397000	6.1	87	2535000	6.7	216	2732000	5.1	
2136000	6.14	285	2269000	6.4	140	2400000	6.3	121	2536000	6.7	216	2733000	5.1	
2139000	6.4	185	2269100	6.4	140	2407000	6.3	124	2540000	6.7	216	2734000	5.1	
2140000	6.4	187	2270000	6.4	140	2408000	6.3	124	2542000	6.7	215	2751000	5.1	
2141000	6.10	235	2270100	6.4	140	2411000	6.3	136	2544000	6.7	214	2755000	5.1	
2142000	6.4	187	2271000	6.4	140	2413000	6.3	138	2545000	6.7	214	2780000	6.4	1
2144000	6.4	186	2271100	6.4	140	2414000	6.3	137	2546000	6.7	212	2781000	6.4	1
2146000 2147000	6.4	182 225	2272000 2274000	6.4	140 140	2415000 2416000	6.3	137 119	2547000 2548000	6.7 6.7	212	2782000 2784000	6.4	1
2147000	6.5	196	2281000	6.4	160	2419000	6.3	134	2555000	6.7	219	2786000	6.4	1
2149000	6.5	196	2282100	6.4	161	2421000	6.3	136	2568000	6.7	215	2813000	6.4	1
2150000	6.5	197	2283100	6.4	161	2425000	6.3	136	2575000	6.7	218	2840000	6.4	1
2151000	6.5	197	2284100	6.4	161	2426000	6.3	135	2576000	6.7	213	2841000	6.4	1
2153000	6.5	197	2285000	6.4	160	2429000	6.3	136	2577000	6.7	213	2842000	6.4	1
2154000	6.2	104	2286000	6.4	161	2443000	6.3	119	2578000	6.7	213	2843000	6.4	1
2155000	6.2	104	2289000	6.1	81	2444000	6.3	122	2580000	6.7	213	2844000	6.4	1
2157000	6.2	105	2290000	6.1	81	2445000	6.3	122	2581000	6.7	213	2845000	6.4	1
2158000	6.2	103	2291000	6.1	82	2446000	6.3	122	2582000	6.7	213	2846000	6.4	1
2160000	6.2	105	2292000	6.1	84	2447000	6.3	119	2583000	6.7	213	2848000	6.4	1
2161000	6.2 6.2	106 106	2293000 2294000	6.1 6.1	84 85	2450000 2452000	6.4 6.4	160 160	2584000 2585000	6.7 6.7	213 218	2849000 2850000	6.4 6.4	1
2162000 2164000	6.2	105	2295000	6.1	82	2453000	6.14	291	2600000	6.8	222	2851000	6.4	1
2165000	6.2	105	2296000	6.1	81	2454000	6.4	160	2603000	6.8	222	2852000	6.4	1
2169000	6.2	106	2297000	6.1	83	2455000	6.4	162	2604000	6.8	223	2853000	6.4	1
2170000	6.4	186	2298000	6.1	83	2456000	6.14	291	2605000	6.8	221	2854000	6.4	1
2171000	6.4	186	2299000	6.1	83	2457000	6.14	291	2606000	6.8	221	2856000	6.4	1
2172000	6.4	186	2300000	6.1	71	2458000	6.14	291	2608000	6.8	221	2858000	6.4	1
2173000	6.4	186	2301000	6.1	70	2459000	6.14	291	2609000	6.8	221	2860000	6.4	1
2174000	6.4	186	2303000	6.1	70	2460000	6.4	162	2612000	6.8	223	2861000	6.4	1
2175000	6.4	188	2305000	6.1	72	2461000	6.4	162	2618000	6.8	222	2862000	6.4	1
2176000	6.4	168	2307000	6.1	75	2462000	6.4	162	2623000	6.8	222	2863000	6.4	1
2177000	6.4	162	2308000	6.1	74	2465000	6.4	162	2624000	6.8	223	2864000	6.4	1
2178000	6.4	185	2309000	6.1	76	2466000	6.4 6.4	162	2625000	6.8	222	2866000	6.4	1
2179000 2200000	6.4 6.11	186 244	2310000 2311000	6.1 6.1	61 60	2467000 2468000	6.4	162 162	2630000 2631000	6.8	224	2867000 2868000	6.4 6.4	1
2201000	6.11	244	2313000	6.1	60	2469000	6.4	162	2632000	6.8	224	2869000	6.4	1
2202000	6.11	246	2315000	6.1	63	2470000	6.4	162	2634000	6.8	224	2870000	6.4	1
2206000	6.11	245	2317000	6.1	65	2471000	6.4	162	2635000	6.8	224	2871000	6.4	1
2207000	6.11	245	2318000	6.1	64	2472000	6.4	162	2640000	6.8	224	2872000	6.4	1
2208000	6.4	183	2319000	6.1	67	2475000	6.4	162	2641000	6.8	221	2873000	6.4	1
2211000	6.4	163	2325000	6.1	79	2476000	6.4	162	2642000	6.8	221	2874000	6.4	1
2213100	6.4	165	2331000	6.1	80	2477000	6.3	119	2645000	6.8	223	2875000	6.4	1
2214100	6.4	165	2335000	6.1	80	2478000	6.3	119	2649000	6.8	225	2876000	6.4	1
2215100	6.4	165	2345000	6.1	79	2479000	6.3	119	2669000	6.1	87	2878000	6.4	1
2216000	6.4	165	2350000	6.1	71	2480000	6.3	119	2674000	6.1	73	2879000	6.4	1
2217100	6.4	165	2351000	6.1	70	2481000	6.3	119	2700000	6.5	198	2880000	6.4	1
2218100	6.4	165	2355000	6.1	72	2482000	6.3	119	2701000	6.5	198	2882000	6.4	1
2219000	6.4	166	2356000	6.1	78	2483000	6.3	119	2702000	6.5	198	2883000	6.4	1
2220000 2222000	6.2 6.4	103	2358000	6.1	68	2491000	6.3	119	2703000	6.5	191	2884000	6.4	1
	6.4	140	2360000	6.1	61	2495000	6.3	119	2704000	6.5	190	2886000	6.4	1

Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite
2888000	6.4	180	3136000	6.4	158	3314000	6.12	260	3547000	6.1	62	3856000	6.2	10
2891000	6.4	174	3137000	6.4	158	3315000	6.12	260	3548000	6.1	69	3857000	6.2	10
2894000	6.4	176	3138000	6.4	158	3316000	6.12	260	3549000	6.1	65	3858000	6.2	10
2895000	6.4	176	3139000	6.4	158	3317000	6.12	260	3550000	6.1	69	3859000	6.2	10
2896000	6.4	175	3141000	6.4	179	3318000	6.12	260	3551000	6.1	60	3860000	6.2	10
2897000	6.4	175	3149100	6.4	151	3319000	6.12	260	3554000	6.1	66	3861000	6.2	10
2898000	6.4	175	3150100	6.4	151	3320000	6.12	260	3555000	6.1	66	3862000	6.2	9
2899000	6.4	176	3151100	6.4	151	3321000	6.12	260	3559000	6.1	67	3863000	6.9	22
2900000	6.12	271	3152100	6.4	151	3322000	6.12	260	3560000	6.1	77	3873000	6.2	10
						3325000			3561000					
2905000	5.1	47	3156100	6.4	152		6.12	260		6.1	64	3874000	6.2	10
2906000	5.1	47	3157100	6.4	152	3326000	6.12	260	3566000	6.1	82	3875000	6.2	10
2907000	5.1	47	3158100	6.4	152	3327000	6.12	260	3567000	6.1	85	3876000	6.2	10
2908000	5.1	47	3159100	6.4	152	3328000	6.12	260	3568000	6.1	84	3877000	6.2	10
2909000	5.1	47	3161000	6.4	180	3361000	6.12	259	3599000	6.1	86	3878000	6.2	10
2910000	5.1	47	3170000	6.4	177	3362000	6.12	259	3605000	4.3	28	3879000	6.2	10
2911000	5.1	50	3171000	6.4	177	3363000	6.12	259	3606000	4.3	28	3880000	6.2	10
2912000	5.1	50	3172000	6.4	177	3364000	6.12	259	3607000	4.3	28	3881000	6.2	10
2913000	5.1	50	3173000	6.4	177	3365000	6.12	259	3610000	4.3	27	3882000	6.2	10
2916000	5.1	51	3174000	6.4	177	3366000	6.12	259	3611000	4.3	27	3883000	6.2	10
2917000	5.1	51	3175000	6.4	178	3374000	6.12	258	3612000	4.3	27	3884000	6.2	10
	5.1	51		6.4	178		6.12	258		4.3	27		6.2	10
2918000			3176000			3376000			3620000			3885000		
2920000	5.3	53	3180000	6.4	141	3406000	6.11	240	3621000	4.3	27	3886000	6.2	10
2921000	5.3	54	3182000	6.4	150	3410000	6.11	247	3622000	4.3	27	3887000	6.2	10
2922000	5.3	54	3184000	6.4	150	3412099	6.11	246	3623000	4.3	27	3893000	6.2	9
2923000	5.3	54	3185000	6.4	150	3415000	4.10	44	3625000	4.4	30	3894000	6.2	9
2924000	5.3	54	3191000	6.4	142	3416000	4.7	40	3626000	4.4	30	3895000	6.2	9
2928000	5.4	56	3192000	6.4	142	3417000	4.7	40	3629000	4.4	31	3896000	6.2	9
2933000	5.4	56	3235000	6.9	230	3418000	4.6	37	3630000	4.4	29	3897000	6.2	9
2939000	5.4	56	3236000	6.9	230	3420000	4.4	31	3631000	4.4	29	3898000	6.2	9
2940000	5.5	56	3237000	6.9	230	3421000	4.6	38	3632000	4.5	34	3899000	6.2	9
2941000	5.5	57	3253000	6.9	233	3423000	6.11	247	3633000	4.4	29	3900000	6.9	23
2942000	5.5	57	3254000	6.9	233	3425000	4.4	31	3634000	4.5	34	3901000	6.9	23
2943000	5.5	57	3258000	6.9	231	3431000	4.4	33	3638000	4.4	32	3902000	6.9	23
2944000	5.5	57	3259000	6.9	231	3432000	4.4	31	3638100	4.4	32	3903000	6.9	23
2945000	5.5	57	3260000	6.9	231	3433000	4.4	31	3662000	4.4	32	3904000	6.9	23
2949000	5.3	54	3261000	6.9	231	3441000	4.7	40	3663000	4.4	32	3922000	6.9	22
3001000	6.11	243	3263000	6.9	230	3442000	4.6	37	3681000	4.7	41	3924000	6.9	22
3007000	4.8	41	3264000	6.9	230	3453000	4.5	35	3683000	4.6	36	3925000	6.9	22
3008000	4.8	41	3265000	6.9	232	3455100	4.1	25	3750000	5.1	47	3926000	6.9	22
3009000	4.8	41	3266000	6.9	232	3456000	4.1	25	3752000	6.2	115	3927000	6.9	22
3010000	4.4	32	3267000	6.9	232	3457000	4.1	25	3753000	6.2	115	3931000	6.9	22
3011000	4.4	33	3270000	6.9	232	3464000	6.2	97	3754000	6.2	115	3963000	6.9	22
3016000	4.5	35	3271000	4.6	36	3465000	6.2	96	3759000	6.2	115	3967000	6.9	22
3020000	4.1	26	3272000	4.6	37	3466000	6.2	97	3760000	6.2	115	3971000	6.9	22
3021000	4.1	26	3273000	4.6	37	3467000	6.2	95	3761000	6.2	115	3972000	6.9	22
3023000	4.1	26	3274000	4.6	38	3468000	6.2	95	3762000	6.2	115	3973000	6.2	11
3030000	4.1	24	3275000	4.6	37	3469000	6.2	95	3763000	6.2	96	3974000	6.2	11
3031000	4.1	24	3276000	4.6	38	3470000	6.2	96	3764000	6.2	101	3977000	6.2	11
3032000	4.1	24	3277000	4.6	37	3471000	6.2	97	3767000	6.2	99	3978000	6.2	11
3033000	4.1	24	3278000	4.6	38	3472000	6.2	97	3768000	6.2	99	3979000	6.2	11
3034000	4.1	24	3280000	4.6	38	3473000	6.2	95	3770000	6.2	99	3980000	6.2	11
3051000	4.10	44	3281000	4.6	38	3474000	6.2	95	3772000	6.2	99	3981000	6.2	11
3057000	4.3	28	3283000	4.6	39	3475000	6.2	95	3773000	6.2	99	3984000	6.2	11
3058000	4.3	28	3284000	4.6	39	3476000	6.2	95	3777000	6.2	106	3986000	6.1	8
3059000	4.3	28	3285000	4.8	42	3477000	6.2	95	3778000	6.2	96	3987000	6.1	8
3060000	4.3	28	3286000	4.8	42	3478000	6.2	96	3800000	6.9	229	3988000	6.1	8
3061000	4.3	28	3287000	4.8	42	3490000	6.2	99	3801000	6.9	229	3989000	6.1	3
3062000	4.3	28	3288000	4.8	42	3491000	6.2	99	3802000	6.9	229	3990000	6.1	8
3063000	4.3	28	3290000	4.8	43	3492000	6.2	99	3803000	6.9	229	3991000	6.1	8
3064000	4.3	28	3291000	4.9	43	3493000	6.2	99	3804000	6.9	229	3992000	6.1	9
3101000	6.4	145	3292000	4.9	43	3494000	6.2	99	3807000	6.9	230	3993000	6.1	9
3102000	6.4	145	3293000	4.9	43	3498000	6.2	100	3822000	6.9	227	3994000	6.1	8
3103000	6.4	145	3294000	4.9	43	3510000	6.11	243	3824000	6.9	227	3995000	6.1	8
3104000	6.4	145	3295000	4.9	43	3511000	6.11	243	3825000	6.9	227	3996000	6.1	8
3111000	6.4	146	3296000	4.9	44	3530000	6.2	114	3826000	6.9	227	3997000	6.1	8
3112000	6.4	146	3300000	6.12	259	3536000	6.1	71	3827000	6.9	227	3998000	6.1	8
3113000	6.4	146	3301000	6.12	259	3537000	6.1	73	3828000	6.9	227	3999000	6.1	3
3114000	6.4	146	3302000	6.12	259	3538000	6.1	74	3829000	6.9	227	4005000	8.2	35
3117000	6.4	147	3305000	6.12	259	3541000	6.1	70	3831000	6.9	228	4026000	8.2	34
3118000	6.4	157	3306000	6.12	259	3543000	6.1	59	3852000	6.2	108	4027000	8.2	34
2110000	6.4	181	3309000	6.12	261 261	3544000 3545000	6.1	76 59	3853000 3854000	6.2	108 108	4029000 4030000	8.2 8.2	34 34
3119000	C A		2210000						1 2024000		IUX	1 4030000		- 34
3119000 3127000 3128000	6.4 6.4	156 156	3310000 3313000	6.12 6.12	260	3546000	6.1	61	3855000	6.2	108	4033000	8.2	34

Marie	PG		Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite
1877 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879 1879		8.2												6.6	203
Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Machemine Mach		8.2	343	4189000	7.1	321	5428000	6.2	94	6010000	6.4	181	6466000	6.6	203
MedSegon R. 2 365 MedSegon 71 322 Section 52 535 Sec														6.6	204
MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON MASSON M														6.6	204
MacAdeno 19.2 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.5 14.														6.6	204
MACPATION N. 19									-					6.6 6.6	204
Membro 1972 368 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985 1985														6.6	204
Medellon R.2 349 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345														6.6	204
MeSSORO R. 2														6.6	204
MoSSOOD N. 2. 241		8.2	351	4300000	7.1	329	5471000	6.2	102	6020000	6.4	181	6501000	6.6	210
Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Month Mont		8.2	348	4310000	7.1	323	5472000	6.2	102	6095000	6.4	182	6502000	6.6	210
May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May May		8.2	347	4315000	6.7	213	5473000	6.2	102	6096000	6.4	182	6506000	6.6	210
MeSSBOON S. 2 350														6.6	210
Medison														6.6	21
405000 6.4 183														6.6	21
Manager 17 27 464000														6.6 6.6	20
														6.6	20
4110000														6.6	20
									-					6.6	20
4115000 6.1 91														6.6	20
415000 6.1 91 4688000 6.3 137 5485000 6.2 102 616506 1.4 8 657000 6.4 164 616000 7.1 226 4755000 6.4 164 6193000 6.2 102 617000 2.96 18 656000 1.4 1410000 7.1 226 4755000 6.5 12 49 550000 3.1 22 617000 2.96 18 656000 1.4 1410000 7.1 215 482000 6.15 229 550000 3.1 22 617000 2.96 18 656000 1.4 1410000 7.1 316 482000 6.15 229 550000 3.1 22 617000 2.96 18 657000 1.4 1410000 7.1 316 4825000 6.15 229 550000 3.1 22 617000 2.96 18 657000 1.4 1410000 7.1 316 4825000 6.15 229 550000 3.1 22 617000 2.96 18 657000 1.4 1410000 7.1 318 482000 6.15 229 551000 6.4 177 625000 6.6 2.0 6000000 1.4 1410000 7.1 319 4825000 6.15 229 551000 6.4 177 625000 6.6 2.0 6000000 1.4 1410000 7.1 319 4825000 6.15 229 551000 6.4 177 625000 6.6 2.0 6000000 1.4 1410000 7.1 319 4825000 6.15 229 551000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6000000 1.4 1410000 7.1 318 4825000 6.15 229 551000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6000000 1.4 1410000 7.1 318 4825000 6.15 229 551000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6000000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 300 5825000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 300 5825000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 301 5825000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 301 5825000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 301 5825000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 130000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 301 5885000 6.4 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 201 5895000 6.2 171 625000 6.6 2.0 6600000 1.4 140000 7.1 318 4825000 6.15 201 5895														6.6	20
		6.1		4688000	6.3	137	5486000	6.2	102	6165104	1.4		6537000	6.6	20
4198000 7.1 326 480000 6.11 248 550000 3.1 221 6174000 2.96 18 6573000 412000 7.1 315 480000 6.15 297 550000 3.1 221 6176000 2.96 18 6587000 4120000 7.1 318 483000 6.15 298 581000 6.4 170 6177000 2.1 17 6582000 4120000 7.1 318 483000 6.15 298 581000 6.4 170 6177000 2.1 17 6582000 4120000 7.1 318 483000 6.15 298 581000 6.4 170 6177000 2.1 17 6 600000 4120000 7.1 318 483000 6.15 298 581000 6.4 170 6177000 1.4 12 6602000 4120000 7.1 323 484000 6.15 299 581000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4120000 7.1 320 484000 6.15 299 581000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4120000 7.1 320 484000 6.15 299 581000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4120000 7.1 320 485000 6.15 209 581000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4120000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 170 6255000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5822000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5820000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5820000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 485000 6.15 200 5820000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 4130000 7.1 320 4850000 6.15 200 5820000 6.4 172 6275000 6.6 206 666000 413000000000000000000000000000000000000		7.1	326	4755000	6.4	164	5492000	6.2	102	6165506	1.4	8	6567000	6.6	20
4192000			326	4756000	6.4	164	5493000		102		2.96	18	6568000	6.6	20
4212000														6.6	20
4422000														6.6	20
423000 7.1 316														6.6	203
4125000 7.1 318														6.6	203
4425000 7.1 319														6.6 6.6	208
														6.6	209
														6.6	209
														6.6	209
431000 7.1 308		7.1	321	4849000	6.15	299	5824000	6.4	171	6259000	6.6	206	6660000	6.6	20
4132000 7.1 308		7.1	323	4850000	6.15	300	5826000	6.4	171	6263000	6.6	206	6662000	6.6	208
4133000		7.1	308	4851000	6.15	300	5827000	6.4	170	6264000	6.6	206	6664000	6.6	20
4135000 7.1 310 312 4855000 6.15 304 3256000 6.4 172 4855000 6.15 305 304 3856000 6.15 305 304 3856000 6.15 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305 305				4852000				6.4	170	6267000	6.6	206		6.6	208
4135000 7.1 310 4856000 6.15 304 5868000 6.4 172 6273000 6.6 206 6682000 6 4135000 7.1 312 4858000 6.15 304 5869000 6.4 172 6275000 6.6 206 6682000 6 4138000 7.1 313 4866000 6.15 302 587000 6.4 172 6276000 6.6 206 6682000 6 4139000 7.1 314 4866000 6.15 301 5878000 6.4 173 6281000 6.6 206 673000 6 4144000 7.1 314 4867000 6.15 303 5886000 6.4 173 6358000 6.6 205 673000 6 4148000 7.1 317 4877000 6.15 293 588000 6.4 174 6364000 6.6 205 673000 6 673000 6 205														6.6	20
4136000 7.1 312 485800 6.15 302 5876000 6.4 172 6275000 6.6 206 6868000 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 614 61														6.6	20
4137000 7.1 312 313 314 3466000 6.15 302 3878000 6.4 173 314 3486000 6.15 301 3878000 6.4 173 314 3486000 6.15 301 3878000 6.4 173 314 3477000 6.15 303 3886000 6.4 173 314 3477000 6.15 303 3886000 6.4 173 314 3477000 6.15 303 3886000 6.4 173 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315														6.6 6.6	20
4138000 7.1 313 4866000 6.15 302 5877000 6.4 172 6277000 6.6 205 6732000 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4 6.4														6.6	20 20
413900														6.6	20
414000 7.1 314 486800 6.15 301 588400 6.4 173 635500 6.6 205 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200 6.4 673200														6.6	20
4144000 7.1 328														6.6	20
4147000 7.1 315 4874000 6.15 303 5887000 6.4 174 6359000 6.6 205 6735000 6 4148000 7.1 317 4878000 6.15 306 5888000 6.4 174 6363000 6.6 205 6735000 6 4150000 7.1 316 4889000 6.15 293 5889000 6.4 174 636000 6.6 205 6738000 6 4152000 7.1 316 4880000 6.15 295 5894000 6.4 171 636000 6.6 205 6739000 6 4152000 7.1 318 4881000 6.15 295 5911000 6.2 110 6369000 6.6 205 6740000 6 4153000 7.1 319 4880000 6.15 296 5918000 6.2 110 6372000 6.6 205 6740000 6 4174 6372000 6.6 </td <td></td> <td>7.1</td> <td>328</td> <th>4871000</th> <td>6.15</td> <td>306</td> <th>5885000</th> <td>6.4</td> <td>173</td> <td>6356000</td> <td>6.6</td> <td>205</td> <td>6733000</td> <td>6.6</td> <td>20</td>		7.1	328	4871000	6.15	306	5885000	6.4	173	6356000	6.6	205	6733000	6.6	20
4148000 7.1 317 4877000 6.15 306 5888000 6.4 174 6363000 6.6 205 6736000 6.6 4878000 6.15 294 5889000 6.4 174 6366000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6738000 6.6 205 6739000 6.6 205 6739000 6.6 205 6739000 6.6 205 6739000 6.6 205 6739000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 205 6740000 6.6 <td></td> <td>7.1</td> <td>314</td> <th>4872000</th> <td>6.15</td> <td>303</td> <th>5886000</th> <td>6.4</td> <td>173</td> <td>6358000</td> <td>6.6</td> <td>205</td> <td>6734000</td> <td>6.6</td> <td>20</td>		7.1	314	4872000	6.15	303	5886000	6.4	173	6358000	6.6	205	6734000	6.6	20
4149000 7.1 317 4878000 6.15 294 5889000 6.4 174 6364000 6.6 205 6737000 6 4150000 7.1 316 4879000 6.15 293 5890000 6.4 170 6366000 6.6 205 6738000 6 4152000 7.1 318 4881000 6.15 295 5911000 6.2 110 6366000 6.6 205 6739000 6 4153000 7.1 318 4885000 6.15 295 5911000 6.2 110 6368000 6.6 205 674000 6 4155000 7.1 319 4887000 6.15 296 5916000 6.2 110 637000 6.6 205 674000 6 4158000 7.1 319 4887000 6.15 296 5918000 6.2 110 6372000 6.6 205 6900000 6 201 6164000 6.6 <td></td> <td>7.1</td> <td>315</td> <th>4874000</th> <td>6.15</td> <td>303</td> <th>5887000</th> <td>6.4</td> <td>174</td> <td>6359000</td> <td>6.6</td> <td>205</td> <td>6735000</td> <td>6.6</td> <td>20</td>		7.1	315	4874000	6.15	303	5887000	6.4	174	6359000	6.6	205	6735000	6.6	20
4150000 7.1 310 4879000 6.15 293 5890000 6.4 170 6366000 6.6 205 6738000 6 4151000 7.1 316 4880000 6.15 295 5894000 6.4 171 6367000 6.6 205 6739000 6 4152000 7.1 318 4881000 6.15 295 5915000 6.2 110 6368000 6.6 205 6740000 6 4155000 7.1 311 4886000 6.15 296 5916000 6.2 110 637000 6.6 205 6740000 6 4158000 7.1 319 4889000 6.15 296 5918000 6.2 110 637000 6.6 205 690000 6 4163000 7.1 324 4890000 6.15 296 5918000 6.2 112 6375000 6.6 205 6901000 1 4164000 7.1														6.6	20
4151000 7.1 316 4880000 6.15 295 5894000 6.4 171 6367000 6.6 205 6739000 6 4152000 7.1 318 4881000 6.15 295 5911000 6.2 110 6368000 6.6 205 6740000 6 4153000 7.1 311 4886000 6.15 296 5916000 6.2 110 6369000 6.6 205 674000 6 4153000 7.1 319 4887000 6.15 296 5916000 6.2 110 6370000 6.6 205 674000 6 4158000 7.1 319 4887000 6.15 296 5918000 6.2 110 6372000 6.6 205 6900000 1 4163000 7.1 329 4889000 6.15 296 5918000 6.2 112 6376000 6.6 205 6901000 1 4169000 7.1														6.6	20
4152000 7.1 318 4881000 6.15 295 5911000 6.2 110 6368000 6.6 205 6740000 6 4153000 7.1 328 4885000 6.15 293 5915000 6.2 110 6369000 6.6 205 6741000 6 4155000 7.1 319 4887000 6.15 294 5917000 6.2 110 6372000 6.6 205 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000 6 690000														6.6	20
4153000 7.1 328 4885000 6.15 293 5915000 6.2 110 6369000 6.6 205 6741000 6 4155000 7.1 311 4886000 6.15 296 5916000 6.2 110 6370000 6.6 205 6742000 6 4157000 7.1 319 4887000 6.15 296 5918000 6.2 110 6372000 6.6 205 6900000 1 4158000 7.1 319 4889000 6.15 296 5918000 6.2 110 6375000 6.6 205 690000 1 4164000 7.1 325 4920000 6.11 246 5922000 6.2 112 6376000 6.6 205 6910000 1 4172000 7.1 320 5018000 6.11 248 5924000 6.2 112 6376000 6.6 205 6910000 4173000 7.1 320 5027000 6.11 248 5928000 6.2 112 6379000 6.														6.6	20
4155000 7.1 311 4886000 6.15 296 5916000 6.2 110 6370000 6.6 205 6900000 6 4157000 7.1 319 4887000 6.15 294 5917000 6.2 110 6372000 6.6 205 6900000 6 4158000 7.1 319 4889000 6.15 296 5918000 6.2 110 6373000 6.6 205 6901000 1. 4163000 7.1 324 4890000 6.15 305 5920000 6.2 112 6375000 6.6 205 6905000 6905000 6.0 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6910000 6.6 205 6911000 6.6 205														6.6 6.6	20
4157000 7.1 319 4887000 6.15 294 5917000 6.2 110 6372000 6.6 205 6900000 1.1 4158000 7.1 319 4889000 6.15 296 5918000 6.2 110 6373000 6.6 205 6901000 1.1 4163000 7.1 324 4890000 6.15 305 5920000 6.2 112 6375000 6.6 205 6905000 6905000 6.1 246 592000 6.2 112 6376000 6.6 205 691000 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6 205 691000 6.6														6.6	200
4158000 7.1 319 4889000 6.15 296 5918000 6.2 110 6373000 6.6 205 6901000 1. 4163000 7.1 324 4890000 6.15 305 5920000 6.2 112 6375000 6.6 205 6905000 6 4164000 7.1 325 4920000 6.11 246 5922000 6.2 112 6376000 6.6 205 6910000 6910000 6 205 6910000 6 6910000 6 6910000 6 205 6910000 6 691000 6 205 6910000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000 6 691000														1.4	1
4163000 7.1 324 4890000 6.15 305 5920000 6.2 112 6375000 6.6 205 6905000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000 610000<														1.96	14
4169000 7.1 323 5018000 6.11 248 5924000 6.2 112 6377000 6.6 205 6911000 6915000 611 248 5926000 6.2 112 6379000 6.6 205 6915000 6915000 611 248 5926000 6.2 112 6381000 6.6 205 6921000 62 6921000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 204 6925000 62 6925000 6.6 204 6925000 62 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6														1.1	
4169000 7.1 323 5018000 6.11 248 5924000 6.2 112 6377000 6.6 205 6911000 6915000 611 248 5926000 6.2 112 6379000 6.6 205 6915000 6915000 611 248 5926000 6.2 112 6381000 6.6 205 6921000 62 6921000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 205 6922000 62 6922000 6.6 204 6925000 62 6925000 6.6 204 6925000 62 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6.6 204 6926000 6														1.6	13
4173000 7.1 320 5027000 6.11 239 5928000 6.2 112 6381000 6.6 205 6921000 8 4174000 7.1 321 5122000 8.3 355 593000 6.2 112 6406000 6.6 205 6922000 8 418000 7.1 322 5124000 8.3 355 593000 6.2 112 6406000 6.6 204 6925000 8 4181000 7.1 322 5205000 7.2 330 5932000 6.2 112 6408000 6.6 204 6926000 8 4183000 7.1 322 5206000 7.2 330 5932000 6.2 112 6418000 6.6 204 6928000 8 4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 594000 6.2 112 6435000 6.6 203 6929000 8 4185000 7.1		7.1	323	5018000	6.11	248	5924000	6.2	112	6377000	6.6	205	6911000	1.6	1.
4174000 7.1 321 5121000 8.3 354 5929000 6.2 112 6382000 6.6 205 6922000 8 4179000 7.1 322 5122000 8.3 355 5930000 6.2 112 6406000 6.6 204 6925000 8 4181000 7.1 322 5205000 7.2 330 5932000 6.2 112 6418000 6.6 204 6926000 8 4182000 7.1 322 5206000 7.2 330 5932000 6.2 112 6418000 6.6 204 6927000 8 4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 594000 6.2 112 6431000 6.6 204 6928000 8 4185000 7.1 320 5423000 6.2 101 5955000 6.2 109 6455000 6.6 203 6930000 8 4186000 7.1		7.1	320		6.11	248		6.2	112	6379000	6.6	205		1.6	1.
4179000 7.1 322 5122000 8.3 355 5930000 6.2 112 6406000 6.6 204 6925000 8 4181000 7.1 322 5205000 7.2 330 5932000 6.2 112 6408000 6.6 204 6926000 6 4182000 7.1 322 5206000 7.2 330 5932000 6.2 112 6418000 6.6 204 6927000 6 4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 5940000 6.2 112 6431000 6.6 204 6928000 6 4185000 7.1 320 5423000 6.2 101 5955000 6.2 112 6455000 6.6 203 6930000 6 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6930000 6														8.1	33
4180000 7.1 322 5124000 8.3 355 5931000 6.2 112 6408000 6.6 204 6926000 8 4181000 7.1 322 5205000 7.2 330 5932000 6.2 112 6418000 6.6 204 6927000 6 4182000 7.1 322 5206000 7.2 330 5933000 6.2 112 6431000 6.6 204 6928000 6 4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 5940000 6.2 112 6455000 6.6 203 6929000 6 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6930000 6														8.1	33
4181000 7.1 322 5205000 7.2 330 5932000 6.2 112 6418000 6.6 204 6927000 8 4182000 7.1 322 5206000 7.2 330 5933000 6.2 112 6431000 6.6 204 6928000 8 4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 595000 6.2 112 6455000 6.6 203 6929000 8 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6930000 8 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6931000 8														8.1	33
4182000 7.1 322 5206000 7.2 330 5933000 6.2 112 6431000 6.6 204 6928000 8 4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 5940000 6.2 112 6455000 6.6 203 6929000 8 4185000 7.1 320 5423000 6.2 101 5955000 6.2 109 6456000 6.6 203 6930000 8 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6931000 8														8.1	34
4183000 7.1 329 5422000 6.2 101 5940000 6.2 112 6455000 6.6 203 6929000 8 4185000 7.1 320 5423000 6.2 101 5955000 6.2 109 6456000 6.6 203 6930000 8 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6931000 8														8.1	33
4185000 7.1 320 5423000 6.2 101 5955000 6.2 109 6456000 6.6 203 6930000 8 4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6931000 8														8.1 8.1	33
4186000 7.1 320 5424000 6.2 97 5956000 6.2 109 6458000 6.6 203 6931000 8														8.1	33
														8.1	33
4187000 7.1 320 5425000 6.2 94 5957000 6.2 100 6463000 6.6 203 6932000														8.1	333

Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite	Art.Nr.	PG	Seite
6934000	8.1	335	7266000	6.12	265	7557010	6.12	251	7706010	6.12	264	7868010	6.12	267
6936000	8.1	334	7267000	6.12	265	7558010	6.12	251	7707010	6.12	264	7871010	6.12	267
6960000	8.5	365	7443010	6.12	250	7560010	6.12	251	7708010	6.12	264	7872010	6.12	267
6961000	8.5	365	7444010	6.12	250	7561010	6.12	251	7709010	6.12	264	7874010	6.12	267
6971000 6972000	8.5 8.5	363 364	7445010	6.12	250 250	7562010 7564010	6.12	251 251	7710010 7712010	6.12	264 264	7876010	6.12	267 267
6973000	8.5	364	7446010 7448010	6.12	250	7565010	6.12 6.12	251	7712010	6.12 6.12	264	7880010 7885010	6.12	267
6974000	8.5	364	7450010	6.12	250	7566010	6.12	251	7716010	6.12	264	7886010	6.12	267
6985000	8.5	362	7451010	6.12	250	7568010	6.12	251	7725000	6.12	264	7887010	6.12	267
6986000	8.5	362	7452010	6.12	250	7569010	6.12	251	7726000	6.12	264	7888010	6.12	267
6987000	8.5	362	7453010	6.12	250	7570010	6.12	251	7727000	6.12	264	7889000	6.12	268
6988000	8.5	366	7454010	6.12	250	7572010	6.12	251	7730000	6.12	270	7890000	6.12	268
6999000	6.13	275	7455010	6.12	250	7573010	6.12	251	7731000	6.12	270	7891010	6.12	267
7000000	6.13	275	7456010	6.12	250	7574010	6.12	251	7732000	6.12	270	7893010	6.12	267
7010000	6.13	277	7457010	6.12	250	7580000	6.12	252	7736010	6.12	264	7910000	6.12	268
7011000	6.13	277	7458010	6.12	250	7581000	6.12	252	7737010	6.12	264	7911000	6.12	268
7012000	6.13	278	7459010	6.12	250	7582000	6.12	252	7738010	6.12	264	7912000	6.12	268
7015000	6.13 6.13	278 278	7460010 7461010	6.12 6.12	250 250	7585000 7587010	6.12 6.12	252 254	7739010 7742010	6.12	264 263	7913000	6.12	268 265
7016000 7017000	6.13	278	7462010	6.12	250	7591010	6.12	254	7743010	6.12	263	7917000 7918010	6.12	265
7021000	6.13	278	7463010	6.12	250	7594010	6.12	254	7744010	6.12	263	7920010	6.12	265
7026000	6.13	278	7464010	6.12	250	7596010	6.12	254	7745010	6.12	263	7922010	6.12	265
7028000	6.13	278	7467000	6.12	250	7599010	6.12	254	7746010	6.12	263	7924010	6.12	265
7028100	6.13	278	7491010	6.12	253	7602010	6.12	254	7747010	6.12	263	7926010	6.12	265
7031000	6.13	278	7492010	6.12	253	7603010	6.12	255	7748010	6.12	263	7928010	6.12	265
7032000	6.13	278	7493010	6.12	253	7604010	6.12	255	7749010	6.12	263	7932010	6.12	265
7032100	6.13	278	7494010	6.12	253	7605010	6.12	255	7750010	6.12	263	7940010	6.12	265
7036000	6.13	278	7495010	6.12	253	7606010	6.12	255	7752010	6.12	263	7942010	6.12	265
7037000	6.13	278	7496010	6.12	253	7607010	6.12	255	7754010	6.12	263	7955200	6.2	93
7037100 7042000	6.13	278 278	7498010 7500010	6.12	253 253	7608010 7610010	6.12 6.12	255 255	7756010 7765000	6.12 6.12	263 263	7956200 7957000	6.2	93 95
7042000	6.13	278	7501010	6.12	253	7612010	6.12	255	7766000	6.12	263	7957000	6.2	95
7045100	6.13	279	7502010	6.12	253	7614010	6.12	255	7767000	6.12	263	7962010	6.12	269
7046000	6.13	279	7504010	6.12	253	7615010	6.12	255	7774010	6.12	262	7963010	6.12	269
7047000	6.13	279	7505010	6.12	253	7616010	6.12	255	7775010	6.12	262	7964010	6.12	269
7047100	6.13	279	7506010	6.12	253	7618010	6.12	255	7776010	6.12	262	7965010	6.12	269
7049000	6.13	279	7507010	6.12	253	7619010	6.12	255	7778010	6.12	262	7967010	6.12	269
7051000	6.13	279	7508010	6.12	253	7625000	6.12	255	7780010	6.12	262	7969010	6.12	269
7056000	6.13	277	7509010	6.12	253	7626000	6.12	255	7782010	6.12	262	7972000	6.12	269
7057000	6.13	277	7510010	6.12	253	7629000	6.12	258	7784010	6.12	262	7974010	6.12	269
7070000	6.13	281	7511010	6.12	253 253	7634000	6.12	257 257	7785010	6.12	262 262	7975010	6.12	269
7076000 7078000	6.13 6.13	276 274	7512010 7514010	6.12	253	7635000 7636000	6.12 6.12	257	7786010 7788010	6.12 6.12	262	7976010 7978010	6.12	270 270
7079000	6.13	274	7515010	6.12	253	7638000	6.12	257	7789010	6.12	262	7979010	6.12	270
7080000	6.13	273	7516010	6.12	253	7639000	6.12	257	7795000	6.12	262	7980010	6.12	271
7081000	6.13	273	7518010	6.12	253	7641000	6.12	257	7802000	6.12	268	7985010	6.12	271
7088000	6.13	277	7519010	6.12	253	7643000	6.12	257	7804010	6.12	266	7987000	6.12	266
7089000	6.13	276	7520010	6.12	253	7646000	6.12	257	7805010	6.12	266	7988000	6.12	266
7166000	6.13	279	7525000	6.12	254	7658010	6.12	256	7806010	6.12	266	7989000	6.12	266
7167000	6.13	279	7526000	6.12	254	7660010	6.12	256	7812010	6.12	266	7990000	6.12	266
7169000	6.13	279	7527000	6.12	254	7661010	6.12	256	7816010	6.12	266	7991000	6.12	266
7173000 7177000	6.13 6.13	279 280	7528000 7530010	6.12 6.12	254 253	7662010 7663010	6.12 6.12	256 256	7817010 7818010	6.12 6.12	266 267	7992000 7993000	6.12	266 266
7177000	6.13	280	7531000	6.12	254	7664010	6.12	256	7819010	6.12	267	7994000	6.12	266
7200000	6.13	280	7533000	6.12	254	7665010	6.12	256	7820010	6.12	267	7995000	6.12	266
7203000	6.13	280	7534010	6.12	253	7667010	6.12	256	7822010	6.12	267	7996000	6.12	266
7205000	6.13	280	7535010	6.12	253	7668010	6.12	256	7824010	6.12	267	8381000	6.14	289
7207000	6.13	280	7536010	6.12	251	7670010	6.12	256	7828010	6.12	267	8383000	6.14	289
7209000	6.13	280	7537010	6.12	251	7671010	6.12	256	7830010	6.12	267	8385000	6.14	289
7220000	6.13	281	7538010	6.12	251	7672010	6.12	256	7831010	6.12	267	8386000	6.14	289
7234000	6.13	281	7541010	6.12	251	7673010	6.12	256	7832010	6.12	267	8389000	6.14	289
7239000 7241000	6.13 6.13	281 281	7542010 7543010	6.12	251 251	7674010 7675010	6.12 6.12	256 256	7833010 7834010	6.12 6.12	267 267	8390000 8392000	6.14	290 290
7256000	6.13	252	7544010	6.12	251	7676010	6.12	256	7836010	6.12	267	8401000	6.14	141
7257000	6.12	252	7545010	6.12	251	7680010	6.12	257	7838010	6.12	267	8403000	6.4	154
7258000	6.12	252	7546010	6.12	251	7681010	6.12	257	7840010	6.12	267	8404000	6.4	143
7259000	6.12	252	7548010	6.12	251	7682010	6.12	257	7854010	6.12	267	8406600	6.4	153
7260000	6.12	252	7550010	6.12	251	7683010	6.12	257	7855010	6.12	267	8408000	6.4	149
7261000	6.12	256	7551010	6.12	251	7684010	6.12	257	7856010	6.12	267	8409000	6.4	149
7262000	6.12	256	7552010	6.12	251	7686010	6.12	257	7858010	6.12	267	8410000	6.4	151
7263000	6.12	256	7554010	6.12	251	7703010	6.12	264	7859010	6.12	267	8411000	6.4	152
7264000	6.12	256	7555010	6.12	251	7704010	6.12	264	7863010	6.12	267	8415000	6.4	146
7265000	6.12	265	7556010	6.12	251	7705010	6.12	264	7866010	6.12	267	8417000	6.4	145

Art.Nr.	PG	Seite
8425000	6.4	161
8426000	6.4	161
8430000	6.1	68
8437000	6.1	86
8440000	6.1	78
8450000	6.12	264
8453000	6.12	254
8456000	6.12	268
8458000	6.12	255
8460000	6.14	283
8470000	6.5	190
8473000	6.5	190
8476000	6.5	197
8722000	8.2	351
8724000	6.4	176
8725000	6.3	131
8728000	6.12	261
8732500	8.3	356
8771000	6.2	111
8911000	6.2	111
8912000	6.2	107
8913000	6.2	98
8918000	6.2	107

wolfcraft® GmbH

Wolff-Straße 1

D-56746 Kempenich

Service Hotline: 00 49 (0) 26 55 51 280

Fax 00 49 (0) 26 55 51 180 e-mail: customerservice@wolfcraft.com

Technischer Support Fax 00 49 (0) 26 55 50 20 80 e-mail: technical.Service@wolfcraft.com